



Verts Loisirs

Catalogue
2025

SOMMAIRE



Charte qualité	5
Services	4
Revendeurs Verts Loisirs	6 & 7
Rejoindre notre réseau Verts Loisirs	7
Conseils pratiques.....	8, 15, 30, 51, 52, 53, 68



TONDRE

Accessoires pour autoportées et quads	14
Autoportées à batterie	19
Autoportées à éjection latérale	8, 9, 10
Autoportées à éjection arrière	11, 12, 13
Autoportées coupe frontale	13
Dégrippants	21
Huiles	9, 17, 35, 59
Lève-tondeuses pour autoportée	9
Microbineuses	30, 31
Nettoyant	21, 28
Riders à batterie	19
Tracteurs	38
Tondeuses sur coussin d'air	22
Tondeuses à lame hélicoïdale, à main	22
Tondeuse électriques filaires	15
Tondeuses robots	18, 19
Tondeuses thermiques poussées ou tractées	16, 17
Outils portatifs à batterie et à dos	20, 21

JARDINER

Bennes et outils portés 3 points : manutention	45
Brouettes	60
Brouettes motorisées.....	61
Motoculteurs	32 à 35
Outillage de jardin désherbants	36
Outils portés 3 points	39 à 44
Outils portés 3 points : broyeurs.....	46
Outils portés 3 points : broyeurs de végétaux	47
Outils portés 3 points : les fendeuses de bûches.....	47

ENTREtenir ET DÉBROUSSAILLER

Broyeurs	48, 49, 50
Brosse de désherbage	29
Débroussailleurs à roues	26, 27, 28
Débroussailleuses à roues autoportées	24
Débroussailleuses à roues faucheuse rotative	28
Débroussailleuse portatives	59
Désherbage.....	29
Faucheuse rotative	28
Kit labour	31, 33
Mini-pelles.....	62
Pulvérisateurs gamme espaces verts – Jardin et pro	65, 66
Rouleau à gazon	22
Scarificateurs	27

PRÉPARER LE POTAGER

Bennes et outils portés 3 points de manutention	45
Épandeurs	14, 44
Microbineuses	30, 31
Motobineuses	31
Motoculteurs	32 à 35
Outils portés 3 points	39 à 44
Outils portés 3 points : broyeurs	46
Outils portés 3 points : broyeurs de végétaux	47
Outils portés 3 points : les fendeuses de bûches	47
Rétropelles	39
Rotobineuse	34



ENTREtenir ET AMÉNAGER

Aspirateur, balayeuse	71
Abris de jardin bois, métal et PVC	76
Aspirateurs-souffleurs	53, 58
Compresseurs	74
Groupes électrogènes	75
Mini-pelles	62
Nettoyeurs haute pression	68 à 73
Nettoyeurs aspirateur, balayeuse	71
Pompes	64
Tarières	39
Transpalettes	63
Transporteurs à chenilles	63
Serres	77



TAILLER & SCIER

Bois	51
Broyeurs	41, 42
Chaîne de tronçonneuses	56
Débroussailluse portatives	59
Équipements de protection	50
Élagueurs et élagueuses	57
Fendeuses de bûches à prise de force électriques ou thermiques	47, 52
Haches	51
Panier et chariot à bûches	51
Sécateurs scies à bûches	54
Scies	47, 53
Taille-haies et taille-haies sur perche électriques, thermiques et à batterie	57, 58
Tronçonneuses	57

SE DÉPLACER

Vélos & scooters	78
Quads	84
Remorques et accessoires	80 à 83
Rampes de chargement	79

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DES ESPACES VERTS ET DU TERRASSEMENT ?

LA TERRE



**Tracteurs, outils 3 points, mini-pelles,
transporteurs à chenille, groupes
électrogènes ou encore nettoyeurs
haute pression...**

Retrouvez tout au long de votre catalogue
des machines et produits adaptés
à votre activité.

Verts Loisirs

l'espace jardin

Le partenaire de vos envies de Jardin !

Parce que le jardin est un lieu privilégié où cultiver ses passions et partager des instants de convivialité, Verts Loisirs vous accompagne dans sa conception, sa réalisation et son entretien. Particulier ou professionnel du jardin, demandez conseil aux membres de notre réseau pour choisir l'équipement le plus adapté à votre projet, comme à votre budget.

7 BONNES RAISONS DE CHOISIR VERTS LOISIRS

40 ans d'expertise métier **DES EXPERTS À VOTRE SERVICE**

Appuyez-vous sur nos conseillers en magasins, riches de plus de **40 années d'expérience**, pour bien choisir et entretenir vos équipements.

SAV dans nos ateliers **LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS PROLONGÉE**

Notre service après-vente et notre stock important de pièces de rechange adaptables à la plupart des machines actuelles vous assurent la pérennité de votre équipement. Toute l'année, profitez d'un **service continu** avec nos forfaits de révision.

Achetez fûté **LA MEILLEURE SÉLECTION PRODUITS**

Découvrez les nouveautés de **notre marque VL** : des produits conçus et fabriqués par nos équipes en ateliers. Et toujours notre sélection des meilleurs produits de nos marques partenaires.

Reconditionnés Verts Occaz **VERTS OCCAZ LE RECONDITIONNÉ PAR VERTS LOISIRS**

Découvrez une sélection de machines contrôlées et réparées si nécessaire par nos experts. L'assurance d'un matériel en parfait état de marche jusqu'à 50% moins cher !

Offres spéciales WEB **DES OFFRES SPÉCIALES**

Tout au long de l'année, Verts Loisirs vous propose des **conditions avantageuses** : facilités de paiement, promotions, offres de reprises... Pour ne rien manquer de nos opérations exclusives et nouveautés, inscrivez vous à la newsletter Verts Loisirs sur www.verts-loisirs.fr

PRO Verts Finance **VERTS FINANCE**

Verts Loisirs propose aux professionnels plusieurs solutions de financement locatif avec option d'achat, afin d'être en accord avec leurs besoins et leur budget. Parlez-en à nos conseillers.

LOCATION **VOUS HÉSITEZ ? PENSEZ À LA LOCATION !**

Chez Verts Loisirs, que vous soyez professionnel ou particulier, vous pouvez louer votre matériel de jardinage. Parfait compromis à l'achat pour essayer des machines et faire des économies. Le tout, avec l'assurance d'un matériel entretenu et opérationnel ! Retrouvez les conditions de location dans certains de nos points de vente.

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet :

VERTSLOISIRS.FR





Nous avons fait des stocks maîtrisés pour répondre à votre demande.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



Notre charte

Pour garantir votre satisfaction, Verts Loisirs s'engage à fournir les meilleurs services à chaque étape, de l'accueil à la livraison de votre matériel.

ACCUEIL

Nous nous engageons à recevoir chaque client en toute convivialité et à lui donner les meilleurs conseils.

COMPÉTENCE

Nous sommes les spécialistes de l'équipement de jardin et de son entretien. Nos personnels sont formés et actualisent leur savoir-faire technique en permanence.

PRIX

Verts Loisirs s'engage à vous proposer une gamme complète au meilleur rapport qualité-prix. Nous vous proposons également des formules de financement adaptées à vos capacités de remboursement.

ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Nos experts entretiennent et réparent votre matériel dans nos ateliers ou à votre domicile. Nous stockons des pièces de rechange correspondant aux machines que nous vendons.

LIVRAISON

Nous assurons la mise en route de vos produits et vous initions à leur utilisation. Nous pouvons livrer à domicile (voir clause affichée en magasin).

GARANTIE

Nous garantissons nos produits* au minimum 2 ans**.

DISPONIBILITÉ

Bénéficiez sur place d'une démonstration de la machine que vous souhaitez acquérir***. Nous avons en permanence une grande disponibilité de matériels.

MATÉRIELS / PRODUITS

Verts Loisirs c'est aussi une marque de matériels et de consommables exclusifs réalisés selon nos critères et vos besoins. Verts Loisirs vous propose aussi les meilleures marques du marché.

* Concerne les matériels de la marque VL, les garanties sur les matériels hors marque VL sont déterminées par les constructeurs.

** Hors utilisation professionnelle.

*** Les engagements décrits dans notre charte sont valables pour les matériels présents ou vendus dans le magasin concerné.



Trouvez le magasin VERTS LOISIRS

le plus proche
de chez vous parmi
nos 164 points
de vente en France
et en Belgique.

Notre réseau
de magasins
vous accueille
partout en France,
n'attendez-plus
pour y découvrir notre
sélection 2025 :

- 01 GARRY BRESSE MOTEURS**
- VIRIAT - Tél. 04 74 23 25 31
- CESSY (GEX) - Tél. 04 50 99 06 86
- AMBERIEU EN BUGEY - Tél. 04 74 38 33 99
- 02 MECAFOR**
- SOISSONS - Tél. 03 23 73 20 49
- 03 ST POURÇAIN MOTOCULTURE**
- ST POURÇAIN/SIOULE - Tél. 04 70 35 68 03
- 04 ABRAM DISTRIBUTION**
- MANOSQUE - Tél. 04 92 87 32 66
- 07 TOURNON MOTOCULTURE**
- ST JEAN DE MUZOLS - Tél. 04 75 08 70 68
- 09 MARANDEL**
- VERNIOLLE - Tél. 05 61 68 02 18
- SAINT-LIZIER - Tél. 05 61 96 08 38
- LAVELANET - Tél. 05 61 05 23 37
- 10 BARBEREY MOTOCULTURE**
- BARBEREY SAINT SULPICE - Tél. 03 25 79 31 54
- 12 C.B.M**
- CALMONT - Tél. 05 65 58 74 91
- 12 CANTAL MOTOCULTURE** **NEW**
- ALLY - Tél. 06 75 32 66 28
- 12 NADAL**
- RODEZ - Tél. 05 65 42 75 62
- MALEVILLE - Tél. 05 65 65 61 73
- BOUSSAC - Tél. 05 65 69 00 80
- NAUCELLE - Tél. 05 65 69 49 78
- 14 ANNE FAYE**
- ORBEC - Tél. 02 31 48 15 60
- LISIEUX - Tél. 02 31 62 17 04
- PONT - L' ÉVEQUE - Tél. 02 31 64 65 66
- 15 REYT**
- ST-FLOUR - Tél. 04 71 60 16 20
- 16 ESPACES MOTOCULTURES**
- CHATEAUBERNARD - Tél. 05 45 82 67 04
- 16 QUICHAUD**
- LA ROCHEFOUCAULD - Tél. 05 45 62 36 54
- CHASSENEUIL - Tél. 05 45 39 51 72
- 17 ESPACES MOTOCULTURES**
- BREUILLET - Tél. 05 46 22 73 45
- 19 MENUE CULTURE**
- BRIVE LA GAILLARDE - Tél. 05 55 17 65 50
- LAGUENNE - Tél. 05 55 20 13 98
- USSSEL - Tél. 05 55 72 61 61
- EGLETONS - Tél. 05 55 29 23 98
- 21 BRUNE**
- CHATILLON SUR SEINE - Tél. 03 80 91 31 90
- 22 ARMOR AGRICULTURE LOISIRS**
- UZEL - Tél. 002 96 26 25 58
- 22 LAMBALLE MOTOCULTURE**
- LAMBALLE - Tél. 02 96 30 92 01
- 22 PENVENAN MOTOCULTURE** **NEW**
- PENVENAN - Tél. 02 96 92 19 80
- 23 JUILLES**
- AUBUSSON - Tél. 05 55 66 10 47
- GUERET - Tél. 05 55 52 60 10
- 24 THOMAS**
- BERGERAC - Tél. 05 53 27 16 49
- ST LAURENT SUR MANOIRE -
Tél. 05 53 02 29 55
- 25 INNOV' MOTOCULTURE**
- AUDINCOURT - Tél. 03 81 32 18 78
- 26 FAURE JARDINAGE**
- CREST - Tél. 04 75 25 03 63
- MONTELIMAR - Tél. 04 75 51 95 24
- VALENCE - Tél. 04 75 42 30 06
- ANNEYRON - Tél. 04 75 31 51 93
- 26 CHIRON PONSON**
- ST-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Tél. 04 75 45 16 85
- 27 ANNE FAYE**
- PONT AUDEMER - Tél. 02 30 32 02 08

- 29 YOUINOU**
- LE JUCH - Tél. 02 98 91 04 89
- 31 JLM ÉQUIPEMENT**
- AUTERIVE - Tél. 05 61 50 51 29
- 31 CULOS**
- LE FOUSSERET - Tél. 05 61 98 53 00
- MURET - Tél. 05 61 40 81 53
- 31 AD MOTOCULTURE**
- MONTGISCARD - Tél. 05 34 43 69 38
- 33 AGRI 33**
- CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33
- 33 GASSION**
- COUTRAS - Tél. 05 57 48 40 50
- ST-DENIS-DE-PILE - Tél. 05 57 24 35 00
- 33 THOMAS**
- ST AVIT-ST-NAZAIRE - Tél. 05 57 41 91 00
- 34 DUCHENNE**
- PEZENAS - Tél. 04 67 90 70 99
- MONTPELLIER - Tél. 04 67 20 19 33
- 35 ABDE MOTOCULTURE
ET LOCATION**
- LOUVIGNE DU DESERT - Tél. 02 99 98 02 60
- 35 URVOY**
- SIXT SUR AFF - Tél. 05 59 54 31 72
- 37 FERME & JARDIN**
- L'ÎLE BOUCHARD - Tél. 02 36 76 50 04
- 37 RGP MOTOCULTURE**
- PARÇAY-MESLAY - Tél. 02 47 29 16 60
- 37 CHINON MOTOCULTURE**
- CHINON - Tél. 02 47 98 31 00
- 42 FEURS MOTOCULTURE**
- CIVENS - Tél. 04 77 27 00 94
- 42 MOTOCULTURE COLOMBAN**
- ANDREZIEUX BOUTHEON - Tél. 04 77 55 45 62
- 42 P.M.A PERREUX MOTOCULTURE**
- PERREUX - Tél. 04 77 23 06 01
- 43 FAVIER**
- CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 66 65
- 44 BESNARD MOTOCULTURE**
- LOIREAUXENCE - Tél. 02 40 83 43 09
- 44 LEFEVRE**
- HERBIGNAC - Tél. 02 40 88 85 36
- 44 TERRINOV**
- HERIC - Tél. 02 40 57 64 00
- 46 COSTES**
- CAHORS - Tél. 05 65 20 27 60
- GRAMAT - Tél. 05 82 40 04 00
- SAINT-JEAN-LESPINASSE
Tél. 05 82 40 04 06
- 47 MON BRICO BIAS EURO MAT AGRI**
- BIAS - Tél. 05 53 70 18 14
- 47 SPORTS AQUITAINE LOISIRS**
- AGEN - Tél. 05 53 66 29 88
- 49 QUINCAILLERIE DES MAUGES/
M.A.V.**
- ST-ANDRE-DE-LA-MARCHE - Tél. 02 41 56 93 55
- ST-PIERRE MONTLIMART - Tél. 02 41 75 17 32
- 49 HETEAU**
- VERN D'ANJOU - Tél. 02 41 61 44 40
- 49 TAUGOURDEAU**
- BEAUFORT EN VALLEE - Tél. 02 41 80 35 17
- 49 LE LION VERTS LOISIRS**
- LE LION D'ANGERS - Tél. 02 41 95 31 44
- 50 LEDENTU**
- GAVRAY - Tél. 02 33 91 74 75
- SAINT-LO - Tél. 02 33 05 66 36
- CARENTAN-LES-MARAIS - Tél. 02 33 71 22 05
- 50 MATEBRI**
- ISIGNY LE BUAT - Tél. 02 33 89 74 74

51 COLLARD

- CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 03 26 65 31 41
- MAGENTA - Tél. 03 26 51 59 89
- THILLOIS - Tél. 03 26 08 30 70

51 CENTRE MOTOCULTURE MONTMIRAILAIS

- MONTMIRAIL - Tél. 03 26 81 18 18

52 CHANNAUX NEW

- VAL-DE-MEUSE - Tél. 03 25 90 30 46

53 BREILLON BERTRON

- AZE - Tél. 02 43 09 13 28
- ST-BERTHEVIN - Tél. 02 43 69 26 62

53 POIRIER LETEMPLIER

- MAYENNE - Tél. 02 43 32 17 17
- GORRON - Tél. 02 43 08 63 85

54 BRICO JARDINS LUNEUILLOIS

- JOLIVET - Tél. 03 83 74 41 67

54 MOTOCULTURE TOULOISE

- DOMMARTIN-LES-TOUL - Tél. 03 83 43 26 73

56 ETS LORENT

- PLOERMEL - Tél. 02 97 74 10 54

56 PLUS MOTOCULTURE

- LANGUIDIC - Tél. 02 97 84 92 54
- VANNES - Tél. 02 97 13 50 11

56 MON BRICO AGRI SUD BRETAGNE

- GRAND-CHAMP - Tél. 02 97 66 71 46
- QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 57 91

57 AU SERVICE DE LA MAIN VERTE

- METZ - Tél. 03 87 36 10 82

58 ALABEURTHE

- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50
- VARENNES-VAUZELLES - Tél. 03 86 57 31 27

59 COVEMAERK

- BONDUES - Tél. 03 20 46 26 14

59 BT MOTOCULTURE

- BOURBOURG - Tél. 03 28 20 93 17

61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE

- ALENCON - Tél. 02 33 31 51 51
- ST LANGIS LES MORTAGNE - Tél. 02 33 25 00 86

62 DELPORTE MOTOCULTURE

- AUXI-LE-CHÂTEAU - Tél. 03 21 41 54 78

62 MC. MOTOCULTURE

- CALAIS - Tél. 03 21 19 23 79

63 REYT

- ISSOIRE - Tél. 04 73 89 25 24

63 DORAT

- COURNON - Tél. 04 73 84 80 01

64 LANNERETONNE

- OLORON-STE-MARIE - Tél. 05 59 39 01 17

64 NOUGUÉ-CAZENAVE

- LONS - Tél. 05 59 32 03 30

66 CATALOGNE VERTS LOISIRS

- ARGELÈS-SUR-MER - Tél. 04 68 82 32 56

66 PYRENEES AGRICOLES

- LE SOLER - Tél. 04 68 92 15 22

67 JOST

- MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 32 99

67 DIEBOLD

- RINGENDORF - Tél. 03 88 70 72 80

67 JARDI' EQUIPEMENTS

- MONSWILLER - Tél. 03 88 03 10 73

67 ZAEGEL ESPACES VERTS

- GEISPOLSHHEIM GARE - Tél. 03 88 68 91 13

68 MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE

- DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34

69 ALMM

- STE FOY L'ARGENTIERE - Tél. 04 72 86 93 73

69 MAYOUD

- DOMMARTIN - Tél. 04 78 47 31 33
- CHAPONOST - Tél. 04 72 67 05 46

69 ETS MURE

- SOUZY - Tél. 04 74 70 05 29

70 BOLMONT

- LURE - Tél. 03 84 62 78 00

71 FRED MOTOCULTURE

- LE CREUSOT - Tél. 03 85 68 13 11

71 GENIX MOTOCULTURE NEW

- FONTAINES - Tél. 03 85 91 05 56

71 JARDI ESPACE RAMEAU

- PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 81 08 12

71 MARCIGNY MOTOCULTURE

- MARCIGNY - Tél. 03 85 25 19 02

71 GARRY

- MACON - Tél. 03 85 20 01 20

72 JL JOLIVET

- LE MANS - Tél. 02 43 85 64 25
- LA FLECHE - Tél. 02 43 94 79 59

76 DEHONDT

- LILLEBONNE - Tél. 02 35 39 80 10

77 CORE VERTS LOISIRS

- LA FERTE SOUS JOUARRE
Tél. 01 60 22 04 88

77 ETS MONNERAT

- COULOMMIERS - Tél. 01 64 03 01 03

79 S.G.R.

- THOUARS - Tél. 05 49 66 14 25
- PARTHENAY - Tél. 05 49 64 20 55
- BRESSUIRE - Tél. 05 49 81 77 07

79 MJC MAISON CHARPENTIER

- LEZAY - 05 49 29 41 09
- SAUZE VAUSSAIS - Tél. 05 49 07 21 73

80 AVRONSAERT

- PERONNE - Tél. 03 22 84 26 68

81 BONNÉ MOTOCULTURE

- BLAYE-LES-MINES - Tél. 05 63 36 60 58

81 COSTES

- GAILLAC - Tél. 05 63 57 03 25
- LAVAUR - Tél. 05 63 58 64 57

82 COSTES

- CAUSSADE - Tél. 05 63 93 58 47
- MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 14 75
- MOISSAC - Tél. 05 63 05 15 56
- VALENCE D'AGEN - Tél. 05 63 29 21 94
- BEAUMONT DE LOMAGNE - Tél. 05 63 26 41 27

85 AU JARDIN SENET

- FONTENAY LE COMTE - Tél. 02 51 52 73 21

86 ALM

- CHATELLERAULT - Tél. 05 49 02 37 38

86 MDM

- POITIERS - Tél. 05 49 58 26 84

86 MJC MOTOCULTURE

- CHARROUX - Tél. 05 49 87 92 17

87 MOULINJEUNE

- COUZEIX - Tél. 05 87 31 00 80
- ST-JUNIEN - Tél. 05 55 02 05 28
- ST-LEONARD DE NOBLAT - Tél. 05 55 56 35 94
- LIMOGES-FEYTIAT - Tél. 05 55 30 40 23

88 CHOFFE MOTOCULTURE

- LERRAIN - Tél. 03 29 07 50 56
- CONTREXEVILLE - Tél. 03 29 08 33 47

88 BOLMONT

- LEVAL-D'AJOL - Tél. 03 29 30 00 11
- EPINAL - Tél. 03 29 34 86 87

88 GEORGES HENRI SAS

- LA VOIVRE - Tél. 03 29 58 39 94

89 ALABEURTHE SAS

- MONTEAU - Tél. 03 86 18 99 02
- ST-FLORENTIN - Tél. 03 86 43 43 10

89 GAUTHIER EXPERT JARDIN


- ST CLÉMENT/SENS - Tél. 03 86 67 12 79

BELGIQUE - TONDS TON GAZON

- FLERON - Tél. 0032 435 81 705

Verts Loisirs
l'espace jardin

La liberté de réussir
Rejoignez le réseau des spécialistes de la motoculture



Réussir
à créer la meilleure offre en magasin

- > Un grand éventail de machines de marques
- > Des conditions d'achat privilégiées

+ 15 000 pièces détachées disponibles

+ 500 machines disponibles

Réussir
à satisfaire à la demande, à tout moment

- > Un stock de matériels disponibles en permanence
- > Un support logistique continu

Réussir
à dynamiser le trafic en magasin

- > Une visibilité à l'échelle nationale
- > Des opérations commerciales toute l'année

Vous nous rejoignez ?

Contactez-nous :
contact@verts-loisirs.fr
Tél. 05 63 57 72 09



LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Quel type de tondeuse autoportée pour mon jardin ?

Pour entretenir efficacement votre jardin, il est essentiel de choisir une tondeuse autoportée adaptée à la superficie et aux caractéristiques de votre terrain. La taille de votre jardin détermine la puissance du moteur et la largeur de coupe nécessaire :

1 LA SUPERFICIE DU TERRAIN

- **1 000 à 1 500 m²** : Une tondeuse autoportée avec un moteur de 300 à 350 cm³ et une largeur de coupe de 72 à 92 cm est idéale.
- **1 500 à 3 000 m²** : Un modèle avec un moteur de 400 à 500 cm³ et une largeur de coupe de 84 à 102 cm conviendra mieux.
- **Au-delà de 3 000 m²** : Pour les grands espaces, choisissez un moteur supérieur à 500 cm³ avec une largeur de coupe de 108 à 122 cm.

2 MANIABILITÉ ET TYPE DE TERRAIN

Pour les jardins avec des obstacles ou des formes complexes, optez pour une tondeuse avec un rayon de braquage serré ou une coupe frontale, permettant une tonte précise près des bordures et des massifs.

3 ACCESSOIRES POLYVALENTS

Les tondeuses autoportées peuvent être équipées d'accessoires tels qu'un scarificateur,

un épandeur, ou une fraise à neige, pour une utilisation tout au long de l'année.

4 CONFORT ET ENTRETIEN

Un siège confortable, une transmission hydrostatique et un entretien régulier sont essentiels pour une utilisation optimale et prolongée.

STOCK LIMITÉ



1 790€

VLT 74 SH.
Largeur de coupe : 74 cm

• Moteur VL 352 cc. • Transmission hydrostatique. • Rayon de braquage 45 cm.

Obturbateur mulching inclus

Nouveau 2025 **SAV** dans nos ateliers

1 990€

VLT 86 SH.
Largeur de coupe : 86 cm

- Moteur VL 413 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage des lames électromagnétique.

Obturbateur en option

SAV dans nos ateliers



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	OBTURATEUR MULCHING	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM			
VLT74SH	VL	352	hydrostatique	74	7 positions (30 à 80)	électromagnétique	Oui	1 790 €
VLT 86 SH	VL	413	hydrostatique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	Oui *	1 990 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



2 190€

VLT 98 SH.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur VL - 432 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage des lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



2 390€

VLT 108 SH.

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur VL - 452 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers

PENSEZ-Y

LUBRIFIANTS •

- Lubrifiant moteur 2L. Tondeuses
- Lubrifiant moteur 2L. Tronçonneuses
- Lubrifiant chaîne 5L. Tronçonneuses



Existe en VLT 108 SHBI **2 690€**

- Moteur VL bicylindre - 586 cc. • Embrayage de lames électromagnétique. • Transmission hydrostatique.

Existe en VLT 108 SH5 **2 590€**

- Moteur VL - 546 cc.

GARDEN EQUIPMENT

Pratiques et sans effort ! Les lève-tondeuses de la gamme Clip Lift permettent le basculement à 45° de vos tondeuses autoportées jusqu'à 800 kg par vérin hydraulique. Une hauteur de levée à 90 cm, pour un nettoyage et un entretien de votre appareil facilités.

249€

CLIP LIFT MAGNUM.

Jusqu'à 500 kg

- Basculement latéral
- Équipé d'une pompe à pied et de rampes
- Voie maximale des roues 127 cm



229€

CLIP LIFT.

Jusqu'à 300 kg

- Basculement latéral
- Équipé d'une pompe à pied
- Voie maximale des roues 105 cm



590€

CLIP LIFT PRO.

Jusqu'à 800 kg

- Basculement frontal
- Voie maximale des roues 135 cm

En option :

PLATEAU MOBILE VLPLM

Dimensions 65 x 85 cm.

- Élévation 80 cm.
- Charge max : 60 kg

199€



-20€
soit 139€

~~159€~~

LÈVE-TONDEUSE LMVL.

- Lève-autoportée à vis. • Mise en œuvre rapide et sûre.
- Faible encombrement une fois plié. • Capacité maxi de levage : 400 kg.

SAV dans nos ateliers Achetez futur





1 890€ FW 38 GL.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur ST 350 - 352 cc. • Transmission mécanique.
- Embrayage des lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



2 250€ VL 38 GLH.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur ST 450 - 432 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



2 850€ VL 42 GLHBI.

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur ST550 - 586 cm3 - Bicylindre.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers



Powered by
Kawasaki



3 590€ VL 42 KLH.

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur Kawasaki FS 481V - bicylindre 603 cc.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers



4 290€ VL 46 GLHBI.

Largeur de coupe : 118 cm

- Moteur ST600 - 586 cm3 - Bicylindre. • Transmission hydrostatique. • 3 lames.

Nouveau 2025 Fabriqué en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers



Powered by
Kawasaki



4 990€ VL 46 KLH.

Largeur de coupe : 118 cm

- Moteur Kawasaki FS 481V - Bicylindre 603 cc.
- Transmission hydrostatique. • 3 lames.

Nouveau 2025 Fabriqué en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	KIT MULCHING	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
FW 38 GL	ST 350	352	mécanique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	1890 €
VL 38 GLH	ST 450	432	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	2250 €
VL 42 GLHBI	ST 550	586	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	2850 €
VL 42 KLH	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	3590 €
VL 46 GLHBI	ST 600	586	hydrostatique	118	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	oui*	4290 €
VL 46 KLH	FS 481V	603	hydrostatique	118	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	oui*	4990 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

Bac avec témoin de ramassage.

2 450€ 
VLT 86 HBA.
 Largeur de coupe : 86 cm

- Moteur VL - 432 cc.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.
- Raccords de lavage sur plateau de coupe.
- Direction à crémaillère souple, renforcée, montée sur triangles et rotules réglables.
- Rayon de braquage 45 cm.

SAV dans nos ateliers

Direction à crémaillère



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM					
VLT 86 MBA	VL	352	Mécanique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	200 L	Oui*	237 x 93 x 111	1 999 €
VLT 86 HBA	VL	432	Hydrostatique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L	Oui	237 x 93 x 111	2 450 €
VLT 92 HBA	VL	452	Hydrostatique	92	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L	Oui	237 x 108 x 111	2 650 €



HIFI FILTER

YOUR PARTNER
IN FILTRATION

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



2090€

VL 28 GH.

Largeur de coupe : 72 cm

• Moteur ST 350 - 352 cc. • Bac 170 L. • Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers



2550€

VL 33 GH.

Largeur de coupe : 84 cm

• Moteur ST 450 - 432 cc. • Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 240 L.

SAV dans nos ateliers



2790€

VL 38 HG.

Largeur de coupe : 98 cm

• Moteur ST500 - 452 cc. • Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 240 L.

SAV dans nos ateliers **Nouveau 2025**



Powered by
Kawasaki



3590€

VL 38 HK.

Largeur de coupe : 98 cm

• Moteur KAWASAKI FS 481 V bicylindre - 603 cc. • Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 240 L.

SAV dans nos ateliers



3290€

VLT 102 HBABI.

Largeur de coupe : 102 cm

• Moteur VL bicylindre 586 cc. • Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 245 L.

Existe en VLT 102 HBA **3190€**

SAV dans nos ateliers



4090€

VL 40 HGBI.

Largeur de coupe : 102 cm

• Moteur ST 600 bicylindre - 586 cc. • Éjection arrière. • Transmission hydrostatique. • Bac 300 L.

SAV dans nos ateliers **Fabrique en ITALIE**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM			
VL 28 GH	ST350	352	Hydrostatique	72	7 positions (30 à 80)	Oui*	170 L	2090 €
VL 33 GH	ST450	432	Hydrostatique	84	7 positions (25 à 90)	Oui*	240 L	2550€
VL 38 HG	ST 500	452	Hydrostatique	98	7 positions (25 à 90)	Oui*	240 L	2790€
VL 38 HK	Kawasaki FS481V Bicylindre	603	Hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	Oui*	240 L	3590 €
VLT 102 HBABI	VL Bicylindre	586	Hydrostatique	102	7 positions (30 à 90)	Oui*	245 L	3290€
VL 40 HGBI	ST 600	586	Hydrostatique	102	7 positions (25 à 90)	Oui*	300 L	4090€

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



Powered by
Kawasaki



4 650€
VL 40 HKBI.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur Kawasaki FS 481 V bicylindre - 603 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage électromagnétique des lames.
- Bac 300 L.

SAV dans nos ateliers Fabriqué en ITALIE



Powered by
Kawasaki



5 090€
VL 48 HKBI.

Largeur de coupe : 122 cm

- Moteur FS600V bicylindre - 603 cc.
- Transmission hydrostatique. • Bac 300 L.

SAV dans nos ateliers Fabriqué en ITALIE

STIGA TRACTEURS DE TONTE



4 999€
ESTATE 7102W.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur bicylindre STIGA ST 650 - 635 cm³.
- Bac de ramassage de 300 L. • Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers Fabriqué en ITALIE



6 099€
ESTATE 9102W.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur bicylindre ST 650 - 635 cm³. • Bac de ramassage de 320 L.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers Fabriqué en ITALIE

STIGA TONDEUSES À GAZON À COUPE FRONTALE



7 990€
PARK 700 W.

Largeur de coupe : 100 cm

- Moteur thermique. • STIGA 600 - 586 cm³ - Transmission électromagnétique.

SAV dans nos ateliers Fabriqué en ITALIE



9 290€
PARK 700 WX.

Largeur de coupe : 110 cm

- Moteur thermique. • STIGA 600 - 586 cm³ - bicylindre.
- 4 roues motrices.

SAV dans nos ateliers Fabriqué en ITALIE

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
VL 40 HKBI	Kawasaki FS 481V Bicylindre	603	Hydrostatique	102	7 positions (25 à 90)	Oui*	300 L	4650 €
VL 48 HKBI	Kawasaki FS 600V Bicylindre	603	Hydrostatique	122	7 positions (25 à 80)	Oui*	300 L	5090 €
ESTATE 7102W	STIGA ST 650	635	Hydrostatique	102	7 positions (30 à 90)	Oui	300 L	4999 €
ESTATE 9102W	ST 650	635	Hydrostatique	102	7 positions (30 à 90)	Oui	320 L	6099 €
PARK 700 W	ST600	586	Hydrostatique	100	7 positions (25 à 85)	Oui	-	7990 €
PARK 700 WX	ST600	586	Hydrostatique	110	7 positions (25 à 85)	Oui	-	9290 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



189€

ROULEAU À GAZON REMORQUÉ • (THT GR)

- Diamètre : 40 cm. • Compatible avec de nombreuses autoportées. • Peut être rempli avec de l'eau ou du sable. • Rouleau métal. • Poids à vide : 20 kg. • Surface de travail 98 cm.



189€

ÉPANDEUR À POUSSER • (THS 80)

- Contenance 36 kg. • Contrôle du débit par levier. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Roues pneumatiques. • Poids à vide : 12,3 kg.



189€

ÉPANDEUR À ENGRAIS TRACTÉ • (THT S)

- Contenance 36 kg. • Attelage fourni. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier. • Roues pneumatiques. • S'adapte à la plupart des tracteurs et autoportées. • Poids à vide : 10,7 kg.



179€

DÉCHAUMEUSE SCARIFICATEUR • (THT D)

- Largeur de travail 1 m. • Attelage inclus. • Support pour poids additionnel. • 10 paires de griffes 10 cm sur ressorts. • Poids : 15 kg.



369€

BALAI À GAZON TRACTÉ • (THTL S38)

- Largeur de travail 96 cm. • Facile à vider par basculement. • Idéal pour ramasser feuilles et herbes. • Hauteur de ramassage ajustable facilement. • Capacité 280 litres. • Poids à vide : 31 kg.



519€

REMORQUE BASCULANTE AUTOPORTÉE • (MARA350)

- Roues sous châssis. • Hayon arrière amovible coulissant. • Charge utile 340 kg. • Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160. • Dim. utiles 110 cm (L) x 80 cm (l) x 30 cm (H) - monobloc - largeur hors tout • Poids à vide : 45 kg.

Fabriquée en FRANCE



349€

REMORQUE DE JARDIN MULTIUSAGE • (THM PC)

- Benne plastique amovible. • Ouverture facile des 4 pans du chariot. • Pneus 13" x 5" x 6". • Poignée convertible en attelage pour autoportée. • Roues increvables. • Remorque basculante. • Châssis peint epoxy. • Capacité de chargement : 300 kg. • Dim. utiles benne : 112 cm (L) x 61 cm (l) x 27 cm (H). • Poids à vide : 33,7 kg.



489€

VL N 8. Dim. supérieures caisse : 108 x 85 cm

- Hauteur : 30 cm. • Basculante
- Jantes nylon. • Pneus 400 x 10.
- Capacité : 240 L.

Existe en

- VLN 11 • Capacité : 340 L. 619€
- VLN 16 • Capacité : 500 L. 799€

Fabriquée en FRANCE




1190€

VL BINMECA.

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE TRÂINÉ

- Attelage trainé. • Largeur de travail 100 cm. • Poids 40 Kg.

SCANNEZ-MOI





LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Quel type de tondeuse pour mon jardin ?

Tondeuse manuelle, électrique ou thermique ? Autotractée ou autoportée ? Vous hésitez encore sur le modèle. Avant de vous décider, prenez en compte :

3 CRITÈRES ESSENTIELS

1 LA SUPERFICIE

Pour les plus petits terrains :

- Tondeuse à gazon manuelle (<200 m²)
- Tondeuse sur coussin d'air, tondeuse à batterie (<500 m²)

Pour les surfaces moyennes :

- Tondeuse électrique à fil (<700 m²)
- Tondeuse robot (<2000 m²)

Pour les plus grands terrains :

- Autoportée ou tondeuse thermique (>2000 m²)

2 LE CONFORT

Faites le bon choix pour limiter le bruit et l'effort.

Poids : plus légères et faciles d'usage, les tondeuses manuelles et électriques seront les plus indiquées pour les jardiniers en herbe. Pour les modèles lourds, évitez la fatigue : pensez à l'autotractée. Pollution sonore : tondre sans un bruit ? C'est possible avec une tondeuse manuelle ou robot. La tondeuse thermique est en revanche parmi les plus bruyantes.

Et si vous ne voulez plus vous soucier de la tonte de votre gazon, la tondeuse robot est faite pour vous !

3 LE TYPE DE TERRAIN

Qu'il soit plat, pentu ou arboré : trouvez le modèle qui convient à votre type de jardin.

Les jardins en pente : la tondeuse à pousser est le modèle à privilégier pour votre sécurité. À l'inverse, évitez les modèles autoportés sur ce type de terrain.

Les jardins plats et arborés : les tondeuses autoportées, plus puissantes et rapides sont particulièrement recommandées. Avec elles, contournez aisément les obstacles.

Tous les jardins : jusqu'à 35% d'inclinaison, les tondeuses robots s'adaptent à tous les terrains.

Les équipements électriques

Gagnez en liberté avec les outils à batterie ! Polyvalents, performants et légers, ils vous offrent une réelle facilité de travail. Grâce à leurs batteries rechargeables et compatibles, ils incarnent aussi une alternative plus écologique et économique. Quelles que soient vos interrogations (puissance, autonomie, temps de charge...) nos experts sont à votre écoute pour trouver la solution adaptée à vos besoins.



299€*

VL 46 E.

Largeur de coupe : 46 cm



- Tondeuse électrique poussée. • Moteur 1600 W.
- Carter acier cataphorèse. • 1 lame. • Bac mixte 60 L.
- **Grandes roues.**

360€*

Existe en VL 46 TE •
Largeur de coupe : 46 cm



- Tondeuse électrique tractée. • Moteur 1800 W.
- Carter acier. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**

Carter cataphorèse Garantie 10 ans SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
VL 46 E	230 V - 1600 W	poussée	acier	46	5 positions (22 à 65) - centralisé	60	26	299€*
VL 46 TE	230 V - 1800 W	tractée	acier	46	5 positions (22 à 80) - centralisé	60	29	360€*

* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

340€ 

VLT 46 T.

Largeur de coupe : 46 cm

- Moteur VL – 139 cc. • Carter acier.
- Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 30 à 70 mm. • Bac de ramassage 65 L – Indicateur de bac plein.

SAV dans nos ateliers



470€ 

VLT 46 TEV.

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur Verts loisirs 139 cc. • Carter acier.
- Démarrage électrique avec batterie (chargeur et batterie inclus).
- Bac 65 L. • Kit mulching inclus.

Nouveau 2025



550€ 

VLT 51 TEV.

Largeur de coupe : 51 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur VL – 166 cc. • Démarrage électrique avec batterie (chargeur et batterie inclus).
- Carter acier. • Bac mixte 65 L.
- Indicateur de bac plein.
- Variateur de vitesses.

Existe en VLT 51 T 380€

SAV dans nos ateliers

- Démarrage manuel.



490€  **POWERED BY Honda Engines**

VLT 51 TH.

Largeur de coupe : 51 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur Honda GCVx 170 - 166 cc.
- Carter acier. • Bac 65 L. • Kit mulching inclus.

Nouveau 2025



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VLT 46 T	VL	139	tractée	acier	46	6 positions (30 à 70)	oui	65	28	340 €
VLT 46 TEV	VL	139	tractée	acier	46	6 positions (30 à 70)	oui	65	28	470 €
VLT 51 T	VL	166	tractée	acier	51	6 positions (30 à 70)	oui	65	30	380 €
VLT 51 TEV	VL	166	tractée	acier	51	6 positions (30 à 70)	oui	65	30	550 €
VLT 51 TH	HONDA GCVx 170	166	tractée	acier	51	6 positions (30 à 70)	oui	65	30	490 €

PENSEZ-Y

LUBRIFIANTS •

Lubrifiant moteur 2L. Tondeuses
Lubrifiant moteur 2L. Tronçonneuses
Lubrifiant chaîne 5L. Tronçonneuses



550€ 
VL 50 TH.

Largeur de coupe : 48 cm

• Tondeuse tractée. • Moteur HONDA GCVx 145. • Carter acier cataphorèse. • Bac mixte 70 L.
Mulching inclus

Existe en VL 50 TG 490€

• Moteur ST 170.

Carter cataphorèse **Garantie 10 ans** **SAV dans nos ateliers**



570€  **POWERED BY Honda Engines**

VL 55 TH.

Largeur de coupe : 53 cm

• Tondeuse tractée.
• Moteur Honda GCVx 170.
• Carter acier cataphorèse.
• Fonction 4 en 1. • Bac mixte 70 L.
• Kit mulching inclus.

SAV dans nos ateliers **Carter cataphorèse** **Garantie 10 ans**

Existe en VL 55 TEVH

• Démarrage électrique et variateur.

890€



1490€ **POWERED BY Honda Engines**

ZEPHYR PRO MULCHING

Largeur de coupe : 53 cm

• Tondeuse tractée. • Moteur Honda GCVx200. • Carter acier spécifique mulching + lame spéciale mulching 53 cm. • Roues jantes acier sur roulement. • 3 vitesses d'avancement.

Fabriqués en FRANCE

Nouveau 2025

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VL 50 TG	ST 170	166	tractée	acier	48	6 positions (25 à 80)	oui	70	32	490 €
VL 50 TH	HONDA GCVx 145	145	tractée	acier	48	6 positions (25 à 80)	oui	70	32	550 €
VL 55 TH	HONDA GCVx 170	167	tractée	acier	53	6 positions (25 à 80)	oui	70	40	570 €
VL 55 TEVH	HONDA GCVx 170	167	tractée	acier	53	6 positions (25 à 80)	oui	70	40	890 €



V3



X3



X3 plus



X5



X7



X7 plus

Surface conseillée	Surface conseillée	Surface conseillée	Surface conseillée	Surface conseillée	Surface conseillée
600 m²	800 m²	1200 m²	2000 m²	3000 m²	6000 m²
✓ VSLAM ✓ Vision binoculaire ✓ Pente 42% ✓ Largeur de coupe 18 cm	✓ RTK+AI+VSLAM ✓ Vision binoculaire ✓ Pente 17° / 30% ✓ Largeur de coupe 20 cm	✓ RTK+AI+VSLAM ✓ Vision binoculaire ✓ Pente 17° / 30% ✓ Largeur de coupe 20 cm	✓ RTK+AI+VSLAM ✓ Vision binoculaire ✓ Transmission intégrale - AWD ✓ Pente 30° / 60% ✓ Largeur de coupe 22 cm	✓ RTK+AI+VSLAM ✓ Vision binoculaire ✓ Transmission intégrale - AWD ✓ Pente 35° / 70% ✓ Largeur de coupe 35 cm	✓ RTK+AI+VSLAM ✓ Vision binoculaire ✓ Transmission intégrale - AWD ✓ Pente 35° / 70% ✓ Boîtier 4 G inclus ✓ Largeur de coupe 35 cm
Prix conseillé TTC	Prix conseillé TTC	Prix conseillé TTC	Prix conseillé TTC	Prix conseillé TTC	Prix conseillé TTC
999,00 €	1199,00 €	1499,00 €	1999,00 €	2499,00 €	2999,00 €



+ Traction intégrale
Capacité de pente 70 % / 60 % (X 7 / X 5)



+ Navigation always-on
RTK / VSLAM (Super WIFI)



+ Vision AI
Caméra binoculaire avec algorithme de pointe pour un évitement précis des obstacles.



+ Système coupe flottante
Coupe en douceur sur un sol irrégulier

+ Meilleur rapport qualité / prix

sunseeker
elite

La solution de tonte ultime

Avec **Sunseeker**, Profitez de possibilités illimitées !



ROBOTS STIGA AUTONOMES SANS FILS AGS

AGS : Active Guidance Systeme

STIGA



8,6 /10

2 499€*

A 1000

Largeur de coupe : 18 cm

• 4 lames pivotantes. • Autonomie 90 minutes. • Batterie 2.5 ah.
• Surface ≤ 1400 m²

Fabriqué en ITALIE Garantie 5 ANS



8,8 /10

2 799€*

A 1500

Largeur de coupe : 18 cm

• 4 lames pivotantes. • Autonomie 150 minutes. • Batterie 5 ah.
• Surface ≤ 2500 m²

Fabriqué en ITALIE Garantie 5 ANS



8,9 /10

3 999€*

A 3000

Largeur de coupe : 24 cm

• 6 lames pivotantes. • Autonomie 150 minutes. • Batterie 5 ah.
• Surface ≤ 4500 m²

Fabriqué en ITALIE Garantie 5 ANS



8,9 /10

4 999€*

A 5000

Largeur de coupe : 24 cm

• 6 lames pivotantes. • Autonomie 270 minutes. • 2 batterie 5 ah.
• Surface ≤ 7000 m²

Fabriqué en ITALIE Garantie 5 ANS

OSVAN

195€

ABRI POUR ROBOT DE TONTE

Design ouvert : permet la protection du robot contre les intempéries et protège des UV. Panneau de toit translucide : permet de voir la programmation du robot.

Avantages : Pied en inox et toit en polycarbonate teinté pour éviter les surchauffes en été.



449€

ABRI POUR ROBOT DE TONTE JARDINIÈRE

En bois composite WPC avec structure en aluminium. Ouverture sur un côté pour être utilisé comme abri pour robot tondeuse.

Avantages : 90% de matériaux recyclés / des couleurs et du granulé de bois naturel / pas de peinture ou traitement / longévité en extérieur (pluie, soleil, neige, gel) / résistant aux attaques des termites et insectes.

* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES TONDEUSES ROBOTS LES RIDERS ET AUTOPORTÉES À BATTERIE

À éjection latérale - de 98 à 118 cm



1 599€*

ROBOT IVR10

Largeur de coupe : 18 cm

- Batterie 20V 6 Ah. • Sans fil périmétrique : cartographie via satellites et VSLAM. • hauteurs de coupe de 20 à 100 mm. Pente 35° / 70% • 4 roues motrices. • Surface de tonte 1000 m².
- Antivol par localisation GPS.



3 499€**

PRORIDER E559

Largeur de coupe : 96 cm

- Batterie Lithium-ion 56V 50Ah. • Chargeur 57,6VDC, 8A. • Plateau en acier et système de levage du plateau. • 12 hauteurs de coupe allant de 38 à 114 mm. • Engagement des lames électrique. • Poids 213kg.
- Surface de tonte approx 2500m².



3 499€**

SWIFT 372E

Largeur de coupe : 72 cm

- Alimenté par 4 batteries 48v interchangeables. • Puissance 48v 25Ah. • 6 positions 30-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Bac 170 Litres. • Surface de tonte 2000 m².

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS



5 199€**

PRORIDER ZERO-TURN

Largeur de coupe : 106 cm

- Batterie Lithium-ion 56V 100Ah. • Chargeur 57,6VDC, 8A. • Plateau en acier et système de levage du plateau. • 10 hauteurs de coupe allant de 38 à 114 mm. • Poids de 250kg. • Surface de tonte approx 5000m².



4 499€**

TORNADO 598E

Largeur de coupe : 98 cm

- Batterie Lithium-ion 48v 40Ah. • 7 positions 25-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Surface de tonte 4500 m².
- Temps de charge 2h45 min.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS



4 999€**

ESTATE 584E

Largeur de coupe : 84 cm

- Batterie Lithium-ion 48v 40Ah. • 7 positions 25-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Bac 240 Litres.
- Surface de tonte 4000 m².

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS



29,90€

CONTOUR D'ARBRE REVERSIBLE DIAMÈTRE 60 CM

Evite de devoir faire les bordures : le robot fait tout. Se fonde parfaitement dans le décor. Reversible brun/vert.

Avantages : Fabriqué en caoutchouc recyclé, écologique et durable. Ne provoque pas d'interférence au champ magnétique. Facilement découpable au cutter.



59€

DALLE DE SOUS STATION 120 x 100 CM

Le tapis de station est composé de caoutchouc et d'une sous-couche géotextile qui empêche les mauvaises herbes de pousser.

Avantages : Fabriqué en caoutchouc recyclé, écologique et durable. Perméable à l'eau mais pas à la lumière. Facilement coupable au cutter.

* Dont 2,50 € d'éco-participation. ** Dont 10 € d'éco-participation.
Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES OUTILS PORTATIFS À BATTERIE

GAMME 20 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE / STOCK LIMITÉ

OFFRE EXCLUSIVE
LES 3
APPAREILS
POUR 300€



215€*

FW 34 LI.

Largeur de coupe : 34 cm

• Tondeuse poussée à batterie 20V. • Carter polypropylène. • Roues 140 / 170 mm. • Bac hybride 35 L. • Livrée avec 2 batteries 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 250 m².



99€*

HT 20 V.

• Taille-haie 150W/20V. • Longueur de coupe : 500 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 2,3 kg. • Autonomie : 40 minutes.



99€*

TR 20 V.

• Coupe bordure télescopique 150W/20V. • Poignée réglable TAP & GO. • Fil de 1,6 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 2 kg. • Autonomie : 20 minutes. • Batterie 20V CH20V

GAMME 48 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE / STOCK LIMITÉ



259€*

VL 38 LI.

Largeur de coupe : 38 cm

• Tondeuse poussée à batterie 48V. • Carter polypropylène + ABS. • Système de coupe 3 en 1. • Roues 150 / 250 mm. • Bac 40 L. • Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 350 m².



359€*

VL 43 LI.

Largeur de coupe : 41 cm

• Tondeuse poussée à batterie 48V. • Roues 200 / 200 mm. • Carter acier. • Bac hybride 60 L. • Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 400 m².



499€*

VL 48 SLI.

Largeur de coupe : 46 cm

• Tondeuse tractée à batterie 48V. • Carter acier. • Roues 200 / 280 mm. • Bac hybride 60 L. • Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 500 m².



139€*

HT 48 V.

• Taille-haie 420W/48V. • Largeur de coupe : 51 cm. • Écartement : 18 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 50 minutes. • Poids : 3,5 kg.



139€*

BL 48 V.

• Souffleur 650W/48V. • 4 vitesses. • 684 m³/h. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : jusqu'à 45 minutes en vitesse 1 (10 minutes en vitesse 4). • Poids : 2,6 kg.



109€*

PR 48 V.

• Tronçonneuse-élagueuse 1000W/48V. • Guide : 30 cm. • Autonomie : 12 minutes. • Poids : 3,4 kg. • Livrée sans batterie, ni chargeur. • Fonctionne avec une batterie 4 Ah minimum.

HT 48 V • BL 48 V
TR 48 V
**2 APPAREILS
AU CHOIX POUR
269€**

139€*

TR 48 V.

• Coupe bordure télescopique 200W/48V. • Poignée réglable TAP & GO. • Coupe 30 cm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 3 kg. • Autonomie : 20 minutes.



BATTERIE & CHARGEUR



199€*

BATTERIE 484 AH •
Batterie 48V - 4 Ah



89€*

CH48V FAST •
Chargeur rapide 48V

* Dont 0,85 € d'éco-participation.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES OUTILS PORTATIFS À BATTERIE



GAMME JARDIN SANS FIL 18 V

400€*

TRONÇONNEUSE SANS FIL MS 36-18 LTX BL 40*

Réf. 601613850

- Longueur de rail : 40 cm. • Vitesse max. de la chaîne : 22 m/s.
- Frein de sécurité anti-rebond.



220€*

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL LB 18 LTX BL*

Réf. 601607850

- Vitesse de l'air : 150 km/h. • Débit d'air : 650 m³/h. • Vitesse de rotation à vide : 0 - 20 300/min.



600€*

TAILLE-HAIE SANS FIL HS 18 LTX BL 65*

Réf. 601723850

- Longueur de coupe : 60 cm.
- Vitesse de coupe en marche à vide : 3400/min.
- Amortissement des vibrations et frein d'arrêt



* version : Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), carton.

530€*

PULVÉRISATEUR DORSAL SANS FIL RSG 18 LTX 15*

Réf. 602038850



- Volume de remplissage max. : 15 l.
- Pression d'utilisation : 1 - 3 bar. • Volume de pulvérisation à 1,5 bar/2,0 Ah : 90 l.

600€*

TONDEUSE SANS FIL RM 36-18 LTX BL 46*

Réf. 601606850

- Largeur de coupe : 46 cm.
- Hauteur de coupe : 25 - 80 mm. • Adaptation du moteur en fonction de la hauteur du gazon.



345€*

DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL FSD 36-18 LTX BL 40*

Réf. 601610850

- Diamètre de coupe : 40 cm. • Vitesse de rotation à vide : 0 - 6000/min.
- Système Metabo Quick : changement de fil sans outil.



345€*

SCULPTE-HAIE ET CISAILLE À GAZON SANS FIL SGS 18 LTX Q*

Réf. 601609840

- Vitesse de coupe en marche à vide : 2300/min.
- Lèger et silencieux livré avec metaBOX 145 L.
- Système Metabo Quick : changement des lames sans outil.



600€*

TAILLE-HAIE SANS FIL HS 18 LTX BL 55*

Réf. 601722850

- Longueur de coupe : 50 cm.
- Vitesse de coupe en marche à vide : 3400/min.
- Amortissement des vibrations et frein d'arrêt.



PENSEZ-Y

DÉGRIPPANT WD 40 •

Pour entretenir et protéger votre matériel.

PENSEZ-Y

NETTOYANT •

Nettoyant freins 500 ml
Réf. : 144778-15



BSi
HOME &
GARDEN CARE



AQUA POWER est un anti-algue (biocide) puissant qui tue les algues bleu-vert, les algues vertes (flotantes) et filamenteuses et qui rend toute l'eau de votre bassin et étang claire en quelques jours. Toutes sortes de matières décomposées (de plantes aquatiques, de nourriture, d'organismes morts tels que des insectes, des escargots, des poissons ...) rendent l'eau de votre étang trouble et moins claire.

Ces particules décomposées constituent en outre un bouillon de culture permettant aux algues de se développer. Aqua Power décompose ces matières de manière accélérée et augmente aussi le taux d'oxygène de sorte que l'équilibre biologique se rétablit rapidement et l'eau redevient claire.

Aqua Power se décompose à 100 % biologiquement en quelques jours et ne laisse aucun résidu toxique. Il est sans danger pour les plantes aquatiques, les poissons, les grenouilles, etc. dans tous les bassins et étangs naturels et les aleviniers.

* Dont 0,85 € d'éco-participation.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

129€

TONDEUSE À MAIN ●

(WEH30)

Largeur de coupe : 30 cm

Auto-affûtage du cylindre.

- Bac de ramassage inclus. • 6 lames.
- 4 hauteurs de coupe.




199€

WEBB H46 ●

(WEH46)

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse hélicoïdale cylindrique poussée.
- 5 lames acier trempé.
 - Roues latérales.
 - Cylindre de coupe sans frictions sur la contre lame. • Rouleau arrière en 4 parties. • Hauteur ajustable : de 24 à 75 mm.
 - Bac 22 L. • Poids : 21 kg.



2 249€

MASPORT OLYMPIC 500

Largeur de coupe : 50 cm

Tondeuse thermique autotractée.

- Moteur B&S 500 - 127 cc OHV.
- 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm. • Bac 62 L.
- Poids : 71 kg.



Masport



2 569€

MASPORT OLYMPIC 660

Largeur de coupe : 66 cm

- Tondeuse thermique autotractée.
- Moteur B&S 800 - 205 cc OHV.
 - 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm. • Bac 85 L. • Poids : 79 kg.



HOVER MOW

135€*

HOVERMOW 33 ●

(HM3350)

Largeur de coupe : 33,5 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1600 w.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
- Lame métal.
- Poids : 10 kg.

Mulching inclus.



155€*

HOVERMOW 33 COLLECT ●

(HM3300)

Largeur de coupe : 33 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1500 w avec bac ramassage.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm. • Lame métal.
- Bac ramassage 20L.
- Poids : 10 kg.



205€

(343377001)

ROULEAU DE JARDIN 3726

Pour un gazon beau, plat et uniforme.

- Rouleau métallique peint Ø 32 cm. • Racleur de nettoyage sur toute la longueur. • Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm).
- Remplissage à l'eau ou au sable. • Livré démonté, en carton.



* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

Les carburants alkylate Aspen sont plus propres que l'essence ordinaire car ils contiennent moins de substances nocives telles que le benzène, les hydrocarbures aromatiques, le soufre et les oléfines.

L'essence alkylate est issue du gaz de raffinage du pétrole brut remis à l'état liquide, ce procédé est appelé alkylation.



Aspen 2 est un carburant alkylate prêt à l'emploi avec 2% d'huile synthétique pour tous les moteurs 2 temps.

• Disponible pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Aspen 4 est un carburant alkylate prêt à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

• Disponible pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Les avantages des carburants alkylate Aspen

Bons pour vos machines

- Garantissent un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- Réduisent le risque d'avarie moteur grâce à l'absence d'éthanol
- Stables, ils peuvent être stockés 3 ans en bidon ouvert et 5 ans en bidon scellé sans perte de qualité

Meilleurs pour les utilisateurs

- Composés de moins de substances nocives que l'essence ordinaire, vous respirez moins de produits toxiques
- Classifiés comme non-CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Plus respectueux de l'environnement

- Des émissions plus propres
- Prêts à l'emploi pour éviter les erreurs de dosage
- Prolonge la durée de vie des machines

A propos d'Aspen

Aspen est une filiale du groupe international suédois Lantmannen, une coopérative agricole. Aspen, implantée depuis 25 ans en France, produit des carburants prêts à l'emploi, performants, fiables et stables pour les machines tout en protégeant les utilisateurs. Nous intervenons auprès des professionnels et des particuliers sur le marché de la motoculture, du nautisme et des véhicules motorisés.

7 590€ 

VLE 20 TT PRO.

Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur bicylindre EMAK K2400 AVD V-twin 24 ch. • Démarrage électrique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Différentiel avec blocage. • Transmission hydrostatique. • Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité. • Pare-chocs AV et AR. • Nouveau design avec phares LEDS.
- Ergonomie accrue (plus d'espace pour les jambes). • Nouveau siège. • Double commande (vitesse AV). • Ecran LCD.
- Plancher métallique pour une robustesse accrue.

SAV dans nos ateliers

8 490€  

VLB 20 TT PRO.

Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur bicylindre B&S Vanguard 21 ch bicylindre. • Démarrage électrique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Différentiel avec blocage. • Transmission hydrostatique. • Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité. • Pare-chocs AV et AR. • Nouveau design avec phares LEDS.
- Ergonomie accrue (plus d'espace pour les jambes). • Nouveau siège. • Double commande (vitesse AV). • Ecran LCD.
- Plancher métallique pour une robustesse accrue.

SAV dans nos ateliers



Tableau de bord

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	RAYON DE BRAQUAGE EN CM	VITESSE	COUPE		EMBRAYAGE DES LAMES	KIT MULCHING	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
VLE 20 TT PRO	EMAK EURO 5 K2400 AVD V-Twin	708	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	électromagnétique	Oui*	7 590 €
VLB 20 TT PRO	B&S Vanguard 21 ch bicylindre	627	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	électromagnétique	Oui*	8 490 €
VLB 23 TUAREG 4x4	EMAK K 2400 AVD V-Twin	708	180	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	électromagnétique	Oui*	11 646€
CHEYENNE 4X4 92 D	Kawasaki FS730V bicylindre	726	73	Hydrostatique	92	4 positions (40 à 135)	électromagnétique	Oui*	15 418 €
CHEYENNE 4X4 110 H	Kawasaki FS730V bicylindre	726	73	Hydrostatique	110	4 positions (40 à 125)	électromagnétique	Oui*	15 648 €
CHEYENNE 4X4 132 H	Kawasaki FS730V bicylindre	726	73	Hydrostatique	132	4 positions (40 à 125)	électromagnétique	Oui*	16 488 €



Retrouvez tous les produits Verts Loisirs et suivez toutes l'actus sur :

VERTSLOISIRS.FR



Un réseau d'experts au service de vos espaces verts et jardins

NOS SERVICES

- > Livraison à domicile & mise en route
- > Réparation dans nos ateliers
- > Dépannage à domicile
- > Location de matériels

N'ATTENDEZ PAS POUR VOUS ÉQUIPER!

 **VLE 20 TT PRO**

À PARTIR DE

148 €
TTC/MOIS*

SOIT 123,33 € HT/MOIS



Largueur de coupe : 92 cm

- Moteur 4 temps EMAK K2400AVD de 708 cm³
- Embayage de lame électromagnétique
- Différentiel avec blocage
- Transmission hydrostatique
- Régulateur de vitesse
- Arceau de sécurité
- Pare-chocs AV et AR
- Protection latérale



*Photo non contractuelle. Offre de financement pour une autoportée VLE 20 TT PRO, location longue durée sur 36 mois, après un 1^{er} loyer de: 1.405 € TTC, suivi de 35 loyers linéaires à 148 € TTC/mois. Offre réservée aux professionnels, valable pour tout contrat de location signé entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025 dans le réseau participant, sous réserve d'acceptation par M2M financement, loueur, 1 allée de l'électronique, 42000 SAINT ETIENNE, 537376808 RCS Saint Etienne. Intermédiaire d'assurance inscrit à l'Orias : 17006849. Les montants sont indiqués sans assurance et sans entretien. D'autres modèles et solutions de financement avec ou sans apport sont possibles. Pour plus d'information demandez conseil à votre spécialiste VERTS LOISIRS. Le financement en location longue durée n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Dans la limite des stocks disponibles.

Verts Loisirs
l'espace jardin

LES DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES



790€ **VLP 516R.** Largeur de coupe : 48 cm

- Moteur Pubert RV170-S.
- Tondeuse-débroussailleuse.
- Hauteur de coupe de 55 à 95 mm.
- Roue avant pivotante.
- Arrêt moteur au guidon type « homme mort ».
- Guidon démontable sans outil.
- Lame broyeuse mulching haute qualité.

Fabriqu^é en FRANCE SAV dans nos ateliers

1 050€ **Existe en VLP 516 P.** Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur RATO RV 170 - 173 cc.
- Roue AV pivotante verrouillable.
- Hauteur de coupe de 55 à 110 mm.

1390€ **Existe en VLP 516 BDE.** Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 850 IS.
- Tondeuse-débroussailleuse.
- Carter acier.
- Châssis mécano-soudé.
- Guidon démontable sans outil.
- Hauteur de coupe de 55 à 110 mm.
- Démarrage électrique.



1 390€ **VLP 516 H.2V.** Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur HONDA GCVX200 - 201 cc.
- 2 AV.
- Roue AV pivotante verrouillable.
- démarrage électrique.
- Lames broyeuses haute qualité.
- Hauteur de coupe de 55 à 110 mm avec réglage centralisé.
- Carter acier.
- Guidon démontable.

Nouveau 2025 Fabriqu^é en FRANCE

SAV dans nos ateliers

1 290€ **Existe en VLP 516 B.2V.** Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 675 EXi.
- 2 AV.
- Roue AV pivotante verrouillable.
- démarrage électrique.
- Lames broyeuses haute qualité.
- Hauteur de coupe de 55 à 110 mm avec réglage centralisé.
- Carter acier.
- Guidon démontable.

Nouveau 2025



1 858€ **ATHENA 08** Largeur de coupe : 50,5 cm

- Moteur Honda GCVx 200.
- Transmission 1 vitesse d'avancement.
- Entretien herbes basses et herbes hautes.
- Roues à cliquets.
- Carter breveté.
- Bac en toile : 70 L.

Existe en version 2 vitesses : Athena 09.

Exclusivité Fabriqu^é en FRANCE SAV dans nos ateliers



1 714€ **ARIANE** Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 200.
- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø.
- Carter breveté.
- Différentiel à taquets.
- Entraînement de lame par courroie.
- Monovitesse.
- Roues increvables.

1 935€  **Existe en ARIANE +**

- Moteur HONDA GCVx 200.
- Avec embrayage de lame.

Exclusivité Fabriqu^é en FRANCE SAV dans nos ateliers



2 739€ **ORION 6** Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 200 - OHV.
- Transmission par courroie avec embrayage.
- Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein.
- Mancheron réglable en hauteur, repliable et déportable.
- Éjection latérale.
- Poids : 98 kg.

2 389€  **Existe en ORION R²**

- Moteur HONDA GCVx 200.
- Une marche avant et une marche arrière.

Fabriqu^é en FRANCE SAV dans nos ateliers

LES SCARIFICATEURS & LES DÉBROUSSAILLEUSES



1 190€

VLE 53LR.

Débroussailleuse
Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur Loncin 196.OHV. • Transmission vis sans fin dans un bain d'huile et courroie.
- Poids : 41 kg. • Roues de conduite anti-perforation 13x6,00-6" avec jantes.
- Système de démarrage : lanceur. • Guidon réglable verticalement. • Marche AV et AR.



1 390€

VLM 210.

Motofaucheuse
Largeur de travail : 87 cm

- Moteur B&S 625 - 150 cc. • Barre de coupe centrale, double couteau, chariots réglables. • Double lame centrale. • Transmission par vis sans fin et courroie.
- Mono vitesse. • Guidon réglable verticalement et latéralement. • Roues anti-crevaisin 13x5,00-6. • Poids : 54 kg (avec barre).

Existe en M 310 largeur de travail : 127 cm



1 335€

VLE 55 DPRO.

Rotofil
Largeur de coupe : 60 cm

- Moteur RATO R200 ohv 200 cc 3,5kW essence. • Système démarrage à lanceur. • Guidon réglable latéralement et verticalement. • Transmission engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies. • Vitesses marche avant, marche arrière. • Système de guidage réversible. • Poids : 41 kg.



730€

POWERED by
Honda Engines

VLK 400 H.

Scarification : 38 cm

- HONDA GP160 - 160 cc.
- Carter acier. • 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.

Existe en **VLK 400 R.**

• Moteur KIVA R 180. **630€**

Existe en **VLK 400 E.**

• Moteur électrique. **480€***

Fabriqué en FRANCE SAV dans nos ateliers



1 329€

POWERED by
Honda Engines

VL TITAN

PRO 50
Scarification : 50 cm

- HONDA GP160 - 160 cc.
- Utilisation professionnelle.
- 28 nouveaux couteaux mobiles.
- Rotor monté sur roulements avec paliers en fonte et graisseurs.

Existe en **VL TITAN 40**

• Moteur B&S CR750. **1 034€**

Fabriqué en FRANCE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

1 680€

VLE 70 LD.

Débroussailleuse
Largeur de coupe : 63 cm

- Moteur Rato 200 200cc 3.5kW.
- Système démarrage à lanceur. • Guidon réversible, réglable latéralement et verticalement.
- Vitesses configuration machine avec outil avant : 3 vitesses. • Système de guidage réversible. • Poids : 59 kg.



4 590€

POWERED by
Honda Engines

VL RQ 50H.

Débroussailleuse à fléaux
Largeur de coupe : 60 cm

- Moteur HONDA GX200. • 2 roues AV blocables.
- 2 roues AR agraires 400x8. • 2 Vitesses AV et 1 AR. • Guidon repliable.



Achetez futé

Sélection du pro

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE	CARTER	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PROFONDEUR DE TRAVAIL EN MM	ROTOR	BAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
VLK 400 E	ÉLECTRIQUE	1 800 W	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	29	480 €*
VLK 400 R	KIVA R 180	179 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	630 €
VLK 400 H	HONDA GP160	160 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	730 €
VL TITAN 40	B&S CR750	127 cc	acier	16 fixes	40	0 à 15	1	50	49	1 034 €
VL TITAN PRO 50	HONDA GP160	160 cc	acier	28 mobiles	50	0 à 15	1	-	65	1 329 €
VL RQ 50H	HONDA GX200	196 cc	-	-	60	-	-	-	130	4 590 €
VLE 70 LD	LONGCIN	196 cc	-	6 lames flottantes	63	-	1	-	59	1 680 €
VLE 55 DPRO	RATO R200 OHV	200 cc	-	mono-lame	60	-	1	-	41	1 335 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



2294€ POWERED BY Honda Engines GCVx 200

ROTO MAX 60

Largeur de coupe : 60 cm

- Faucheuse rotative tractée.
- Moteur HONDA GCVx 200.
- Entraînement des couteaux escamotables par courroie avec embrayage.



1 799€ POWERED BY Honda Engines GCV 200 OHV

ODYSSÉE

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur Honda GCVx200 - OHV.
- Hauteur de coupe centralisée 4 positions : de 5 cm à 9 cm.
- Carter à éjection latérale avec relevage centralisée.
- Variateur de vitesses de 2,5 à 4,4 km/h.
- Entraînement de lame direct avec 3e palier de sécurité.
- Guidon réglage en hauteur et déportable.
- Système différentiel roue libre.
- Poids : 62 kg.



PENSEZ-Y

NETTOYANT

Nettoyant freins 500 ml
Réf. : 144778-15



1 190€ POWERED BY Honda Engines GCVx 200

MINIMAX

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur HONDA GCVx 200.
- Carter à éjection latérale avec relevage centralisé.
- 1 vitesse AV.
- Utilisation pour herbes hautes et petites broussailles.
- Guidon réglable en hauteur et démontable sans outils.
- **Grandes roues arrières en acier** de Ø 425 mm avec jantes en tôle.

1 027€

Existe en : Version équipée du moteur RATO RV170



3 567€ POWERED BY Honda Engines GXV 390

APOLLO 10

Largeur de coupe : 65 cm

- Moteur HONDA GXV 390.
- Transmission par courroie avec embrayage.
- Nouvelle boîte de vitesses à variateur avec marche arrière et frein.
- Roues arrières de type agraire de Ø 420 mm.
- Poids : 126 kg.



4 056€ POWERED BY Honda Engines GXV 390 OHV

OXYRIA PRO

Largeur de coupe : 65 cm

- Moteur HONDA GXV 390 OHV.
- Machine souple et facile de prise en main.
- Parfaitement adaptée pour un travail intensif dans des herbes hautes et broussailles.
- **Carter de coupe breveté à éjection latérale.** Système de relevage de hauteur de coupe centralisé.
- Entraînement de lames par courroie.
- Boîte hydrostatique avec blocage différentiel.

Exclusivité Sélection du pro

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	COUPE		CARTER ET DIM. EN MM	EMBRAYAGE DE LAME À LA POIGNÉE	Ø DE ROUES EN MM		POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR	RÉGLABLE EN MM			AVANT	ARRIÈRE		
MINIMAX	RATO RV170	173	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	1 027 €
MINIMAX	Honda GCVx 200	200	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	1 190 €
ODYSSÉE	Honda GCV200 OHC	200	boîtier variateur	51 cm	50 à 90 (4 pos.)	à éjection latérale	non	200	370	62	1 799 €
OXYRIA PRO	HONDA GXV390 OHV	389	boîte hydrostatique	65 cm	50 à 90 (4 pos.)	breveté à éjection latérale	oui	200	agraire 400 mm	118	4 056 €
ARIANE	HONDA GXV 200	163	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	non	200	agraire 350 x 90	70	2 025 €
ARIANE +	B&S 850 SÉRIES	190	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	74	2 025 €
ORION R	B&S 850 SÉRIES	190	1 av./1 ar. par inverseur	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 420 x 90	80	2 324 €
ORION 6	HONDA GCV 200	200	boîtier variateur + 1 arrière + frein	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 420 x 90	98	2 850 €
APOLLO 10	HONDA GXV 390	337	boîtier variateur + 1 arrière + frein	65 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 400 x 90	113	3 567 €
ROTO-MAX 60	HONDA GCVx 200	190	boîtier 1 vitesse	60 cm	55	acier	oui	-	agraire 350 x 90	80	2 294 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LE DÉSHÉBAGE



SCANNEZ-MOI



2 399€ POWERED by
Honda
Engines GCVX200

BROSSE DE DÉSHÉBAGE HURON PRO

Largeur de coupe : 57 cm

• Moteur HONDA GCVX200 - 201 cc. • Commande du sens de rotation de la brosse au guidon. • Commande d'inclinaison de la brosse au guidon. • Vitesse de rotation de la brosse : 170 Tr/mn. • Poids : 65 kg.

Fabrique en FRANCE SAV dans nos ateliers



SCANNEZ-MOI



2 519€

SARCLEUSE DE DÉSHÉBAGE

La sarcleuse de désherbage COMANCHE est destinée aux surfaces souples (gravillonnées, bicouches, stabilisés, ...) envahies de mousses et adventices.

• Moteur Briggs & Stratton 550 series.
• Largeur de travail 40 cm + 10 cm.

Fabrique en FRANCE SAV dans nos ateliers **Nouveau 2025**



KIVA
LA FORTE NATURE

4 990€

SUPRA 71

Largeur de coupe : 71 cm

• Débroussailleuse autoportée.
• Moteur Kiva R450V PRO - 450 cm³.
• Éjection arrière.
• Hydrostatique.
• Blocage de différentiel.
• Lame Gator.
• Poids 217 Kg.

Nouveau 2025

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

69€90

CHARIOT PRATIQUE • (VLCHDETH)

• Pour transporter les bouteilles de butane/propane 13 kg et petites bouteilles 5-6 kg.
• Roues gonflables.



49€90

DÉSHÉBEUR THERMIQUE TURBO PLUS • (VL1000001250)

• Allumage piezo.
• Livré avec une cartouche de gaz Jumbo 600 ml.



95€

DÉSHÉBEUR THERMIQUE • (VL030955F)

• Allumage par piezo. • Ensemble vendu avec brûleur haute puissance 60 mm, lance coudée 600 mm, 5 m de tuyau et détendeur pour bouteille propane 13 kg.
• Puissance : 60 kW/h.

• **En option** : Adaptateur pour CUBE, VISEO (VL30936E), adaptateur pour Twinny, Malice, Elfi, Calypso, Clairgaz (VL30937E).



Livré avec : Tuyau



Détendeur

7€90

CARTOUCHE DE GAZ • (VL35510)

• Contenance 600 ml.



5€90

MINI BRÛLEUR • (15000003544)

• Pour usage quotidien : cuisine, bougie, camping, barbecue...
• Petit, léger et facile à utiliser et à transporter. • Bouton On/Lock pour plus une sécurité maximale.
• Flamme réglable.
• 3 coloris disponibles : noir, argenté, doré.





LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Potager : Les outils indispensables pour bien démarrer !

Petit ou grand, traditionnel, urbain ou même mobile : le potager prend toutes les formes. Vous avez votre idée en tête et ne savez pas comment vous lancer ? Tout ce qu'il faut savoir pour choisir les outils adaptés à votre projet :

4 ÉTAPES POUR CONSTRUIRE VOTRE POTAGER

1 PRÉPARER LE SOL

Commencez par assouplir la terre. Pour casser les mottes, munissez-vous d'un croc, d'une grelinette ou d'une bêche et aérez la terre avec un biogrif. Pour les jardins plus étendus, une motobineuse vous fera gagner du temps.

2 PLANTER LES LÉGUMES

Une fois le sol prêt, plantez-y vos semis ! Tracez les sillons avec la serfouette et semez les graines avec le plantoir ou transplantoir.

3 ENTREtenir L'ESPACE

Un potager se désherbe en toute saison. Binette et serfouette seront vos alliées pour limiter les repousses. Veillez également à tailler vos plantes, à l'aide d'un sécateur. Enfin, arrosez-le régulièrement, optez pour le tuyau.

4 RÉCOLTER LE FRUIT DE SES EFFORTS

Muni d'un sécateur, cueillez vos plantes et vos légumes lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Pour les fruits les plus en hauteur, privilégiez un sécateur télescopique afin de vous faciliter la tâche. Une fois la récolte terminée, transportez facilement le tout à l'aide d'une brouette manuelle. Si le volume à transporter a tendance à être important, optez plutôt pour une brouette motorisée.

PUBERT

LE BIOCULTEUR À BATTERIE Fairtill®

FAIRTILL® est un nouvel appareil électrique portatif qui révolutionne et simplifie la manière dont nous décompactons, préparons et désherbons la terre.

- Batterie Lithium-Ion 40V - 2Ah
- Autonomie 1h en continu*
- Poids net avec batterie de 5.9 kg
- Livré avec une batterie et un chargeur

*Temps de travail moyen en condition normale d'utilisation

- Décompactez & aérez le sol et la terre en préservant la biodiversité
- Travaillez & entretenez vos potagers et vos parterres de fleurs
- L'outil qui rend le jardinage facile et accessible à tous



399€ TTC
+ 11,50€ OMR

Fabrique en FRANCE



-80€
soit **599€**

~~679€~~ **POWERED BY Honda Engines**

MICROBINEUSE •

Fraisage : 28 cm

- Moteur Honda GX25 4 temps OHC - 25 cc. • 1 vitesse AV.
- 4 fraises. • Pont démontable sans entretien. • Guidon repliable. • Facilité de démarrage. • Bouton d'arrêt à distance.

En option : kit émousseur. **149€**
(Réf. : 8000020705)

**LE LOT : MICROBINEUSE +
KIT ÉMOUSSEUR =
-118€ soit 710€**

Fabrique en FRANCE Achetez futé VOIR P4

360€ 

MICROBINEUSE Z •

Largeur de travail : 40 cm

- Moteur Euro 123 cm³
- 4 fraises + roue de transport
- Guidon réglable verticalement

Nouveau 2025



370€ 

MICROBINEUSE PRIMO •

Fraisage : 38 cm

- Moteur Rato R80S.
- Profondeur de travail : 24 cm.
- 1 vitesse avant (180 tr/min.).
- Fraises Ø 240 mm.
- Embrayage par tension de courroie.



Fabriqu^e en FRANCE
SAV dans nos ateliers

420€ 

MICROBINEUSE P139 •

Fraisage : 28 cm

- Moteur pubert Lifan.
- Profondeur de travail : 22 cm.
- 1 vitesse avant (180 tr/min.).
- 4 fraises Ø 225 mm.
- Poignée de transport intégrée.
- Embrayage centrifuge.

En option : kit émousseur.
(Réf. : 8000020705)

159€

Fabriqu^e en FRANCE



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
MICROBINEUSE	HONDA GX 25 OHC	25	1 av.	pont « High tech »	28 cm	12	599 €
MICROBINEUSE P139	Pubert L35	35	1 av.	composite « High tech »	28 cm	12	420 €
MICROBINEUSE Z	Euro	123	1 av.	Vis sans fin, bain d'huile courroie	40 cm	25	360 €
PRIMO	Rato R80S	78	1 av.	Par chaîne, démontable et graissé	38 cm	25	370 €

LES MOTOBINEUSES

Largeur de travail de 46 à 55 cm

STOCK LIMITÉ



499€ 

MOTOBINEUSE FWP 36 P •

Largeur de travail : 46 cm

- Moteur RATO R100 - 98 cc.
- 1 vitesse AV.
- 6 fraises Ø 240 mm.
- Embrayage par tension de courroie.
- Guidon repliable et ajustable en hauteur.
- Poids : 27 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



589€ 

MOTOBINEUSE VLP 38 RR •

Largeur de travail : 55 cm

- Moteur Rato R210S - 209 cc.
- Guidon réglable en hauteur et latéral.

Fabriqu^e en FRANCE



650€ 

MOTOBINEUSE VLP 38 BR •

Largeur de travail : 55 cm

- Moteur B&S 550 SÉRIE - 127 cc.
- Vitesses : 1 AV et 1 AR.
- Roue avant escamotable.
- Marche arrière par boîte à vitesses.

Fabriqu^e en FRANCE



189€

En option : KIT ÉMOUSSEUR •

(Réf. VL8100020421)

- Largeur de travail : 42 cm.
- Surface : jusqu'à 1 000 m².



359€

En option : KIT BUTTAGE •

(Réf. VL80000200104)

Pour VLP 38RR, VLP 38BR, VLPE 38

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
FWP 36 P	RATO R100	98	1 av.	par chaîne	46 cm	27	499 €
VLP 38 BR	B&S 550 SÉRIE	127	1 av. /1ar.	par chaîne	55 cm	40	650 €
VLP 38 RR	RATO R210S	209	1 av. /1ar.	par chaîne	55 cm	39	589 €



789€ 
VLP 56 PRDE.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur RATO R210 DE - 212 cc.
- **Démarrage électrique au guidon.**
- Profondeur de travail : 32 cm. • Vitesses : 1 AV (120 tr/min) et 1 AR. • 6 fraises démontables, Ø 320 mm. • Transmission par chaîne. • Marche arrière mécanique. • Roue avant escamotable. • Poids : 55 kg.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Fabriqu^e en FRANCE



760€  
VLP 56 BR.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur B&S CR 950 - 208 cc. • Vitesses : 1 AV / 1 AR. • Guidon repliable. • 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques. • Transmission par chaîne. • Roue AV escamotable. • Poids : 55 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



725€ 
VLP 56 PR2.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur RATO R210S - 209 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR. • Guidon repliable. • 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques. • Transmission par chaîne. • Roue AV escamotable. • Poids : 58 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



570€ 
VLK 212 R.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur H 170F (EURO 5) - 212 cc.
- Vitesses : 1 AV / 1 AR.
- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables + disques.
- Roue AV escamotable.

600€ 
VLK 310.2 R.
 Largeur de travail : 90 cm

- Moteur KPC - 212 cc.
- 6 fraises / 2 marches avant + 1 marche arrière.
- Roue avant escamotable.
- Guidon réglable en hauteur et latéral.

Nouveau 2025



640€ 
 Existe en
VLK 313.3 R.
 Largeur de travail : 90 cm

- 6 fraises / 3 marches avant + 1 marche arrière.
- Roue avant escamotable.
- Guidon réglable en hauteur et latéral.

Nouveau 2025

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
VLK 212R	H 170 F	212	1 av./1 ar.	par chaîne	80 cm	52	570€
VLK 310.2 R	KPC	212	2 av./1ar.	par chaîne	90 cm	85	600€
VLK 313.3 R	KPC	212	3 av./1ar.	par chaîne	90 cm	85	640€
VLP 56 PR2	RATO R210S	209	2 av./1ar.	par chaîne	60/80 cm	58	725€
VLP 56 BR	B&S CR 950	208	1 av./1ar.	par chaîne	60/80 cm	55	760€
VLP 56 GPR2	HONDA GP 160	160	2 av./1ar.	acier démontable	60/80 cm	58	920€



820€  **POWERED BY Honda Engines**
VLP 56 GPR.
 Largeur de travail : 80 cm

• Moteur HONDA GP 160 – 160 cc.
 • 1 Vitesses : 1 AV / 1 AR. • Roue AV escamotable. • Poids : 55 kg.

Fabrique en FRANCE  Offres exclusives www.wertcs-loisirs.fr

920€  **POWERED BY Honda Engines**
VLP 56 GPR2. • **MOTOBINEUSE 2+1**
 Largeur de travail : 80 cm

• Moteur HONDA GP 160 – 160 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
 • Guidon repliable. • 6 fraises Ø 320 mm + disques.
 • Roue AV escamotable. • Poids : 58 kg.

Fabrique en FRANCE  Offres exclusives www.wertcs-loisirs.fr

359€

En option :

KIT BUTTAGE.

(Réf. VL8000020104)

VLP 56 GPR + VLP 56 GPR2 + VLP 38BR
 + VLP 38RR + VLPE 38



1570€**  **POWERED BY Honda Engines**

VLP 66 GPT.**
MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE
 Largeur de travail : 90 cm

• Moteur HONDA GP200 – 200 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR. • Embrayage par tension de courroie.
 • Boîte vitesses mécanique. • Carter alu. • Roue avant escamotable.

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers

 Achetez futé VOIR P4



MOTOBINEUSE + KIT LABOUR

2 715 €

1289€ **KIT LABOUR VLPKL66**

Version labour avec roues 500x10, masses, brabant 1/2 tour et outils rotatifs, 191 kg.

1 110€  **POWERED BY Honda Engines**

VLP 56 GP VARIO.
 Motobineuse transformable
 Largeur de travail : 85 cm

• Moteur HONDA GP200 - 200 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR. • Embrayage par tension de courroie.
 • Boîte vitesses mécanique en alu. • Roue avant escamotable.

Fabrique en FRANCE

MOTOBINEUSE + KIT LABOUR
1 690€

Moteur HONDA GP200 - 200 cc



680€
 Kit labour



* Version avec outils rotatifs. ** En labour + outils rotatifs. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 090€ 

VLE 50 L.

Largeur de travail : 50 cm

- Moteur Loncin OHV - 182 cc.
- Système de démarrage : lanceur.
- Guidon réglable verticalement.
- Marche avant et arrière.
- Système de travail : 4 étoiles.
- 16 couteaux rivetés.

1 190€ 

Existe en **VLE 50 B.**

Largeur de travail : 50 cm

- Moteur B&S CR950 - 208 CC.

SAV dans nos ateliers **Nouveau 2025**



1 290€  **POWERED BY Honda Engines**

VLE 50 H.

Largeur de travail : 50 cm

- Moteur HONDA GP 160.
- Système de démarrage : lanceur.
- Traction : 1 avant 1 arrière.
- Système de travail : 4 étoiles.
- 16 couteaux rivetés.
- Guidon déportable et réglable en hauteur.
- Poids : 68 kg.

SAV dans nos ateliers



1 420€  

VLP RT 60 BCR.

Largeur de travail : 48 cm

- Moteur B&S SÉRIE CR 950.
- Transmission japonaise aluminium protection acier.
- Guidon repliable et réglable en hauteur.
- Boîte de vitesses mécanique.
- 2 vitesses AV et 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie.
- Béquille de terrage réglable et amovible sans outils.
- Roues agraires 350 x 6.

1 500€  **POWERED BY Honda Engines**

Existe en **VLP RT 60H.**

Largeur de travail : 48 cm

- Moteur HONDA GX160 R.

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



2 190€  

VLPSTR 60.

Rotobineuse à fraise arrière
Largeur de travail : 50 cm

- Moteur SUBARU EP17 - 169 cc.
- Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Roues agraires 350x7.
- Boîte vitesses mécanique.
- Transmission japonaise.
- Inversion du sens de rotation des fraises.
- Décrabotage pour faciliter les manœuvres.

SAV dans nos ateliers



3 170€ **POWERED BY Honda Engines**

VLMFR 160-50C.

Motoculteur sarclofraise de 50 cm

- 1 vitesse AV.
- Moteur HONDA GP160 4 temps essence.
- 1 vitesse AV et 1 AR.
- Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide).
- Roues 400-8".
- Possibilité de travailler dans des chemins et accès étroits.
- **En option : barre de coupe de 90 cm.**

Sélection du pro

VLMFR 270-65.

Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraissage : 65 cm

- Moteur HONDA GX 270 - 270 cc.
- 3 vitesses AV et 3 AR (blocage de différentiel).
- Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide).
- Roues 500x10, moyeux réglables et masses.

• Poids : 148 kg. **5 740€** **SAV** dans nos ateliers



2 599€ **POWERED BY Honda Engines**

VLRT 401 N

Motobineuse à roue motrice.

Largeur de travail : de 32 à 50 cm

- Moteur HONDA GP 160 avec lanceur à rappel automatique.
- 2 vitesses AV.
- Débrayage fraise avec commande manuelle.
- Transmission, embrayage et filtre à air en bain d'huile.
- Poids machine sans fraise : 40 kg.
- Mancherons réglables dans toutes les positions.
- **Accessoire en option : groupe de fraissage 16/24 cm.**

SAV dans nos ateliers



3 225€ VL 306 SMARTSAFE

Fraise de 46 cm

- Moteur Genkins GK210-4,4 kW. • Boîte de vitesses à bain d'huile 1 vitesse AV et 1 AR par inverseur. • **Sans différentiel.** • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Option fraise de 52 cm. • Roues 3.50-8.

SAV dans nos ateliers Achetez futé VCR P4

Nouveau 2025



CAPOT MOTEUR EN OPTION

7 000€ VL 340 POWERSAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV. • Boîte de vitesses à bain d'huile. • 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur. • **Différentiel avec blocage, freins indépendants et simultanés.** • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Moyeux réglables.

Existe avec moteur HONDA GX 340 **7 190€** et HONDA GX 390. **7 365€**

SAV dans nos ateliers



CAPOT MOTEUR EN OPTION

5 480€ VL 338 POWERSAFE

Fraise de 66 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV. • Transmission embrayage hydromécanique. • Boîte de vitesses à bain d'huile. • 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur. • **Différentiel avec blocage et frein double à commande unique.** • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.

Existe avec moteur HONDA GX 340. **5 910€**

SAV dans nos ateliers

8 200€ VL 380 HY POWERSAFE HYDROSTATIQUE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur Honda GX390 – 8,7 kW.
- Transmission hydrostatique. • 1 gamme de vitesses.
- Dispositif Powersafe qui stoppe l'outil sans arrêter le moteur. • Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées. • Roues 5.00-10.
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible à 180°. • Paire de moyeux à vis.



CAPOT MOTEUR EN OPTION

PENSEZ-Y

LUBRIFIANTS •

- Lubrifiant moteur 2L. Tondeuses
- Lubrifiant moteur 2L. Tronçonneuses
- Lubrifiant chaîne 5L. Tronçonneuses



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ROUES	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PRIX
VL 306 Smartsafe	Genkins GK210	210	1 av./1 ar.	boîte/pont	350 x 8	fraise - 46	3 225 €
VL 328 Powersafe	HONDA GX 200	196	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 10	fraise - 52	4 665 €
VL 338 Powersafe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	500 x 10	fraise - 66	5 480 €
VL 338 Powersafe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	500 x 10	fraise - 80	5 910 €
VL 340 Powersafe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	7 000 €
VL 340 Powersafe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	7 190 €
VL 340 Powersafe	HONDA GX 390	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	7 975 €
VL 370 HY Powersafe	HONDA GX 390	389	2 av./2 ar.	Hydro	600 x 12	fraise - 80	9 885 €
VL 380 HY Powersafe	HONDA GX 390	389	1 gamme	Hydro	500 x 10	fraise - 80	8 200 €

LES OUTILS DU JARDIN

17€90

BALAI À GAZON

Réf. VLBALAIGAZON
• Manche bois 1,50 m.
• 20 dents.



17€90

BALAI CANTONNIER

Réf. VLBALAICANTONNIER
• Manche bois 1,50 m.



21€50

PELLE DE JARDIN RONDE

Réf. VLPELLE JARDINIER
• Pelle à tête ronde en acier.
• Col de cygne, avec ou sans.
• Long manche en bois brut : 100 cm.



15€20

DRESSE BORDURE DEMI-ROND

Réf. VLDRESSE BORDURE
• Tailler droit et net le bord des pelouses et le contour des massifs. • Largeur utile 20 cm.



38€40

PELLE ALU

Réf. VLPELLEALU
• Manche bois 1,30 m.



38€40

GRIFFE

Réf. VLGRIFFE 3DTS
• Manche bois 1 m.
• 3 dents.



24€40

PIOCHE

Réf. VLPIOCHETERRASSIER
• Manche 90 cm.
• Poids 2,5kg.



8€80

FOURCHE

Réf. VLFOURCHE4DTS
• Manche bois.



36€90

CROC À FUMIER

Réf. VLCROCAFUMIER



64€90

BIOCULTEUR

Réf. VLBIOCULTEURS5DENTS
• 5 dents.



16€30

BINETTE

Réf. VLBINETTENANTERRE
• Manche 1,10 m.



6€75

TRANSPLANTOIRE ÉTROIT

Réf. VLTRANSP ETROIT
• L'outil idéal pour planter des semis ou des plants est notre transplantoir en acier. Alliant ergonomie et robustesse, il permet de creuser des trous, retirer la terre ou déplanter des pieds. • Outil à main.



6€65

RATEAU FLEUR À 6 DENTS

Réf. VLRATEAU 6DENTS
• Râteau à fleurs à main pour nettoyer la terre au niveau de vos plantations. • 6 dents en acier. • Manche en bois 27 cm.



6€45

SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE

Réf. VLSERFOUETTE PL
• Le côté panne de la serfouette permet de désherber alors que la partie fourche est idéale pour aérer la terre. • La serfouette est en acier.



Retrouvez dans votre magasin les marques



39€90

ATSR 001 . RÂTEAU «GREEN BUSTER»

Le râteau Green BUSTER est l'outil idéal pour la récolte des feuilles mortes, de l'herbe ou de tous débris légers et volumineux ; sans devoir se courber, ce râteau double assure un travail efficace et rapide. Léger et maniable, il est très facile à utiliser pour tous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium avec un tube, diamètre 25 mm, épaisseur 1,5 mm. • Râteau en polypropylène à haute résistance : très robuste. • Étrier de support en acier au carbone électrozingué. • Poignée supérieure en PVC anti-glissement pour une utilisation facile sans gants. • Poignée centrale de sécurité en ABS.
- Câble en acier inox à 49 fils de 1,5 mm.

1.



2.



3.





Tous les **bons plans**,
toutes **les promos**
toute l'année.

 **verts Loisirs**
l'espace jardin

LES TRACTEURS

12 990€

En version roues gazons

TRACTEUR VLT 194H

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cm³. • 19 CV, 14,2 kW. • Direction assistée. • Prise de force arrière 540 t/min. • Arceau de sécurité rabattable - ROPS. • Capacité de relevage : 500 kg. • Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8. • Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12.

Garantie 2 ANS

Possibilité homologation route : 990€

En option :

Tondeuse ventrale VLMM 54

(largeur : 1,37 m) : 3085€

Chargeur frontal VLTX19H : 3090€



Chargeur frontal en option

Tondeuse ventrale en option



Chargeur disponible chez nos revendeurs toutes marques Kubota, Iseki...



Chargeur en option



16 990€

En version roues industrielles

TRACTEUR VLTS 255H

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique/ • Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³. • 25 CV / 18,4 kW • Direction assistée. • Prise de force arrière 540 t/min. • Prise de force ventrale 2000 U/min. • Arceau de sécurité rabattable - ROPS. Existe en roues agraires.

Garantie 2 ANS

Existe en

TRACTEUR VLTS 255M

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission mécanique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³.

16 790€

En version roues industrielles

En option :

Chargeur cochet CX19 équipé d'un godet multifonction (MC 85.0082.10.CMULTI), largeur 1,23 m : 4990€

Chargeur terre : (MC 85.008210.C.TERRE) : 3690€

Tondeuse ventrale : (VLMM60) : 3339€

19 750€

En version roues industrielles

TRACTEUR VLT 265HST

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 2 rapports. • Moteur Kukje 3 cylindres 1175 cm³ 26 CV / 19,1 kW.

Garantie 2 ANS

En option :

Tondeuse ventrale VLMM60R-1 : 2990€



30 390€

En version roues industrielles

TRACTEUR TYM VLT 395NH

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 3 rapports • Moteur Yanmar 3 cylindres 1642 cm³. 39 CV / 29,1 kW.

Garantie 2 ANS



Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES OUTILS PORTÉS 3 POINTS

10 320€

ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR MARBEP25.

Porte outil épaveuse, portée 2.50 mètres pour tracteur de 660 Kg de poids minimum et une largeur de 1,20 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

MARBEPLTB60 : ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR **10 595€**
Tête de broyage 60 cm

MARBEPLSTAB : Porte outil épaveuse, portée 3 mètres pour tracteur de 900 Kg de poids minimum et une largeur de 1,30 m extérieur pneumatique.

MARBEPLM60 : Livré avec :
Contre-poids

Fabriqué en FRANCE

MARBEPLTB80 :
Tête de broyage 80 cm

Fabriqué en FRANCE

MARBEPLSTAB :
Kit stabilisateur

MARBEPLM60 :
Contre-poids

MODÈLE	DÉSIGNATION	PORTÉE	VITESSE	PUISSANCE	POIDS (KG)	TRANSMISSION	PRIX
MARBEP25	Porte outil épaveuse	2,50 à 2,60 m	540 tr/mn	15/30 cv	260	cardan ASAE1 "3/8"	10 320 €
MARBEP30	Porte outil épaveuse	3 à 3,2 m	540 tr/mn	20/35 cv	270	cardan ASAE1 "3/8"	10 595 €

MAJAR

Attention : le porte outil épaveuse doit être obligatoirement équipé d'un équipement « tête de broyage » ou « lamier ».



agrint



5 200€

AG 10 (RES013D)

AG 10.

RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE FIXE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 10 L/min.
- Réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds obliques de stabilisation indépendants. • Rotation 170°.
- AST* de 10 à 35 CV. • Livré avec godet Ø 25.

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



7 600€

AG 15 (RES002D)

AG 30.

RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°.
- Double vérin. • Livré avec godet Ø 25.
- AST* de 15 à 60 CV.

Existe en AG 15 ●

6 400€

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



5 400€

AG 30 (RES002D)

VLPR 1200 S.

RÉTROPELLE POLYVALENTE

- Pompe double 6 + 6 cc débit 21L/min.
- Usage préconisé : régulier. • Béquilles hydrauliques. • 40 cm de réglage en hauteur godet de 30 cm fournis.

Existe en VLPR 1200 P ● 5 500€ (RES002D)

Existe en VLPR 1500 S ● 5 600€ (RES002D)

Fabriqué en FRANCE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



990€*

TARIÈRE VL TR 1551.*

Avec 3 mèches Ø 10-15-20 cm*

- Moteur 2 temps EMAK. • Puissance 2,1 Ch / 1,6 kW. 50,2 cc.
- Poids : 9,1 kg. • Idéale pour les travaux de plantation de vignes ou d'arbres, supports pour serres ou palissades, ouvrages d'éclairage routier.



59€



TARIÈRE MANUELLE JO262150.

- Longueur 150 cm - Ø 15 cm. Facile à manier, cette tarière manuelle vous permet de réaliser un travail régulier, et est idéale pour vos travaux de clôture (planter des piquets, poteaux, bordures...).

PRÉPARATION DU SOL

Possibilité d'utiliser avec le kit enfouisseur.

512 €
(FLS007BD)



1 480 €

CITY 105 (FLS004BD)

CITY.

FRAISE

85 - 96 - 105 - 125 cm

- 2 boîtiers « COMER ».
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Cardan inclus.
- Possibilité d'inverser la rotation du rotor.
- AST* de 12 à 25 CV.

FLS004AD	CITY 85	85 cm	1 440 €
FLS004DD	CITY 96	96 cm	1 470 €
FLS004BD	CITY 105	105 cm	1 480 €
FLS004CD	CITY 125	125 cm	1 510 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



1 570 €

COUNTRY 105 (TUN001BD)

FRAISE COUNTRY.

FRAISE PROFESSIONNELLE

85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les jardins et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 40 CV.
- Cardan inclus.

TUN001AD	COUNTRY 85	85 cm	1 520 €
TUN001BD	COUNTRY 105	105 cm	1 570 €
TUN001CD	COUNTRY 125	125 cm	1 680 €
TUN001DD	COUNTRY 145	145 cm	1 750 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers



2 020 €

CLOVIS RS 105 (HOL008BD)

FRAISE CLOVIS RS.

FRAISE DÉPORTABLE PROFESSIONNELLE

85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les champs et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail, déport latéral par vis de 25% en largeur pour le travail sous les arbres.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 50 CV.
- Cardan inclus.

HOL008AD	CLOVIS RS 85	85 cm	1 890 €
HOL008BD	CLOVIS RS 105	105 cm	2 020 €
HOL008CD	CLOVIS RS 125	125 cm	2 150 €
HOL008DD	CLOVIS RS 145	145 cm	2 270 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



1 290 €

TNG (001AD)

TANGO.

FRAISE

85 - 105 - 125 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1.
- Boîtier en alu 540 t/min.
- Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur.
- Rotor 4 couteaux par flasque.
- Patins réglables.
- Cardan boulon catégorie 2.

TNG001AD	TANGO 85	85 cm	1 290 €
TNG001BD	TANGO 105	105 cm	1 350 €
TNG001CD	TANGO 125	125 cm	1 400 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

1 620 €

MAJAR

MARFIX105

GAMME ROTAVATORS.

ATTELAGE 3 POINTS N°1 RENFORCÉ. LIVRÉ AVEC TRANSMISSION À BOULON DE RUPTURE.

MODÈLE	DÉSIGNATION	DEPORT	LARGEUR DE TRAVAIL	NOMBRE DE BÈCHES	PUISSANCE	POIDS (KG)	PRIX
MARFIX105	Rotocultivateur LT 105 cm	-	105 cm	20	12-20 cv	121	1 620 €
MARDM105	Roto déportable LT 105 cm	De 0 à 33 cm	105 cm	20	12-30 cv	139	1 750 €
MARDM125	Roto déportable LT 125 cm	De 0 à 43 cm	125 cm	24	15-30 cv	151	1 860 €
MARDM140	Roto déportable LT 140 cm	De 7 à 50 cm	140 cm	28	20-30 cv	162	2 240 €

Fabriqué en FRANCE



PRÉPARATION DU SOL



3 200€

HERO M 110 (ERP001BD)

HERO M.

HERSE ROTATIVE PROFESSIONNELLE

90 - 110 - 130 - 150 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. • Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

ERP001AD	HERO 90	90 cm	2 795 €
ERP001BD	HERO 110	110 cm	3 200 €
ERP001CD	HERO 130	130 cm	3 600 €
ERP001ED	HERO 150	150 cm	3 980 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



2 940€

HERO L 104 (ERP008BD)

HERO L.

HERSE ROTATIVE LÉGÈRE

88 - 104 - 120 - 136 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. • Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 25 CV. • Cardan inclus.

ERP008AD	HERO 88	88 cm	2 680 €
ERP008BD	HERO 104	104 cm	2 940 €
ERP008CD	HERO 120	120 cm	3 150 €
ERP008DD	HERO 136	136 cm	3 440 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



4 400€

PARK 114

PARK.

ENFOUSSEUSE PROFESSIONNELLE

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. Transmission par chaîne en bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique.
- Rotor avec 6 couteaux par flasque. • Rouleau grille réglable. • Lame niveleuse réglable. • Grille de séparation composée par ressorts tempérés.
- Cardan 4^e catégorie friction de sécurité. • AST* de 20 à 50 CV. • Avec rouleau grille et lame niveleuse.

INT001AD	PARK 96	96 cm	4 100 €
INT001BD	PARK 114	114 cm	4 400 €
INT001CD	PARK 132	132 cm	4 700 €
INT001DD	PARK 150	150 cm	5 000 €
INT001ED	PARK 168	168 cm	5 300 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

COUPE DE L'HERBE



1 390€

(GNG001AM)

GINGER.

BROYEUR

80 - 96 - 106 - 125 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1. • Boîtier comer en alu 540 t/min avec roue libre intégrée.
- Transmission à 2 courroies optibelt avec tendeur à vis réglable. • Rotor avec couteaux ou marteaux.
- Rouleau arrière réglable en 3 positions. • Cardan standard 2^e catégorie.

Couteaux

GNG001AC	GINGER 80	80 cm	1 390 €
GNG001BC	GINGER 96	96 cm	1 450 €
GNG001CC	GINGER106	106 cm	1 490 €
GNG001DC	GINGER 125	125 cm	1 550 €

Marteaux

GNG001AM	GINGER 80	80 cm	1 390 €
GNG001BM	GINGER 96	96 cm	1 450 €
GNG001CM	GINGER106	106 cm	1 490 €
GNG001DM	GINGER 125	125 cm	1 550 €

Fabrique en **ITALIE**

SAV dans nos ateliers



1 720€

MISTRAL 106C (URC004BD)

BROYEUR MISTRAL.

BROYEUR FIXE - COUTEAUX « Y »

80 - 93 - 106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers et prés.
- Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV.
- Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC004AD	MISTRAL 80 C	80 cm	1 630 €
URC004ED	MISTRAL 93 C	93 cm	1 660 €
URC004BD	MISTRAL 106 C	106 cm	1 720 €
URC004BMD	MISTRAL 106 M	106 cm	1 720 €
URC004CD	MISTRAL 132 C	132 cm	1 830 €
URC004CMD	MISTRAL 132 M	132 cm	1 830 €
URC005CD	MISTRAL 132 S	132 cm	1 910 €
URC004DD	MISTRAL 158 C	158 cm	1 990 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



1 670€

MOBME090Y

BROYEURS À FLÉAUX.

- Poids 95 kg. • Nombre de couteaux 36 (18 x 2). • Type de couteaux Y montés sur vis. • Nombre de courroies 2. • Déport max. 10 cm. • Rouleau AR réglable en hauteur. • Boîtier avec roue libre intégrée.

Fabrique en **FRANCE**

SCANNEZ-MOI



MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE COUTEAUX	TYPE DE COUTEAUX	NOMBRE DE COURROIES	DEPORT MAXI. EN CM	PRIX
MOBME 090Y	12-20	90	95	36(18X2)	Y montés sur vis	2	10	1 670€
MOBME 115Y	15-25	115	105	44(22X2)	Y montés sur vis	2	10	2 030 €
MOBME 135Y	20-30	135	115	52(26X2)	Y montés sur vis	2	10	2 200 €

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

COUPE DE L'HERBE



2 290€

LIBECC 132C (URC020BCD)

BROYEUR LIBECC. BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL Couteaux «Y» ou marteaux 106 - 132 - 158 cm

• Pour le broyage de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Déport manuel par positions, ou hydraulique (en option). • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs du 15 à 45 CV. • Cardan inclus.

URC020ACD	LIBECC 106 C	106 cm	2070 €
URC020AMD	LIBECC 106 M	106 cm	2070 €
URC020BCD	LIBECC 132 C	132 cm	2290 €
URC020BMD	LIBECC 132 M	132 cm	2290 €
URC020CCD	LIBECC 158 C	158 cm	2400 €
URC020CMD	LIBECC 158 M	158 cm	2400 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



2 020€

MISTRAL 132TC (URC013CD)

BROYEUR MISTRAL TOP. BROYEUR DÉPORTABLE - COUTEAUX « Y » 106 - 132 - 158 cm

• Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers, prés et sous les arbres. • Déport rapide en position, hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC013BD	MISTRAL TOP 106 C	106 cm	1940 €
URC013CD	MISTRAL TOP 132 C	132 cm	2020 €
URC014CD	MISTRAL TOP 132 S	132 cm	2290 €
URC013DD	MISTRAL TOP 158 C	158 cm	2200 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



3 850€

MISTRAL 106 SUPER (URC023BD)

BROYEUR MISTRAL SUPER. BROYEUR MULTIFONCTIONS 106 - 132 cm

• Broyeur d'accotement pour broyer l'herbe, les déchets végétaux et les sarments. • Idéal pour parcs, espaces verts, terrains inclinés et jardins. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 35 CV. • Cardan inclus.

URC023BD	MISTRAL SUPER 106 C	106 cm	3850 €
URC023BDM	MISTRAL SUPER 106 M	106 cm	3850 €
URC023CD	MISTRAL SUPER 132 C	132 cm	3990 €
URC023CDM	MISTRAL SUPER 132 M	132 cm	3990 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

4 490€

LIBECC SUPER 132C (URC029BCD)

BROYEUR LIBECC SUPER. BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL Couteaux «Y» ou marteaux 106 - 132 - 158 cm

• Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydrau-lique. • Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre. • Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. • Rotor avec couteaux ou marteaux. • Rouleau arrière réglable. • Cardan universel 4^e catégorie. • AST* de 30 à 70 CV.

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

URC029ACD	LIBECC SUPER 106 C	106 cm	4290 €
URC029AMD	LIBECC SUPER 106 M	106 cm	4290 €
URC029BCD	LIBECC SUPER 132 C	132 cm	4490 €
URC029BMD	LIBECC SUPER 132 M	132 cm	4490 €
URC029CCD	LIBECC SUPER 158 C	158 cm	4690 €
URC029CMD	LIBECC SUPER 158 M	158 cm	4690 €



1 870€

MOBMMH115Y

BROYEURS DÉPORTABLES.

• Puissance 15-25 CV. • Largeur de travail 115 cm. • Poids 120 kg. • Nombre de couteaux 44 (22 x 2). • Type de couteaux Y montés sur vis. • Nombre de courroies 2. • Rouleau AR réglable en hauteur. • Attelage déportable manuellement (5 positions). • Boîtier avec roue libre intégrée.

MORGNIEUX
Qualité française depuis 1903

	BMO115	BMO135
A (cm)	53	60
B (cm)	85	90
C (cm)	73	88
D (cm)	104	109

SCANNEZ-VOI



MODÈLE	PUISANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE COUTEAUX	TYPE DE COUTEAUX	NOMBRE DE COURROIES	PRIX
MOBMMH 115Y	15-25	115	120	44(22X2)	Y montés sur vis	2	1870€
MOBMMH 135Y	20-30	135	130	60(30X2)	Y montés sur vis	2	2200€

*AST = adaptable sur tracteur. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

COUPE DE L'HERBE

1 800€

EA 120 (PRM001D)

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

EXISTE EN EL ÉJECTION LATÉRALE •

Largeur de coupe : 120 à 215 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs, prés et terrains de sport.
- 3 lames, roues pivotantes. • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 70 CV. • En option : Kit mulching et version avec roues pneumatiques.



PRM001D	EA 120	120 cm	1800 €
PRM002D	EA 150	150 cm	1960 €
PRM003D	EA 180	180 cm	2160 €
PRM015D	EA 215	215 cm	2420 €
SRM001D	EL120	120 cm	1750 €
SRM002D	EL150	150 cm	1890 €
SRM003D	EL 180	180 cm	2090 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

1 150€

2L 100D (DMK001BD)

GYROBROYEUR TORNADO.

1 rotor à 2 lames dénouées

Largeur de coupe : de 90 à 180 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les prés et les champs non cultivés. • 2 lames (90-100-110-120-135-150), patins réversibles et hauteur de coupe réglable : de 25 à 100 mm. • Cardan inclus. • AST* de 15 à 80 CV.



DMK001AD	TORNADO 90	90 cm	1120 €
DMK001BD	TORNADO 100	100 cm	1150 €
DMK001CD	TORNADO 110	110 cm	1255 €
DMK002AD	TORNADO 120	120 cm	1395 €
DMK002BD	TORNADO 135	135 cm	1580 €
DMK002CD	TORNADO 150 / 2	150 cm	1750 €
DMK003AD	TORNADO 150 / 3	150 cm	2410 €
DMK003BD	TORNADO 180	180 cm	2720 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers Sélection du pro

1 290€

EOLE 100 (ET001DNW)

TONDEUSE EOLE 100.

3 TYPES D'ÉJECTION : arrière - latérale - mulching

Largeur de coupe : 100 à 120 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs et prés. • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 25 CV.



1 920€

MAJAR

MATAM120EA

TONDEUSES À ÉJECTION ARRIÈRE.

TONDEUSE 3 LAMES TAM

- Microtracteur de 12 à 40 cv avec PdF = 540 tr/min. • Tondeuse de finition pour l'entretien des espaces verts. • Livrée avec transmission à cardan. • Éjection totale sur modèles à éjection arrière.
- En option : Kit mulching pour éjection arrière MA (KMEA120/150/180) • À partir de 318€

Fabrique en FRANCE



MODÈLE	TYPE D'ÉJECTION	TYPE D'ATTELAGE	PUISSANCE	VITESSE ROTATION LAMES	NOMBRE DE LAMES	ROUES	HAUTEUR DE COUPE	POIDS	PRIX
MATAM120EA	AR.		12/20 CV	2800 TR				152 kg	1920 €
MATAM150EA	AR.	Arrière	15/30 CV	2500 TR	3	Pleines 21x8	2,5 à 10,5 cm	175 kg	2075 €
MATAM180EA	AR.		20/40 CV	2300 TR				195 kg	2200 €

1 450€

MOGA1000

GYROBROYEURS.

- Puissance 15-40 CV. • Patins réglables en hauteur • Largeur de travail 100 cm.
- Poids 125 kg. • Nombre de lames 2. • Déport max. 20 cm à droite.

Fabrique en FRANCE

MORGNIEX
Qualité professionnelle depuis 1978

SCANNEZ-MOI



MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE LAMES	DÉPORT MAXI. EN CM	PRIX
MOGA 1000	15-40	100	125	2	20 (à droite)	1450 €
MOGA 1200	18-40	120	150	2	20 (à droite)	1650 €

*AST = adaptable sur tracteur.
Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

PRÉPARATION DU SOL



1 480€

CL5 (CL001AD)

CL 5.

- Attelage à 3 points Cat.1. • Socs reversibles en acier spécial. • Profondeur 18-20 cm.
- AST* de 12 à 30 CV.

CL001AD	CL-5	120 cm	1480 €
CL001CD	CL-9	180 cm	2200 €
CM001BD	CM-7	160 cm	1980 €



730€

CR7 (CR001AD)

CR 7.

CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES

- Chassis haute résistance.
- Socs et pointes interchangeables.
- AST* de 12 à 30 CV.

950€

BR 8 (DMW007AD)

BR 8 : 8"

BRABANT RÉVERSIBLE

DMW007AD	BR 8	20 cm	950 €
DMW007BD	BR 10	24 cm	1290 €
DMW007CD	BR 12	26 cm	1350 €

- Déport du corps manuel.
- Renversement à levier "tire-pousse".
- Rasette, soc et versoir démontables, en acier haute résistance.
- Roue de profondeur réglable, en acier. • AST* de 12 à 30 CV.



750€

DMSP 300 (DMSP001DD)

SPA.

ÉPANDÉUR DE GRAINS PROFESSIONNEL 150 - 300 - 500 cm

- 3 points avec la possibilité de régler la portée.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 50 CV.

DMSP001AD	ÉPANDÉUR 150 L	150 L	730 €
DMSP001DD	ÉPANDÉUR 300 L	300 L	750 €
DMSP001FD	ÉPANDÉUR 500 L	500 L	790 €
DMSP002FD	ÉPANDÉUR 500 L ABS	500 L	990 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers



3 200€

POM100 (DM001D)

POM 100.

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 70 cm

- Largeur de travail 70 cm. • Avec décharge latérale du produit. • Tamis oscillant et socs interchangeables. • Cardan inclus.
- AST* de 30 à 50 CV.

POM 50	DM001E	50 cm	3050 €
--------	--------	-------	--------

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

MAJAR



1 100€

CHARRUE MARM30AC9.

CHARRUE POUR MICROTRACÉUR DE 12 À 17 CV

- RM 30 – Réversible mono-soc "8". • Poids 56 kg.
- Largeur travail 20 cm. • Profondeur travail 15 cm. • Déport maxi. 11 cm.

Fabrique en FRANCE



650€

MOVSR7

CULTIVATEURS.

- Puissance 12-17 CV. • Largeur de travail 105 cm. • Poids 70 kg. • Nombre de dents 7.
- Dents flexible avec soc réversible. • 2 roues de terrage.

Fabrique en FRANCE



MODÈLES	PUISSANCE UTILE EN CV TRACOR HP	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE DENTS	PRIX
MOVSR 7	12-17	105	70	7	650€
MOVSR 11	17-25	120	90	11	770€

LES OUTILS PORTÉS 3 POINTS : MANUTENTION



520€

VLBEN100L

BENNE PORTÉE 3 POINTS.

• Lame rabot fixe 10 cm. • Porte double ouverture. • Épaisseur de tôle 1,5 mm.

MODÈLE	TYPE DE BASCULEMENT	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	PROFONDEUR INTÉRIEURE	HAUTEUR INTÉRIEURE AVANT	HAUTEUR INTÉRIEURE ARRIÈRE	POIDS	PRIX
VLBEN100L	Basculement central	1,00 m	260 L				56 kg	520 €
VLBEN120L		1,20 m	310 L	65 cm	45 cm	35 cm	60 kg	570 €
VLBEN140L		1,40 m	360 L				64 kg	630 €



550€

VLLPM

LÈVE-PALETTE MICRO.

MODÈLE	LONGUEUR DES FOURCHES	LARGEUR DES FOURCHES	ÉCARTEMENT INTÉRIEUR DES FOURCHES	POIDS
VLLPM	90 cm	10 cm	30 cm	46 kg



1050€

VLGOD120L

GODET HYDRAULIQUE.

MODÈLE	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	POIDS	PRIX
VLGOD120L	1,20 m	180 L	92 kg	1 050 €
VLGOD140L	1,40 m	210 L	97 kg	1 150 €

MAJAR



2 700€

REMORQUE MARM TB1020.

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE À RIDELLES

• Plateau ridelle à bennage hydraulique. • Tampon arrière et ridelles rabattables et amovibles, frein de parking, béquille, avec éclairage, flèche démontable, catadioptres de signalisation. • Bennage hydraulique par vérin simple effet. • Attelage à hauteur réglable : de 31 à 48 cm (sous anneau). • Poids à vide : 280 Kg. • Roues 600-9 – 10 plis. • Dimensions caisse en cm : 200 x 120 x 35 (H). • Charge utile : 1000 Kg. • Anneau tournant diamètre : 32 mm.



569€

VL PORTE MASSE 160L.

• Porte masse pour micro tracteur. • Attelage 1N. • Poids à vide 70 Kg. • Hauteur hors tout 66 cm. • Profondeur 60 cm. • Longueur 66 cm. • Largeur 40 cm. • Volume 160 Litres. • Option (VLATPM160L) : Rallonge pour support boule attelage.

PRAMAC

à partir de

4 150€

GROUPES AGRICOLES TG AVR

TG25/15AVR 1 500 tr

Une gamme de groupes agricoles sur prise de force tri/mono de 25 à 72 KVA.

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



590€

BEN100 (BEN001AD)

BEN.

BENNE 3P / LARGEUR DE 100 À 150 CM

• Pour le transport de tout type de matériel. • Lame rabot arrière pour le chargement de sable, bois, herbe, etc. • Basculement central qui facilite le vidage. • AST* de 12 à 40 CV.

BEN001AD	BEN 100	100 cm	590 €
BEN001BD	BEN 120	120 cm	630 €



2 040€

ZEPHYR PTO (PUG002D)

ZEPHYR.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Châssis anti-vibrations.
- Haute résistance.
- Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection.
- Transmission par courroie et cardan inclus.
- Max Ø 6 cm.
- AST* de 10 à 30 CV.

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



2 690€

TRITON PTO (SCG002D)

TRITON.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Châssis anti-vibrations.
- Haute résistance.
- Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 2 lames.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection.
- Transmission par courroie et cardan inclus.
- Max Ø 9 cm.
- AST* de 10 à 45 CV.

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



3 450€

ARGO (BTN001D)

ARGO.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec un haut tube de déchargement.
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par deux courroies.
- Disque porte lames ventilé avec support en acier.
- 4 couteaux réversibles en acier trempé.
- Attelage 3 points.
- Cardan catégorie 4.
- Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation.
- Diamètre broyable jusqu'à 110 mm.

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



9 300€

ARIETE NO STRESS (ELM002D)

ARIETE NO STRESS.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec goulotte de 2m orientable à 360° de déchargement et tuyau d'éjection jusqu'à 2m.
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par 2 courroies.
- 4 couteaux en acier trempé.
- Attelage 3P.
- Cardan catégorie 4.
- Circuit hydraulique indépendant.
- Rouleau d'alimentation hydraulique avec dispositif d'inversion et valve de sécurité.
- AST* de 20 à 60 CV.

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



1 490€

BR 16.

BROYEUR

LARGEUR DE COUPE : 10 CM

- Poids : 195 kg.
- Puissance tracteur : 18-35 chevaux.
- Nombres de couteaux : 4.
- Efficacité max : 6-7 m³/h.
- Vitesse pto : 540/1000 tr/min.

Sélection du pro SAV dans nos ateliers

Spécial microtracteur

AIXIA



2 299€

VL BRD 62 PDF (AIXIA)

Ø maxi des branches : 6 cm

- Double système de broyage : rotor à 2 lames et 6 marteaux.
- Construction professionnelle.

Existe avec moteur 6.5 et 9 cv.

Achetez fûté VOIR p4 Fabriqué en ITALIE

7 990€ POWERED BY Honda Engines GX 390

VL BIO 190

Ø maxi des branches : 9 cm

- Double système de broyage : rotor à 3 lames et 24 marteaux.
- Construction professionnelle.
- Existe en version prise de force tracteur et moteur 20 CV.
- Existe en version châssis trainé manuel à 4 roues.

Achetez fûté VOIR p4

Fabriqué en ITALIE



Nouvelle trémie plus large pour un chargement encore plus facile.

LES OUTILS PORTÉS 3 POINTS : BROYEURS DE VÉGÉTAUX



18 500€

BROYEUR VLSB120.

Ø de coupe max. : 12 cm

- Moteur honda 23cv. • Rotor de 34 kg type «tambour» équipé de 4 couteaux fixes décalés et d'un contre-couteau. • Rouleau ameneur hydraulique de 332 mm de large et 190 mm de diamètre. • Système NO STRESS de régulation de l'ameneur. • Transmission par 2 courroies et poulie à embrayage centrifuge. • Remorque homologuée route CE (nécessite une carte grise mais pas le permis remorque). • Poids : 505 kg.



2 475€

SLR22TV-NS (KA 4637)

Ø maxi des bûches : 40 cm

- Moteur : B&S CR950. • Puissance : 7.0 HP. • Tonnes : 22 T. • Longueur des bûches : 55 cm. • Capacité huile hydraulique : 30 L. • Pression hydraulique : 22 Mpa. • Dimensions: 2350x1050x1800 mm. • Poids : 235 kg.

En option (KA 4635) : Châssis routier homologation route 1 789€



LES OUTILS PORTÉS 3 POINTS : LES FENDEUSES DE BÛCHES

1 290€

VLS12TPDF.

Ø maxi des bûches : 8/30 cm

- Prise de force. Puissance de fendage 12 tonnes.
- Longueur de bûches entre 56 et 104 cm.
- Chassis en acier.
- Arceau de retenu à gauche.
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage.
- Livré de série avec le releveur de tronç.
- Livré sans cardan.

Nouveau 2025



2 190€

VLS16TPDF.

Ø maxi des bûches : 8/33 cm

- Prise de force. Puissance de fendage 16 tonnes.
- Longueur de bûches entre 56 et 110 cm.
- Chassis en acier.
- Arceau de retenu à gauche.
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage.
- Livré de série avec le releveur de tronç.
- Livré sans cardan.

2 490€

VLS22TPDF.

Ø maxi des bûches : 8/35 cm

- Prise de force. Puissance de fendage 22 tonnes.
- Longueur de bûches entre 56 et 110 cm.
- Chassis en acier.
- Arceau de retenu à gauche.
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage.
- Livré de série avec le releveur de tronç.
- Livré sans cardan.

SCIES

2 260€

VLR 700 PTO.

SCIE À BÛCHES

- Scie à chevalet sur roues, facilement déplaçable lame carbure de 700 mm coupe maxi 24,5 cm.
- Poids : 145 kg. • Adaptable sur tous les tracteurs ou micro-tracteurs.

Nouveau 2025



Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



299€*

BROYEUR VLSCH2800.

Ø de coupe max. : 4,4 cm

• Broyeur silencieux. • 230-240 V / 50 Hz / 2 800 W. • Poids : 19 kg.

OFFERT
1 paire de gant
+ 1 sécateur



829€*

BROYEUR DESTROIMINIUM.

• Moteur électrique 220V • Capacité de broyage : 4 cm. • Châssis acier. • Poids : 58 kg. • Puissance 230 V-50 Hz. • Rotor 7 couteaux + contre couteaux. • Roues de diamètre 250 mm.

SAV dans nos ateliers



~~3 290€~~ **2819€**

Existe en **BROYEUR DESTROÏ CESIUM** • POWERED BY Honda Engines

Ø de coupe max. : 7 cm

- Moteur HONDA GX 390 OHV – 389 cc.
- Performance : 6 m³ / heure.
- Rotor 2 couteaux et 6 marteaux mobiles pour broyer.
- Éjection par le haut.
- Roues pleines de Ø 250 mm.
- Poids : 155 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



1 510€

VLKSEL210R

Ø de coupe maximal : 5 cm

• Moteur KIVA R210 - 210cc. • Rotor de couple double 5 couteaux.

Fabriqu^e en FRANCE

-300€
soit **1390€**

~~1 690€*~~ POWERED BY Honda Engines

Existe en **EXCELLIUM 2** •

Ø de coupe max. : 5 cm

• Moteur HONDA GP 160. • Rotor breveté Ø 392 mm équipé de 2 couteaux. • Poignée de transport. • Poids : 72 kg.

Exclusivité



1 190€

BROYEUR DE BRANCHES VLBK1000N-B.

(KA4730)

Ø de coupe maximal : 10 cm

• Moteur B&S C950 6,5HP. • Démarrage manuel. • Goulotte «palmier». • Rotor de 2 lames réversibles + 1 contre-couteau. • Poids : 92 kg.

990€

Existe en **VLBK 800N-R** •

Ø de coupe maximal : 4 cm

• Moteur essence KPC R-210.

1 990€

Existe en **VLBK 1200N-R** •

(KA4735)

Ø de coupe maximal : 12 cm

• Moteur LS 420 essence KPC (EURO 5).

-100€
soit **289€** ~~389€**~~

SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL VLS 20.



Ø de coupe : 20 mm

• Puissance : 500 W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures.

* Dont 2,50 € d'éco-participation. ** Dont 0,85 € d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 590€ POWERED by Honda Engines GP 160
VL BIO 50H050
 Ø maxi : 40 mm

• Rotor mixte 1 lame et 6 marteaux mobiles d'affinage. • Trémie repliable.

Existe en

VLBIO50LO65 1 499€

• Moteur Loncin G200F



Version prise de force

6 460€
VL BIO 190PDFE
 Ø maxi : 90 mm

• Rotor mixte 3 lames et 6 marteaux mobiles. • 6 plaques de ventilation. • Evacuation haute orientable.

Version spéciale micotracteur avec embrayage centrifuge



4 950€ POWERED by Honda Engines GX 390
VL BIO 90H13CR
 Ø maxi : 70 mm

• Rotor mixte 2 lames et 12 marteaux mobiles d'affinage. • Evacuation haute. • Châssis routier <500 kg.



2 690€
TRITON 270 (SCG001AD)

• Moteur HONDA GX 270 - 9 CV. • Diamètre de broyage : 7 cm. • 2 lames et 6 couteaux.

Existe en

TRITON 390 (SCG001BD) 2 780€

• Moteur HONDA GX 390 - 13 CV.

Nouveau 2025



2 050€
ZEPHYR (PUG001DD)

• HONDA GP 200 châssis anti-vibrations. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame. • Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie. • Max Ø 5 cm.

Nouveau 2025

Nouvelle trémie plus large.



3 790€ POWERED by Honda Engines GX 270
VL BIO 90
 Ø maxi des branches : 7 cm

• **Double système de broyage** : rotor avec déchiqueteur à 2 lames et 6 marteaux. • En acier. • Evacuation en hauteur des produits broyés.

Existe avec moteur GX 390.



MODÈLE	MOTEURS / PUISSANCES	LAMES	MARTEAUX	Ø MAXI DE BROYAGE DES BRANCHES EN MM	PRODUCTION EN M³/H	POIDS NET À VIDE EN KG	PRIX
VL BIO 50	LONCIN G200F / HONDA GP160	1	6	40	1 à 2	55	1 499 € / 1 590 €
VL BIO 60	Élect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	12	50	2 à 3	65	1 990 € / 2040 €
VL BIO 80	HONDA GX 200 de 6.5 cv	1	27	70	2 à 3	80	3 220 €
VL BIO 90	HONDA GX 270 de 9 cv	2	6	70	4 à 6	113	3 790 €
VL BIO 150	HONDA GX 390 de 13 cv	1	36	90	4 à 7	150	5 260 €
VL TRX 50	LONCIN G200F	2	-	50	1 à 2	68	1 899 €
VL BIO 230 H20	Honda GX630	3	24	120	7 à 8	639	18 500 €
TRITON 270	Honda GX 270	2	6	70	9	145	2 690 €
TRITON 390	Honda GX 390	2	6	70		150	2 780 €
ZEPHYR	Honda GP 200	1	6	50		90	2 050 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

ELIET
sélectionné par
SAELEN



2 150€

MAESTRO COUNTRY.

(VL1458160)

- Sac de ramassage 80 L.
- Hauteur d'alimentation : 120 cm.
- Système anti-vibrations.
- Nombre de coupes de hache/min : 36 000.
- Capacité : 12 brouettes/h.
- Nombre de couteaux : 12 RESIST™.



1 850€

MAESTRO CITY.

(VL1458150)

- Sac de ramassage 60 L.
- Hauteur d'alimentation : 105 cm.
- Nombre de coupes de hache/min : 36 000.
- Capacité : 12 brouettes/h.
- Nombre de couteaux : 12 RESIST™.



2 870€

MINOR 4S.

(VL1458119A)

- Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée et soufflerie permettant de remplir une brouette ou remorque.
- Aspiration de la matière légère (ex : feuilles) vers la chambre de broyage.
- Large ouverture d'admission.
- Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit.
- Modèles pour l'utilisateur professionnel.
- Cheminée plastique réduisant le volume sonore.



Existe en **MAJOR 4S**

(VL1458114A) **4 670€**

MODÈLE	MOTEUR	CV	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MINOR 4S	HONDA GP 200	6	50 mm
MAJOR 4S	HONDA GX 270	9	60 mm

MORGNIEUX
Qualité Française depuis 1933



2 890€

BROYEUR VLS70.

Ø de coupe max. : 7,5 cm

- Rotor avec système de ventilation pour une meilleure éjection des broyats.
- Equipé de couteaux fixes, contre-couteaux et couteaux mobiles.
- Démontage facile de la goulotte d'alimentation grâce à son système de charnières.
- Rideau pvc translucide anti-projections.
- Transmission par 1 courroie.
- Sortie de cheminée orientable.
- Poids : 147 kg.

Existe en **VLS50** **1 890€**

Ø de coupe maximal : 5 cm

• Moteur B&S 6.5 CV

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

FRANCITAL
ENVIRONNEMENT



143,27€

PANTALON FORESTIER BOOSTER

Réf. FI561C - FI561 - FI561L.

- 2 poches main fermées par zip vers le bas, 1 poche mètre avec velcro anti-copeaux.
- 1 poche cargo pour la trousse premier secours et un insert pour le téléphone.
- Ceinture élastiquée avec boutons pour bretelles, large bavette dorsale.
- Guêtres amovibles avec crochet.
- Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet : anti humidité et anti ronces.
- 2 zones d'aération dans le dos des cuisses.
- EN ISO 13688 : 2013.
- EN ISO 11393-2 : 2019 TYPE A CLASSE 1 20 M/S.

Coloris : ROUGE COURT (FI561C-3) DE LA TAILLE XS A 3XL / ROUGE MEDIUM (FI561-3) DE LA TAILLE XS A 4XL / ROUGE LONG (FI561L-3) DE LA TAILLE XS A 3XL.
NOIR COURT (FI561C-10) DE LA TAILLE XS A 3XL / NOIR MEDIUM (FI561-10) DE LA TAILLE XS A 3XL.

336,65€

CHAUSSURES ARBORISTES ARBORISTE XLIGHT

Réf. CH030.

- Chaussures hydrophobes imperméables.
- Semelle anti perforation.
- Embouts avant et arrière.
- Montage : soudé.
- Système de serrage lacet avec oeillets.
- Protection scie à chaîne : matelas de fibres haute ténacité.
- Embout aluminium.
- EN ISO 20344: 2013 & 20345: 2012.
- SB P HI CI WR AN.
- EN ISO 11393-3:2018 & 17249: 2014 CLASSE 1 20 M/S.

Taille : 39 à 47

Coloris : noir/rouge (ch030-920)



À partir de **22€**

8R87-01



À partir de **35€**

562412





LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

ÉQUIPEMENT POUR LA PRÉPARATION DU BOIS

Découvrez notre sélection d'outils pour faciliter vos travaux de fendage et de coupe : fendeurs compacts, scies à grumes, harnais ergonomiques, et paniers à bûches pratiques... Des solutions robustes et efficaces pour répondre à tous vos besoins en matière de préparation du bois, à la maison ou en extérieur.



249€

KINDLING CRACKER KING

• Bûches jusqu'à 22 cm de diamètre. • Dimensions : 27,5 x 27,5 x 43 cm. • Anneau de sécurité, diamètre intérieur : 22 cm. • Poids : 9,5 kg.



159€

KINDLING CRACKER ORIGINAL

• Bûches jusqu'à 16 cm de diamètre. • Dimensions : 22x22x31 cm. • Anneau de sécurité diamètre intérieur : 16,5 cm. • Poids : 4,8 kg.

299€

PACK FENDEUSE KC KIDLING CRACKER + HOUSE + MARTEAU

En fonte haute qualité, nécessite peu d'entretien !

Pour fendre vos bûches rapidement en toute sécurité.




OFFERT avec le pack

390€

MOBAS2 Mini scie à grumes

La scierie avec accessoires sur guides HOLZMANN MOBAS2 en combinaison avec votre tronçonneuse vous permet de transformer vos grumes en planches.



290€

HARNAIS TAILLE-HAIES VL 1805004 • Usage professionnel

- Support pour taille-haies.
- Résistant, ergonomique.
- Excellente répartition des charges sur les épaules.
- Double tube. • Dossier large, bon appui sur les omoplates.
- Charge ajustable.
- Poids supporté : 6 kg.

Sélection du pro



52€90

PANIER À BÛCHES ACIER / TISSU • (J0638000)

- Pour le stockage des bûches dans la maison.
- Son ergonomie permet le chargement du bois facilement.

Fabriqué en FRANCE



LEBORGNE

79€90

MERLIN ÉCLATEUR

3,7 KG
Pour fendre de grandes longueurs

- Réf. 230396.
- Bossages latéraux « éclateurs ».
 - Large taillant.
 - Pare faux-coups caoutchouc sous le fer.
 - Manche Novamax.

Fabriqué en FRANCE



49€90

HACHETTE AWAX Polyvalente (3 en 1)

- Réf. 201104.
- Arrache clou.
 - Aimant porte-clou.
 - Taillant affûté prêt à l'emploi.
 - Manche Novagrip.

Fabriqué en FRANCE



29€90

COIN ÉCLATEUR Forme hélicoïdale « éclateur »

- Réf. 238001.
- Crans anti-retour.

Fabriqué en FRANCE



59€90

CHARIOT À BÛCHES TRACTION SUR ROUES (VL500076)

- Charge importante jusqu'à 100 kg.
- 2 poignées de prise en main.
 - Roues pleines Ø15 cm sur axe de 1 cm.
 - Arceaux de maintien des bûches sécurisants.

Garantie 2 ANS





LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

QUELLE FENDEUSE POUR VOS BÛCHES ?

Pour le meilleur choix, quelques étapes importantes :

1 Dimensions des bûches

Assurez-vous que la fendeuse peut traiter la longueur et le diamètre des bûches que vous préparez, qu'il s'agisse de petites ou grandes dimensions.

2 Puissance et pression

Une pression adaptée : plus le bois est dur ou volumineux, plus la puissance et la pression doivent être élevées pour un fendage efficace.

820€*

VL ASCIA 8.

Ø des bûches :
de 120 à 350 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W.
- Système de coupe vertical.
- Longueur de bûches : 50 cm.
- Châssis en acier.
- 113 kg.
- Pression : 8 tonnes.



STOCK LIMITÉ

920€*

SLR 800 T-N.

Ø des bûches : 400 mm

- Fendeuse de bûches électrique 230 V - 50 Hz monophasé.
- Puissance : 2300 W.
- Pression : 8 tonnes.
- Poids : 104 kg.
- Longueur de bûches : 650 mm.



999€*

VLS 10 T

Fendeuse à bois électrique
Ø des bûches : 380 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3150 W.
- Poids : 10 tonnes.
- Bois jusqu'à 1m de long.



1 536€*

SLR 12 T-N

Ø des bûches :
de 400 mm

- Fendeuse de bûches électrique 230 V - 50 Hz monophasé. • Puissance : 3000 W.
- Pression : 12 tonnes. • Poids : 110 kg.
- Longueur de bûches : 650 mm.



KPC
KUBITZ & GARDEN MASCHINEN



399€*

SCHEHL760LS

FENDEUR DE BÛCHES DE 7 T

- Fend du bois sec aussi bien que du bois vert sans peine. • Puissance de fendage de 7 tonnes. • Longueur maximum de 52 cm pour un diamètre allant jusqu'à 25 cm.
- Cylindre hydraulique à retour automatique.
- Bâti indéformable en acier mécano-soudé et thermolaqué.
- Moteur puissant de 2200 W.

* Dont 2,50 € d'éco-participation. ** Acier cataphorèse.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

OPTIMISEZ VOTRE COUPE DE BOIS

Suivez ces étapes pour une coupe de bois efficace :

1 Évaluer les besoins

Déterminez le diamètre et la longueur des bûches que vous devez couper. Choisissez une scie adaptée, capable de traiter ces dimensions avec efficacité.

2 Sélectionner la scie

Optez pour une scie à bûches avec une puissance adéquate. Les modèles électriques sont parfaits pour un usage domestique, tandis que les versions thermiques conviennent aux travaux plus intensifs.

3 Vérifier la sécurité

Assurez-vous que votre scie est équipée de dispositifs de sécurité, tels qu'un chevalet de sciage fermé ou des protections autour de la lame, pour éviter les accidents.



699€*

VL LS505T-N •
Ø des bûches : 170 mm

- Moteur : 3000 W électrique, 230 v mono.
- Lame carbure. • Diamètre de lame : 505 mm.
- Poids : 56,7 kg.



1 190€*

VL HS 720
Ø des bûches : de 240 mm

- Scie à bûche à chevalet de 700 mm. • Larme carbure de 700 mm. • Zone de sciage fermée pour une sécurité garantie. • Construction en acier. • Longueur de coupe : 1500 mm.
- Moteur 230V – 50Hz – 3KW.
- Poids : 95 kg.



1 539€

VLJ600R •
Ø des bûches : de 230 à 300 mm

- Moteur KIVA R210 OVH, 212 cc. • Support de bûche : de 65 cm à 2 m. • Entraînement de la lame par doubles courroies.
- Lame carbure Ø 600 mm.
- Poids : 110 kg.

Fabrique en FRANCE



1 790€

VLR 600E •
Ø des bûches : 380 mm

- Moteur : 2200 w électrique.
- Diamètre de lame : 600 mm
- Poids : 105 kg



2 390€

VL AF 200 SL •
Largeur d'aspiration : 75 cm

- Moteur B&S VANGUARD 6.50 OHV. 205 cc.
- Carter de turbine en acier.
- Sac toile de 250 L.
- Kit support de sac avec roulette arrière pivotante.
- En option : Kit d'aspiration 3 m avec buse.

Garantie 2 ANS

* Dont 2,50 € d'éco-participation. ** Acier cataphorèse.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

729€* **KPC**

(KA4881S)

SÉCATEUR À BATTERIE KS 3800 •

Sans fil

• Puissance max : 800 W. • Fourni avec 3 batteries au lithium (autonomie de 6 à 8h). • 24 V. • Ø de coupe 22 à 37 mm. • Poids 1,2 kg.



39€50

(KS 350041)

• En option pour les modèles du KS 3300 au KS 3800 : Kit ceinture •



225€ **KPC**

(KA4882)

OPTION PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

POUR KS 3800 •

• De 1,60 à 2,20 m.
• Poids 1,4 kg.
• Tube en aluminium.



180€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE VL 150S •

Ø de coupe : 75 mm

• Puissance max. 100V/240W.
• 1 batterie 2,5A - autonomie 1 heure.
• Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile.
• Verrou de sécurité.
• Poignée avec protège main et protection scie.
• Poids : 1,4 kg.



75€90

EN OPTION

PERCHE VL PT150S •

• Perche télescopique.
• Tube aluminium.
• Hauteur de 1,7 à 2,4 m.



PENSEZ-Y

POUR VOS TRAVAUX EN HAUTEUR

centaure

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

Polyvalentes : s'utilisent en position autostable, en appui et en rattrapage de niveau (en escalier). Échelles à base évasée qui assurent une parfaite stabilité sur tous types de sols, mêmes les sols irréguliers. La forme en fourchette de l'articulation facilite la mise en place de l'échelle et permet le rattrapage de niveau. En acier.

245€

ÉCHELLE 2 PLANS (réf : 213 208)

• Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 3,70 m.
• Hauteur de travail maxi. : 4,60 m.

429€

ÉCHELLE 3 PLANS (réf : 213 308)

• Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 4,85 m.
• Hauteur de travail maxi. : 5,70 m.



Garantie 3 ANS Fabriqués en FRANCE



529€* **KPC**

(KA4880)

SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 3300 •

Ø de coupe : 32 mm

• Puissance maxi : 500W.
• Fourni avec 3 batteries au lithium de 16,8V - 2.5 Ah autonomie de 3-4 heures.
• Poids avec batterie : 0,9 kg.
• Lame avec deux ouvertures.

Sélection du pro

* Dont 0,85 € d'éco-participation.
Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Perthus

Pantalon anti-coupeure, classe 1 type A

IRPINAPAS

Bavette dorsale avec fixation pour bretelles • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton • Taille élastique avec passants de ceinture et fixation pour bretelles • 2 poches enfilées, 1 poche arrière plaquée avec fermeture à glissière, 1 double poche pour mètre ou lime d'affutage et clé à bougie • Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe



Perthus Flash

HV pantalon anti-coupeure, EN ISO 11393 classe 1 type A, EN ISO 20471 class 2

IRQINAPAP

Bavette dorsale avec fixation pour bretelles • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton • Taille élastique avec passants de ceinture et fixation pour bretelles • 2 poches enfilées, 1 poche arrière plaquée avec fermeture à glissière, 1 double poche pour mètre ou lime d'affutage et clé à bougie • Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe



Roadrunner 2

Jambières anti-coupeure à clips, classe 2 type B

100WA2PQA

Fermeture par ceinture élastique et boucle. Passants de ceinture



SYNQ® Smasher

Pantalon de service

100WA2PQA

Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton jean caché • 1 sangle pour porte-badge avec anneau en D détachable • 1 poche plaquée multi-compartiments • 1 poche stylo • 1 poche téléphone • 2 poches arrière plaquées • 1 poche cuisse plaquée sous rabat • 1 poche mètre • 1 poche cuisse enfilée • 2 poches enfilées • Ourlet allongeable (+ 5 cm) • Passants de ceinture • Jambes préformées • Coupe moderne • Anti-rayures • Détails réfléchissants • Design asymétrique

SYNQ®



SYNQ® Stunter

Veste softshell

600WA2TUL

Col droit • Capuche fixe • Protège-menton à la fermeture à glissière • 1 sangle pour porte-badge avec anneau en D détachable • 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière • 2 poches enfilées avec fermeture à glissière • Manches raglan • Capuche ajustable par cordon de serrage • Capuche ajustable par bande auto-agrippante à fermière de la capuche • Rétrécissement des manches par élastique et par bande auto-agrippante • Dos rallongé • Détails réfléchissants • Design symétrique



FORFAIT RÉVISION

CHEZ VERTS LOISIRS, NOUS AIMONS LES RELATIONS QUI DURENT ! ET VOUS ?

MÊME APRÈS L'ACHAT, NOUS ENTRETENONS VOS MACHINES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE !

Forfait révision (hors-saison) pour des machines prêtes à l'emploi dès **l'arrivée du printemps**



DE MULTIPLES FORFAITS POUR TOUT VOTRE MATÉRIEL

OREGON®

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA MARQUE



INVENTION | PIONNIERS DE L'INNOVATION

- ◆ Inventeur de la chaîne de tronçonneuse moderne qui a révolutionné l'exploitation forestière.
- ◆ Société fondée aux États-Unis en 1947 à Portland, dans l'état d'Oregon.
- ◆ À l'origine de la norme industrielle de sécurité et de qualité ANSI B175.1 portant sur les tronçonneuses et les chaînes de tronçonneuses.



PERFORMANCE | EXPERTS EN FABRICATION

- ◆ Plus de 350 brevets d'invention et de dessins enregistrés.
- ◆ Plus de 60 millions de mètres (200M pieds) de chaînes de tronçonneuse sortent de nos usines chaque année.
- ◆ Plus de 25 normes de contrôle qualité pour les lames de tondeuse et chaînes de tronçonneuse.
- ◆ 8 sites de fabrication de pointe dans le monde.



UNIVERSALITÉ | LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES DE COUPE DE RECHANGE

- ◆ La plus large gamme d'accessoires de coupe pour l'outillage de jardin motorisé.
- ◆ Conception du produit égalant voire dépassant la norme du fabricant d'origine.
- ◆ Compatibilité parfaite : une recherche simple et fiable de l'accessoire de rechange 100% compatible.



FIABILITÉ | PROS & FABRICANTS PARTENAIRES

- ◆ Fabricant de chaînes, guide-chaînes de tronçonneuse et lames de tondeuse pour 90 % des grandes marques en première monte.
- ◆ Vendus chez plus de 30 000 revendeurs sur les 6 continents.



515€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

CS 280 TES

Guide : 25 cm

- Graissage de chaîne automatique et économique.
- Tendeur de chaîne latéral.
- Allumage digital.



SAV dans nos ateliers Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

990€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

CS 4310 SX

Guide : 45 cm

- Cylindrée : 42,9 cc.
- Poids : 4,3 kg.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

745€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

CS 4510 ES

Guide : 45 cm

- Nouveau moteur 2 temps sans pot catalytique.
- 45 cc. • Tendeur latéral de chaîne.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

Offre spéciale en magasin

405€

CS 303 T

Guide : 30 cm

- Compacte et légère.
- Lanceur à rappel automatique.
- Belle puissance.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	TYPE DE DÉMARRAGE	GRAISSAGE	POIDS* EN KG	PRIX
CS 280 TES	ECHO 2 temps	26,9	25	facile "ES"	automatique et économique	3	515 €
CS 303 T	ECHO 2 temps	30,1	30	lanceur	automatique	3,5	405 €
CS 4310 SX	ECHO 2 temps	42,9	45	facile "ES"	graissage automatique et économique	4,3	990 €
CS 4510 ES	ECHO 2 temps	45	45	facile "ES"	automatique et économique	5	745 €

* Poids à vide sans guide ni chaîne.


990€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

PPT 2620 ES

Moteur 25,4 cc

- Longueur de coupe : 30 cm.
- Poids 7,9 kg. • Modèle à rallonge.
- Longueur totale : 2,716 / 3,704 m (+ rallonge de 1,20 m en option).



Achetez futé NOIR 14 Offres exclusives www.verts-loisirs.fr

Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

700€

Existe en PPF 236 ES Moteur 21,2 cc

- Modèle fixe.
- Longueur de coupe : 25 cm. • Longueur 2,45 m (+ rallonge de 0,90 m en option).
- Poids : 5,7 kg.

845€

Existe en PPT 236 ES Moteur 21,2 cc

- Modèle télescopique.
- Longueur de coupe : 25 cm. • Longueur 2,67 m à 3,68 m (+ rallonge de 1,20 m en option).
- Poids : 7,7 kg.

985€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

HCAS 2620 ESHD

Moteur 25,4 cc

- Longueur totale : 178,4 cm.
- Longueur de coupe : 53,6 cm.
- Angle de coupe ajustable.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

8 POSITIONS POSSIBLES



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	HAUTEUR DE TRAVAIL POSSIBLE	POIDS EN KG	PRIX
PPF 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	3,60 m (4,50 m avec rallonge)	5,7	700 €
PPT 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	4,80 m (6 m avec rallonge)	7,7	845 €
PPT 2620 ES	ECHO 2 temps	25,4	30	5 m (6,20 m avec rallonge)	7,9	990 €
HCAS 2620 ESHD	ECHO 2 temps	25,4	53,6	2 m	6,3	985 €

LA GAMME DE L'EXCELLENCE



370€

HC 2020 R

Longueur de coupe : 53,4 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette. • Poignée rotative.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



885€

HCS 3210 ES

Longueur de coupe : 72,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,8 kg. • Lamier en aluminium, dents affûtées sur 3 côtés.
- Échappement vers l'avant. • Moteur 2 temps / Lames simple denture double action.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



695€

HCR 165 ES

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Poignée pour droitier ou gaucher.
- Poignée arrière pivotante 5 positions.
- 2 lames à double action. • 2 côtés de coupe.
- Vibration faible. • Grand confort.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



460€

HC 2320

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	LONGUEUR DE COUPE EN MM	COUPE	POIDS EN KG	PRIX
HC 2020 R	ECHO 2 temps	21,2	534	Double action	4,6	370 €
HC 2320	ECHO 2 temps	21,2	639	Double action	4,6	460 €
HCR 165 ES	ECHO 2 temps	21,2	639	Double action	5,1	695 €
HCS 3210 ES	ECHO 2 temps	21,2	729	Lame en aluminium, dents affûtées	4,8	885 €

LES ASPIRATEURS-SOUFFLEURS



L'INFO DU PRO :
DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

330€

PB 2520

Force de soufflage : 15,8N

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



440€

ES 255 ES

Débit d'air : 710 m³/h

- Livré en standard avec un kit aspirateur. • Broie feuilles et brindilles : réduction du volume de 12 à 1. • Système d'attache rapide du tuyau.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



MODÈLE	PUISSANCE EN CM ²	DÉBIT D'AIR EN M ³ /H	VITESSE EN M/S	CAPACITÉ DU SAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
ES 255 ES	25,4	710	84,9	65	5,8	480 €
PB 2520	25,4	770	76,2	sans	3,9	330 €



930€ X

SRM 3611 TU Moteur 36,3 cc

- Poids : 6,3 kg. • Livrée avec tête nylon semi-automatique modèle Z5/10.
- Réducteur High Torque. • Brancard en U. • Transmission rigide. • Livrée avec tête nylon SF-500.

SAV dans nos ateliers Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

Offre spéciale en magasin



1195€ X DÉMARRAGE ECHO FACILE

SRM 420 TES Moteur 41,5 cc

- Moteur ECHO à 2 temps. • Meilleure largeur de coupe : 43 cm à 51 cm.
- Fil nylon puissant et résistant. • L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps. • Poids : 8,7 kg. • Équipée avec Réducteur « Série T ». • Rapport de réduction 1/2,08. • Protection de lame plus grande.

Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

L'INFO DU PRO : PERFORMANCE

- Les moteurs ECHO fonctionnent avec un mélange d'essence sans plomb 95 ou sans plomb 95-E10 et d'huile 2 temps ISO-L-EGD (ou JASO-FC/FD pour moteur refroidi par air).

- Démarrage "ES System" : pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE ECHO FACILE



LE RÉDUCTEUR DE LA SÉRIE T AMÉLIORE LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE DE COUPE.

- Meilleure largeur de coupe 43 → 51 CM
- Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant.
- L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps.



OPTIONS EN SÉRIE

CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Super système anti-vibration.



- Nouveau harnais de portage.



PRISE D'AIR À LA SURFACE DU STARTER

- Filtre à air professionnel sur 2 étages



560€ X DÉMARRAGE ECHO FACILE

- Moteur ECHO à 2 temps. • Équipée avec Réducteur « Série T ».
- Transmission en arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Poignée circulaire.
- Harnais à bretelle. • Poids : 5,1 kg.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS



585€ X DÉMARRAGE ECHO FACILE

- Poids : 5,8 kg. • Transmission : arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto.
- Harnais à bretelle. • Brancard en U.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LAMES/FIL	POIGNÉE	HARNAIS	POIDS EN KG	PRIX
SRM 237 TESL	ECHO 2 temps	21,2	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	circulaire	bretelle	5,1	560 €
SRM 3611 TU	ECHO 2 temps	36,3	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	6,3	930 €
SRM 420 TES	ECHO 2 temps	41,5	arbre et renvoi d'angle	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	PRO	8,7	1195 €
SRM 2621 TESU	ECHO 2 temps	25,4	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	5,8	585 €

LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ • JASO FD - ISO L-EGD

En utilisant notre MINERVA ECO 2TS



139€

(305255001)

BROUETTE ERGO-COMPACT PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux.

- Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.
- Brouette ergonomique : ses bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique permettent une réduction de charge de 25% et de lutter contre les Troubles Musculo Squelettiques.
- Brouette compact : transport et stockage facilités.
- Caisse peinte 100L.
- Châssis CP2i, ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 400 mm, roulement à billes.
- Poignées bi-matières.

Garantie 3 ANS Fabriquée en FRANCE



120€

(305061406)

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux.

- Caisse peinte 100 L.
- Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm.
- Poignées ergonomiques.

Garantie 3 ANS Fabriquée en FRANCE

Existe également avec ROUE INCREVABLE (305064101)



169€⁹⁰

(305122005)

PICK UP 110 VERTE ROUE GONFLÉE

BROUETTE DESTINÉE AUX TRAVAUX DE JARDINAGE

- Caisse polypro.
- Contenance 110 L. de végétaux.
- Châssis ergonomique et indéformable.
- Brouette équipée d'une caisse étroite et profonde.
- Chassis équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.
- Poignées bi-matières.

Garantie 3 ANS Fabriquée en FRANCE



95€

(305402005)

BROUETTE AKTIV 110 RENO GALVA GONFLÉE

Pour tous travaux.

- Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes.
- Caisse galvanisée.
- Traitée anti-corrosion.
- Châssis CP2i, ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm.
- Poignées ergonomiques.

Garantie 3 ANS Fabriquée en FRANCE



3 290€

(Ref. 19.062)

ÉQUIPEMENT ROULANT EN ALUMINIUM

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA TAILLE DE HAÏES. SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS.



- Hauteur de taille jusqu'à 3,75 m.
- Longeur : 1,90 m
- Largeur : 0,75 m.
- Dim. extérieures : Longeur : 2,08 m - Largeur : 0,80 m.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et impu-trescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Implantation rapide grâce à la base pliante légère et compacte.
- Dim. base pliante : L. 1,87 x H. 1,30 x Ep. 0,25 m.
- Goupilles imperdables.

Garantie 5 ANS Fabriquée en FRANCE



389€

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM TOP 3

HAUTEUR DE TRAVAIL 3M

- Roulant, astucieux et compact.
- Livré entièrement monté.
- Mobile grâce à ses 4 roues pivotantes à freins.
- Système de pliage instantané par le milieu.
- Charge maximale : 150 kg.



Garantie 3 ANS Fabriquée en FRANCE

LES BROUETTES MOTORISÉES

990€  
VL CARRY 40 B/S.

Moteur B&S Série 450
 • 125 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. • Roues de 13 x 500-6.
 • Poids : 56 kg. • Capacité benne : 85 L.
 • Frein de sécurité automatique.

1 190€  **POWERED BY Honda Engines**

Existe en
VL CARRY 45 H.
 • Moteur HONDA GCVx 170, 166 cc.



EN OPTION

290€
En plateau
+ cuve de 190 L.
(EUROPLCU) ●



199€
(REHAUSECARRY) ●
Réhausse en Polypropylène
de 150 litres.



299€
Lame à neige
de 85 cm. (EUROL85) ●



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TYPE ET CAPACITÉ	CHARGE EN KG	POIDS À VIDE EN KG	PRIX
VL CARRY 40 B/S	B&S SÉRIE 450	125	1 av./1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	990€
VL CARRY 45 H	HONDA GCVx 170	166	1 av./1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	1 190€
VL CARRYBAT	Électrique 300 W/24 V		1 av./1 ar.	cuve galvanisée 85 L	100	93	1 890€
VL SPRAYER H	HONDA GCVx 170	170	1 av./1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	114	2 590€
VL SPRAYER B	B&S 675E	163	1 av./1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	114	2 490€

ZIPPER

599€*

ZI-EWB500.
Brouette à batterie

- Capacité de 75 litres/ 150 kg.
- Autonomie jusqu'à 8 h.
- Variateur de vitesse à la poignée.



839€*

ZI-EWB260.
Brouette à batterie lithium

- 2 roues 20 x 10 cm. • Capacité de 100 litres/ 260 kg. • Autonomie jusqu'à 5 h.
- Variateur de vitesse à la poignée.
- Marche avant et arrière.



1534€*

ZI-EWB350.
Brouette à batterie lithium

- 4 roues dont 2 de traction 40 x 12 cm et 2 tournantes 10 x 4 cm. • Capacité de 300 kg.
- Autonomie jusqu'à 5 h. • Variateur de vitesse à la poignée. • Marche avant et arrière. • Plateau extensible jusqu'à 108 x 116 x 20 cm.



2279€*

ZI-ED500.
Brouette / dumper à batterie professionnelle

- 4 roues dont 2 de traction 16 x 500 x 8.
- Capacité de 500 kg.
- Bennage hydraulique.
- Autonomie jusqu'à 8 h.
- Variateur de vitesse à la poignée.
- Marche avant et arrière.
- Possibilité de 3 plateaux différents et réhausse de benne en option



* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



6 700€ MINI-PELLE VLP 708.


• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 4,4Kw 6,5CV. • Cylindrée 196cc. • Capacité d'arrachement 0,8 Tonnes. • Profondeur de creusée 950 mm. • Tourelle fixe stabilisateurs inclus. • Poids 385 kg.

Existe en VLPT 708 7 500€

• Tourelle 357° avec butée • Poids 410KG.

Existe en VLPT 712+ 9 200€

• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 6,6Kw 9CV. • Cylindrée 270cc. • Capacité d'arrachement 1,8 Tonnes. • Profondeur de creusée 950 mm. • Tourelle 357° avec butée • Stabilisateurs inclus. • Poids 420 kg.



9 600€ MINI-PELLE VLPT 815.

• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 6,6Kw 9CV. • Cylindrée 270cc. • Capacité d'arrachement 1,5 Tonnes. • Profondeur de creusée 1700 mm. • Tourelle 357° avec butée stabilisateurs inclus. • Poids 775 kg.

Existe en VLPT 815+ 10 200€

• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 6,6Kw 9CV. • Cylindrée 270cc. • Capacité d'arrachement 1,5 Tonnes. • Profondeur de creusée 1700 mm. • Tourelle 357° avec butée stabilisateurs inclus. • Poids 775 kg. • Refroidisseur inclus.

Rm
DISTRIBUTION

Nouveau 2025



13 800€ MINI-PELLE 1TR RM10-3K

• Moteur KUBOTA D722. • Puissance 10,2Kw 13,7CV. • 3 Cylindres. • Capacité d'arrachement 1 Tonne. • Profondeur de creusée 1813 mm. • Poids 947 kg.

Diesel 



17 508€ MINI-PELLE 1.2T RM12-3K

• Moteur KUBOTA D722. • Puissance 10,2Kw 13,7CV. • 3 Cylindres 713cc. • Capacité d'arrachement 1,2 Tonne. • Profondeur de creusée 1805 mm. • Poids 1200 kg.

Diesel 



28 680€ MINI-PELLE 2.8T RM28-3YC

• Moteur YAMMAR 3 TNV80F. • Puissance 15,2Kw. • Capacité d'arrachement 2,8 Tonne. • Capacité du godet 0,08 m3 • Largeur du godet 460 mm. • Profondeur de creusée 2485 mm. • Poids 2820 kg.

Diesel 

LES TRANSPORTS À CHENILLES

1 590€ 

VLDP300. DUMPER - Benne basculante de 300 kg

- Modèle Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps. • Puissance max. 5,6 CV. • Cylindrée 196 cm³.
- Dimensions L x l x h 1380 x 760 x 1000 mm.
- Dimensions de la benne 910 x 650 x 575 mm. • Capacité maxi. 300 kg.
- Basculement manuel. • Transmission Par engrenage. • Vitesses avant max. 2,5 / 4,8 / 6,4 km/h. • Marche AR max. 2 km/h.



1 990€ 

VLDP450. DUMPER - Benne basculante motorisée de 400 kg

- Modèle Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps. • Puissance max. 5,6 CV.
- Cylindrée 196 cm³. • Dimensions L x l x h 1530 x 710 x 1050 mm.
- Dimensions de la benne 840 x 626 x 289 mm. • Capacité maxi. 400 kg.
- Basculement manuel. • Transmission par engrenage. • Vitesses avant max. 1,57 / 2,93 / 3,66 km/h. • Marche AR max. 1,14 km/h.



5 640€ BROUETTE À MOTEUR MD-500

- Moteur RATO R420. • Puissance 10kW - 420cc. • Masse de chargement 300 kg.
- Capacité du godet 0,25 m³. • Largeur du godet 780 mm. • Poids 443 kg.

Rm
DISTRIBUTION

Nouveau 2025



5 430€ MINI CHARGEUR RN.750

- Moteur RATO R420. • Puissance 10kW - 420 cc.
- Masse de chargement 280 kg. • Capacité du godet 0,15 m³. • Poids 725 kg.
- Possibilité en supplément moteur briggs et stratton.



22 788€ CHARGEUR CRM 1060

- Moteur KUBOTA D1105. • Puissance 18,2kW – 28CV. • Cylindrée 1123cc.
- 4 roues motrices. • Capacité du godet 0,26 m³. • Poids 1900 kg.

Diesel 

LES OUTILS DE MANUTENTION MANUELS

PRAMAC



430€ TRANSPALETTE VLGS/BASIC.

- Fiable et solide. • Pompe en fonte monobloc.
- Soupape de protection. • Système d'abaissement ON/OFF. • Roue directrice Bandage Poly-nylon 45. • Boggies Nylon blanc. • Capacité nominale 2,5 tonnes. • Poids 63 kg.
- Hauteur de levage max 200 mm.
- Dimensions de fourches 1150x525 mm.

1 490€

GERBEUR MX1016 Gerbeur manuel

- Capacité : 1 000 kg.
- Poulie en acier.
- Poignée ergonomique avec protection plastique. • Contrôle trois positions (montée-neutre-descente).
- Poids : 210 kg.



1 890€* TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE EX15L.

- Pratique et facile. • Batterie LHON 24V/20Ah.
- Capacité jusqu'à 1500 kg. • Bouton arrêt d'urgence latéral, anti-écrasement, freinage automatique. • Carter de protection. • Mode tortue avec position verticale. • Levage électrique, hauteur de levage 115 mm.
- Dimensions fourches 1150x150 mm.

* Dont 2,50€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES POMPES



209€ VL 159271 • Pompe d'arrosage

- Corps de pompe en fonte. • 1 KW. • Palier de support en PVC. • Turbine et diffuseur en Noryl.
- Moteur monophasé 230 V, IP 44 classe F.
- Poignet de transport.

En option : kit d'aspiration.

Nouveau 2025



279€ WEMATIC • Pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt. • Protection manque d'eau intégrée. • Préfiltre et clapet anti-retour. • 3 300 L/h.

En option : kit d'aspiration.

Garantie 3 ANS



309€ WEPRESS • Groupe de surpression pour usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt. • Préfiltre et manomètre. • Réservoir 24 L.
- Silencieux. • Poignées ergonomiques. • 3 300 L/h.

En option : kit d'aspiration.

Garantie 3 ANS

LES POMPES ÉLECTRIQUES



219€ MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL GPUMP-25 •

- Moteur essence 2 temps 33 cc, puissance : 0,9 CH. • Débit max : 7 500 L/h pour une aspiration maxi de 6 m. • Diamètre de refoulement : 1".
- Niveau sonore : 117 dB(A).
- **Raccords fournis.**



279€ MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL MRC-40 •

- Moteur essence 4 temps 80 cc, puissance 2,32 CH. • Débit max : 15 000 L/h pour une aspiration maxi de 5 m. • Diamètre de refoulement : 1,5". • Niveau sonore : 97 dB(A).
- **Raccords et crépine fournis de série.**



309€ MOTOPOMPE VL AT-25 •

- Moteur CAMPEON 2T 26 cc, 0,95 Ch. • Débit maximum : 6 600 L/h. • Hauteur manométrique maxi : 32 m. • Aspiration maxi : 8 m. • Diamètre de refoulement : 1". • Diamètre tuyau : 25 mm.
- Niveau bruit : 110 dB (A). • Auto-amorçante.



519€ HONDA POMPE VL WX 10 •

- Moteur GX 25. 4 temps.
- Débit maxi : 120L/min.
- Pression : 3,6 bar.
- Capacité réservoir : 0,55 L.
- Poids : 6,1 kg.

Existe en VL WX 15 • 689€



679€ HONDA POMPE VL WB 20 XT •

- Moteur GX 120, 4 temps.
- Débit max : 620 L/min.
- Hauteur d'aspiration 7,5 m.
- Pression : 3,2 bar.
- Capacité réservoir : 2 L.
- Puissance 2,6 W.
- Poids : 21 Kg.



31,90€

(VLBERRY7)
**PULVÉRISATEUR
À PRESSION
PRÉALABLE
BERRY 7 •
Capacité 5 L**

- Réservoir translucide pour visualiser le niveau de liquide. • Manette de lance ergonomique, équipée de filtres et joints "viton".
- Soupape de sécurité souple avec indicateur de pression.



65,90€

(VLSUPERGREEN12)
**PULVÉRISATEUR
À DOS SUPER
GREEN 12 •
Capacité 12 L**

- Régulateur de pression 3 positions : libre passage, position fongicide et Insecticide (3 bar), position herbicide (1,5 bar). • Lance en fibre de verre de 0,95 m. • Livré avec set de buses. • Équipé de sangles matelassées réglables.



83,90€

(VLEEVOLUTION16)
**PULVÉRISATEUR
À DOS ÉVOLUTION
16 •
Capacité 16 L**

- Manette en acier inoxydable sur injecté. • Régulateur de pression 3 positions : libre passage, position fongicide et Insecticide (3 bar), position herbicide (1,5 bar). • Lance en fibre de verre de 0,95 m. • Livré avec set de buses : 2 buses fongicide, insecticide, 1 buse herbicide éventail, une buse herbicide miroir.

MATABI



269€

(VLEEVOLUTION LTC15L)
**PULVÉRISATEUR
ÉLECTRIQUE À
DOS ÉVOLUTION
15 LTC •
Capacité 15 L**

- Pompe électrique 18V. • Batterie Lithium Ion. • 2 niveaux de pression : insecticide, fongicide ou herbicide.
- **Set de buses inclus** : buse 4 orifices, buse conique réglable, buse herbicide éventail, buse herbicide miroir.



129€

(KA1535)
**PULVÉRISATEUR
À DOS**

**KPC-16DH-1 •
Capacité utile 16 L**

- Moteur 12 V / 8 Ah.
- Autonomie batterie : 3 - 4h.
- Bars : 1,5 - 4 bar.
- Poids : 5,2 kg.

SAV dans nos ateliers

GAMME JARDIN



360€

(VLM 2481511-1)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 12V •
Capacité 20 L**

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311)



460€

(VLM 2001511)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT
12V •
Capacité 20 L**

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311)



725€

(VLM 2481517)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 4T •
Capacité 20 L**

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311-5)

POWERED BY
**Honda
Engines**



830€

(VLM 2001517)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT
4T •
Capacité 20 L**

- Pompe à piston 8 L mn. à 30 bar r églable. • Moteur thermique HONDA GX25. • Équipé : 5 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311-5)

POWERED BY
**Honda
Engines**



GAMME ESPACES VERTS



580€

(VLM 2007111)

BROUETTE TRAINÉE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES.

Capacité 70 L

- Avec pompe électrique 12V ; 3,8 L/mn. à 3,5 bar réglable.
- Équipée : 5 m de tuyau, lance, rampe de 2 m.
- **Options possibles** : cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



1 170€ POWERED by Honda Engines

(VLM 2385017)

BROUETTE DE PULVÉRISATION.

Capacité 50 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar - moteur thermique Honda GX25.
- Équipée : enrouleur, 10 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



1 620€ POWERED by Honda Engines

(VLM 2197017.1)

BROUETTE DE PULVÉRISATION.

Capacité 70 L

- Pompe 25 L/mn. à 30 bar - moteur thermique Honda GP160.
- Équipée : enrouleur, 10 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : attelage microtracteur (VLM200110031), rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).
- Existe en version 120 L.

SAV dans nos ateliers

GAMME PRO

1 580€

(VLM 2401219- ECO)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P.

Capacité 120 L

- Pompe à membrane 25 L/mn. à 30 bar.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe désherbage de 3 m (VLM2000511), de 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).

Sélection du pro

1 990€

(VLM 2402040)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P.

Capacité 200 L

- Pompe à membrane 40 L/mn. à 40 bar.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe de désherbage de 3 m (VLM2000511), 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).
- Cuve 20 L lave circuit (LAVCIRC20).

Sélection du pro

Existe en version 120 L.



699€

PULVÉRISATEUR AUTONOME ÉLECTRIQUE 12V ECO.

(VLM 2017011)

- Pulvérisateur 70 L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 bar fixe. • 10 m de tuyau - lance en laiton 60 cm. • Autonomie 2 heures. • **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



2 590€

POWERED by Honda Engines

VL SPRAYER H.

Moteur HONDA GCVx 170

- 1 vitesse AV et 1 AR. • Roues de 13 x 500-6 avec cuve de 120 L.
- Pompe pression 30 bar, débit 29 L/min. • Livré avec 25 m de tuyau, enrouleur et lance de pulvérisation.

Existe en

VL SPRAYER B.

• Moteur B&S 675E SERIE **2 490€**



SIKAGARD®-120 STOP VERT



Plus d'info :
<https://fr.sika.com/fr/fr/colocage/famille-produits/nettoyage-protection/nettoyage-traitement/sikagard-120-stopvert.html>



LES +

- Traiter les supports rapidement et en profondeur, avec un effet curatif et préventif
- Action efficace et longue durée
- Traite les traces VERTES, lichens
- Applicable sur tous supports en horizontal et vertical
- Sans rinçage
- Sans dégradation des supports

Traces vertes en couverture de en façade

SIKAGARD®-127 STOP TOUT EN UN



Plus d'info :
<http://fr.sika.com/fr/fr/colocage/famille-produits/nettoyage-protection/nettoyage-traitement/sikagard-127-stop-tout-en-un.html>

Traces vertes en couverture de en façade



LES +

- Traiter les supports rapidement et en profondeur, avec un effet curatif et préventif
- Action efficace et longue durée
- Traite tous types de traces VERTES, traces ROUGES
- Désincruster les traces NOIRES et autres coulures
- Applicable sur tous supports en horizontal et vertical
- Sans rinçage
- Sans dégradation des supports

Traces rouges en façade

Réinventez votre espace extérieur !
 BOGREEN

www.gazon-bogreen.com

Chez BOGREEN nous offrons une invitation à la nature et à la transformation de chaque espace de vie en un havre de paix et de confort le plus longtemps possible...

BOGREEN, fabricant de gazon synthétique depuis 2015...



CTD propose une large gamme de pulvérisateurs et d'accessoires

Pour les jardiniers amateurs :

- ✓ Dévidoir de jardin Auto Reel mobile automatique - Hozelock
- ✓ Tuyau Hybride Tuffhoze - Hozelock

Pour les jardiniers aguerris :

- ✓ Pulvérisateur Jardin Cosmos - 18L - Berthoud

Pour les professionnels :

- ✓ Pulvérisateur à main à pression préalable Exel 7 Viton - 5L - Laser
- ✓ Remorque Milan agraire - CTD





LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Votre nettoyeur haute pression idéal

Nettoyer efficacement vos surfaces nécessite de choisir un appareil adapté à vos besoins. Voici les éléments essentiels pour bien choisir entre nettoyeur à eau froide ou à eau chaude.

EAU FROIDE OU EAU CHAUDE : QUELLE DIFFÉRENCE ?

Les nettoyeurs à eau froide conviennent parfaitement pour les travaux classiques : nettoyer une terrasse, un véhicule ou du mobilier de jardin. Ils sont polyvalents et faciles à utiliser.

Les modèles à eau chaude, quant à eux, sont recommandés pour éliminer les graisses, les huiles ou la saleté tenace sur des surfaces industrielles ou professionnelles. Leur efficacité accrue permet un nettoyage plus rapide et hygiénique.

LES PERFORMANCES TECHNIQUES

La pression joue un rôle clé : 130 à 160 bar suffisent pour les tâches courantes, tandis que les modèles allant jusqu'à 190 bar

offrent une puissance idéale pour un usage intensif.

Le débit d'eau, entre 450 et 780 l/h selon les modèles, garantit une efficacité maximale, notamment pour le rinçage des grandes surfaces.

UN ÉQUIPEMENT PENSÉ POUR LA PRATICITÉ

Longs flexibles (jusqu'à 15 m) pour une grande liberté de mouvement.

Accessoires inclus : lances inox (rotabuse ou vario-jet) et systèmes Total-Stop ou Easy Start pour un démarrage en douceur et une sécurité accrue.

Matériaux robustes : pompes en laiton forgé et pistons à revêtement céramique pour une longévité maximale.

Découvrez en détail notre gamme de nettoyeurs haute pression et trouvez celui qui correspond parfaitement à vos besoins.

UTILISATION	TRAVAUX DE NETTOYAGE	PRESSION	DÉBIT
OCCASIONNELLE	VTT - Moto - Voiture Mobilier de jardin	110 à 130 bar	300 à 400 l/h
RÉGULIÈRE	Allée - Terrasse - Local	130 à 150 bar	400 à 500 l/h
INTENSIVE	Toiture - Façade - Fourgon Véhicule de transport	> 150 bar	> 500 l/h



kränzle®

690€* KRANZLE VL QUICKLY PLUS

Vitesse pompe
2800 tr/min
Pression de service :
130 bars

- Débit d'eau 6,3 l/min (380 l/h).
- 8 m de flexible.
- Cordon d'alimentation électrique 5 m.
- Système d'échange par raccord rapide.
- Pompe axiale Kränzle + Système Total-Stop.
- Châssis tout-terrain et adapté aux escaliers.
- Nettoyeur de surface en option.



* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION À EAU CHAUDE

659€*
MOOD BY RÉNÉMALE

K 1050 TS
 Monophasé : 230 V
 Vitesse pompe 2800 tr/min

Réf : 49505.1

- Pression de service : 130 bar (P max : 160 bar).
- Débit d'eau 7,5 L/min (450 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapide, dispositif de retour des eaux de fuite, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 8 m de flexible DN6, poignée isolée avec raccord rapide, lance à jet plat inox, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.

Garantie **2 ANS** LES PIÈCES



-100€
 soit **990€**

~~1090€*~~
MOOD BY RÉNÉMALE

K 1152 TST.
 Monophasé : 230 V
 Vitesse pompe 2800 tr/min

Réf : 46020.0

- Pression de service (réglable) : 30 – 130 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapides, manomètre en inox, dispositif de retour des eaux de fuite. Système « Easystart ».
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide lance inox vario-jet, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.

SAV dans nos ateliers Garantie **5 ANS**

Système « Easy start »



1 059€*

X10/140TST
 NHP eau froide 220V
 600 L/H à 140 bar
 Moteur 2800 trs/min

Réf : 60361.0

- 15m de flexible.
- Lance rotabuse et jet plat.
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
- Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.

Garantie **2 ANS** LES PIÈCES



1 290€*
MOOD BY RÉNÉMALE

K 2160 TST
 660 L/H à 140 bars
 Moteur 1400 trs/min

Réf : 66040.0

- 15m de flexible.
- Lance rotabuse.
- Pistolet marche/arrêt.
- Système total stop.
- Poids 39kg.
- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée.
- Pistons inox à revêtement céramique.

Garantie **2 ANS** LES PIÈCES

Lances inox avec buse vario-jet



1 799€*
MOOD BY RÉNÉMALE

QUADRO 599 TST.
 660 L/H à 165 bars
 Moteur 1400 trs/min

Réf : 61000.0

- 20m de flexible.
- Lance avec rotabuse.
- Pistolet marche/arrêt.
- Système total stop.
- Poids 63kg.
- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée.
- Pistons inox à revêtement céramique.

Garantie **2 ANS** LES PIÈCES

Régulation progressive de la pression



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION À EAU CHAUDE

5 110€*
THERM 1017 + ENROULEUR
 NHP eau chaude 380V
 1000L/H à 150 bars

Réf : 63221.0

- Enrouleur 20 m.
- Lance jet plat.
- Cuve gasoil 35L.
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
- Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.



* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



2 490€* POWERED by Honda Engines

TSL 13 190 H Nettoyeur HP eau froide 190 bar - 780 L/h

- Moteur Essence HONDA 9 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique.
- VST (sécurité pompe).
- Transmission directe 3 400 tr/min.
- Équipement : lance 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP. • 10 m flexible HP.
- Lance Turbo.



Fabriqu^e en FRANCE

719€*

AXIAL 150 V2 Nettoyeur HP eau froide 150 bar - 600 L/h

- Moteur électrique monophasé
- Pompe axiale, 3 pistons céramiques.
- Câble électrique : 5 m.
- Châssis et capot : ABS.
- Pistolet HP.
- Équipement : Lance simple 400 mm : à tête réglable avec buse HP.
- Lance 400 mm : avec buse rotative.
- 8 m flexible HP avec enrouleur système STOP TOTAL.



Fabriqu^e en FRANCE

1 190€* POWERED by Honda Engines

PREMIER 11 150 H Nettoyeur HP eau froide 150 bar - 660 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe axiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3 400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



Fabriqu^e en FRANCE

1 490€* POWERED by Honda Engines

PREMIER 10 160 H Nettoyeur HP eau froide 160 bar - 600 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile.
- Pompe radiale.
- Transmission directe 3 400 tr/min.
- VST (sécurité pompe).
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP.
- 10 m flexible HP.



Fabriqu^e en FRANCE



2 460€*

DIMACTION 8 130 HW Nettoyeur HP eau chaude 130 bar - 480 L/h

- Moteur électrique monophasé 2,5 CV. • Pompe axiale. • 2 800 tr/min.
- Transmission directe. • Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP. • 10 m flexible HP STOP TOTAL.

Fabriqu^e en FRANCE

3 490€* POWERED by Honda Engines

TSL 15 240 HVL Nettoyeur HP eau froide 240 bar - 900 L/h

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3 400 tr/min.
- Régulateur (pression résiduelle 0, pas de pression au démarrage).
- VST (sécurité pompe). • Équipement : lance 900 mm à tête réglable.
- Pistolet raccord tournant. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m). • Lance Turbo et buse déboucheur de canalisation.

Fabriqu^e en FRANCE

* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

338€*

(Réf. 11482210)



NT 30/1 AP L Aspirateur eau et poussières 30L

• Système de décolmatage semi-automatique du filtre et nombreux équipements. • Puissance d'aspiration et praticité.

SAV dans nos ateliers

320€*

(Réf. 15171110)

KM 70/15 C La balayeuse mécanique compacte

Elle permet un nettoyage facile et pratique de toutes les surfaces en intérieur comme en extérieur. À partir d'une superficie de 100 mètres carrés, elle est nettement plus efficace qu'un balai.

SAV dans nos ateliers

Nouveau 2025



660€*

(Réf. 15209310)

HD 5/15 C+ Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+

• Son dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien et son guidon en aluminium réglable en hauteur le rendent très pratique à utiliser.

• La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc.



831€*

(Réf. 11509320)

HD 6/15 M+ Nettoyeur Haute Pression Eau froide

• Pompe à décompression automatique pour une plus grande efficacité et longévité de l'appareil. • Cette version dispose d'une rotabuse.

SAV dans nos ateliers



841€*

(Réf. 11870110)

HD 7/20 G CLASSIC Nettoyeur haute pression

• Robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes dans les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.

SAV dans nos ateliers



1 040€*

(Réf. 13679030)

HD 9/20-4 M CLASSIC AGRI Nettoyeur haute pression

• Robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes dans les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.

SAV dans nos ateliers

Nouveau 2025



2 095€*

(Réf. 10649170)

HDS 5/15 UX+ Nettoyeur haute pression eau chaude

• Destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.

SAV dans nos ateliers



2 701€*

(Réf. 11739060)

HDS 7/16 C Nettoyeur haute pression eau chaude

Il est doté d'un puissant moteur refroidi à l'air avec mode eco!efficiency. Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit une pression élevée.

Nouveau 2025



* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



335€* **KRX 1450 PLUS**

Réf 36051-00038

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 BAR 500 L/H MONO 2.5 KW

- Pompe en aluminium avec sélecteur programme de nettoyage WPS.
- Moteur universel avec système total stop livré avec réservoir de détergent 0.7 L.
- Enrouleur de rangement flexible 8 mètres flexible armé tresse métallique, Lance porte buse, buse compacte à jet réglable Buse compacte rotative, buse mousse, buse éco, brosse de lavage manuelle Idéal pour les petits travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 45 minutes terrasse max 35M2.



SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS LES PIÈCES** **Nouveau 2025**

635€* **KLS 1680 EXTRA PLUS**

Réf 36052-00042

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 BAR 500 L/H MONO 2.3 KW

- Pompe en laiton PT03 2800 Tours.
- Moteur induction avec système total stop et Easy start Livré avec réservoir de détergent 0.7 L.
- Enrouleur sous pression 8 mètres flexible armé tresse métallique, Lance à jet réglable raccord M22 laiton Lance rotative raccord laiton, brosse de lavage manuelle, laveur de sol, déboucheur canalisation 10 mètres Idéal pour les travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 1H30 minutes terrasse max 50M2.



SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS LES PIÈCES** **Nouveau 2025**

985€* **KT 1900 EXTRA BLUE**

Réf 36014-00037

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 BAR 600 L/H MONO 2.9 KW

- Pompe en laiton KTR 2800 Tours.
- Moteur induction avec système total stop et Easy start Livré avec réservoir de détergent 1 L.
- Enrouleur sous pression 12 mètres flexible armé tresse métallique bleu, Lance à jet réglable raccord M22 laiton Lance rotative raccord laiton, brosse de lavage manuelle, laveur de sol, déboucheur canalisation 15 mètres Idéal pour les travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 2H00 - 2H30 minutes terrasse max 95 M2.



SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS LES PIÈCES** **Nouveau 2025**

3030€* **FDX ELITE 13/180 PREMIUM**

Réf 36001-00036PREMIUM

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 180 BAR 780 L/H HONDA GX200

- Pompe en laiton radiale à vilebrequin LWD-K.
- Moteur Honda gamme PRO GX 160.
- Transmission directe 3400 tr/min VST vanne thermostatique Version PREMIUM.
- Livré 20 mètres flexible armé tresse métallique.
- Lance double raccord M22 laiton.
- Lance rotative raccord laiton poignée raccord tournant Idéal pour les travaux professionnel et particulier, utilisation idéale jusqu'à 2H30 minutes.



SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS LES PIÈCES** **Nouveau 2025**

4695€* **FDX PRO 16/260 XELIUM**

Réf 36022-00026-XELIUM

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 260 BAR 960 L/H HONDA GX390

- Pompe en laiton radiale à vilebrequin RW.
- Moteur Honda gamme PRO GX 390
- Transmission réduite 1450 Trs/min pour un usage intensif VST vanne thermostatique Ralentisseur moteur, économie d'essence et réduction sonore Version XELIUM.
- Livré 20 mètres flexible armé tresse métallique monté sur enrouleur Lance double raccord M22 laiton et lance rotative raccord laiton poignée raccord tournant Idéal pour les travaux professionnels intensif, utilisation idéale jusqu'à 4H.



SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS LES PIÈCES** **Nouveau 2025**

2165€* **SCOUT 10-150 CLASSIC**

Réf 36025-00001

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE 150 BAR 540 L/ Mono

- Pompe axiale laiton 2800 Tours.
- Moteur induction avec système total stop et Easy start Chaudière fonctionnant au gasoil, pour monter en température max à 90°C.
- Livré avec réservoir de détergent, 8 mètres flexible armé tresse métallique, Lance à jet réglable raccord M22 laiton Idéal pour les travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 1H30 - 2H.



Existe en VERSION AVEC ENROULEUR 2300€* 10 MÈTRES DE FLEXIBLE Réf 36025-00002

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS LES PIÈCES** **Nouveau 2025**

MODÈLE	MOTEUR	TYPE	DÉBIT MAXI. EN L/H	PRESSIION MAXI EN BAR	TEMPÉRATURE MAXI. EAU EN °C	PRODUCTION	POIDS EN KG	PRIX
KRX 1450 PLUS	Universel	mono 2.5 KW	500	160	60	froide	8,6	335€ *
KLS 1680 EXTRA PLUS	Induction	mono 2.3 KW	500	160	60	froide	14,5	635€ *
KT 1900 EXTRA BLUE	Induction	mono 2.9 KW	600	160	60	froide	25	985€ *
FDX ELITE 13/180 PREMIUM	Honda GX200		780	180	60	froide	58	3030 €*
FDX PRO 16/260 XELIUM	Honda GX390		960	260	60	froide	82	4695€*
SCOUT 10-150 CLASSIC	Induction		540	200	90	chaude	66	2165€*

* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

399€* 

VLLAHDR 180 •
Pression maxi. : 180 bar

- Moteur 2800 W - 230 V / 50 Hz.
- Pression de service : 140-180 bars.
- Débit d'eau : 540 L/h.
- Température max. : 40°C.
- Poids : 26 kg.

 Offre exclusive
www.verts-loisirs.fr



599€ 

VLLAV 200B •
Pression maxi. : 200 bar

- Pression de service max. : 200 bar.
- Débit d'eau : 630 L/h.
- Type thermique 6,5 CV - 3600 RPM 4 temps.
- Température max : 40°
- Poids : 28 kg.

 Offre exclusive
www.verts-loisirs.fr



795€  

**VL FDX
12/200 L •**
Pression maxi. : 200 bar

- Moteur LONCIN G 200 F 6CV.
- Pompe axiale laiton BXD Comet 200 Bar 720 L/h.
- Flexible 8 mètre armé tresse métallique + poignée lance buse jet plat 15°.



51€⁹⁰
30 m



45€⁹⁰
20 m




Tuyau FITT YOYO GO

Réf. 774005.02930.59044

Tuyau extensible qui s'allonge et se rétracte seul

- Double sa longueur à 3 Bar de pression dynamique.
- Anti-ville, Anti-noeuds.
- Simple & facile à utiliser.
- Sans PVC, ni Phtalates, ni métaux lourds.
- Longueur 20 et 30 m.



MODÈLE	MOTEUR	TYPE	DÉBIT MAXI. EN L/H	PRESSIION MAXI EN BAR	TEMPÉRATURE MAXI. EAU EN °C	PRODUCTION	POIDS EN KG	PRIX
VLLAHDR 180	MPBX1	électrique 2800W	540	180	40	froide	26	399 €
VLLAV 200B	Thermique	thermique 4 temps - 6,5 cv	630	200	40	froide	28	599 €
VL FDX 12/200 L	LONCIN G 200 F	thermique 4 temps - 196 cc	720	200	60	froide	30	795 €

* Dont 2,50 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



169€

JETCO 25 ●

Compresseur monophasé à huile

• Réservoir de 24 L, puissance 2 CV mono, 8 bar. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Équipé d'un tuyau spiral et d'une soufflette progressive avec raccords rapides.

.....

Existe en Jetco 50 ● 199€

• Réservoir de 50 L, puissance 2 CV mono, 8 bar. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Livré avec tuyau et soufflette.

650€
JETCO 100-7 ●

Compresseur monophasé

• Groupe en fonte bicylindre en V. • Puissance : 3 CV. • Débit aspiré : 18 m³/h. • Réservoir : 100 L. • Pression : 8 bar maxi. • Équipé d'un épurateur détendeur avec deux sorties dont 1 raccord rapide. • Manomètre 12 bar.



259€
MONOBLOC VERTICAL PRIMAIR 12/40V

Vertical pour un faible encombrement, tableau de bord

• Capacité 40 L. • Puissance 2,5 CV mono. • Débit 12 m³/h. • 8 bar. • Détendeur avec 2 sorties raccords rapides. • Brancard de manutention.



80€

CHARGMATIC 4-12

• Chargeur Floating 6 étapes – 4 A 12 V. • 100 % automatique. • Récupère et entretien. • Kit de connexion direct inclus. • Pour batteries de 4 à 80 Ah.

1 090€

20 V 100 M ●

Mobile, à courroies 20 m³/h

• Groupe fonte, bicylindre en V, mono-étagé. • Épurateur détendeur avec 2 sorties. • Sortie directe + soupape d'aide au démarrage. • Moteur 4 CV monophasé. • 230 V. • Débit aspiré 20 m³/h. • Réservoir 100 L. • 11 bar.



79€

KIT DÉCOUVERTE Complet 5 accessoires

• Soufflette bec court (alu).
• Pistolet de gonflage 0-10 bar (homologué).
• Pistolet de peinture à suction (1 litre).
• Pulvérisateur (1 litre). • Tuyau spirale Ø 6x8 mm, long. 5 m (Outils avec raccords rapides).



119€

(réf 326010)

ENROULEUR AUTOMATIQUE

• Enrouleur Auto carter fermé 10 m. • 8 mm – 5/16" • Système de retour renforcé. • Avec tuyau de raccordement de 2 m. • Souple été comme hiver. • Tuyau Lacm'Flex. • Livré avec support et visserie.



à partir de **690€**

WX 3200 E ● AVR de série régulation automatique de tension

• Moteur essence POWERMATE OHV. • Puissance maxi 2950 W. • Réservoir 17 L. • Autonomie à 50% de charge : 16 heures. • Niveau sonore à 7m : 68 dBA. • Kit brouette inclus. • Écran digital : compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre.

• Existe en WX3200 ● **650€**

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



1 590€

WX 6200 ES ● AVR de série régulation automatique de tension

• Moteur essence PRAMAC OHV. • Puissance maxi : 5800 W. • Réservoir : 2,17 L. • Autonomie à 50% de charge : 12 heures. • Kit brouette inclus. • Indicateur digital pour planifier l'entretien / maintenance moteur.

Nouveau 2025



2 490€

VLPM D5050S ●

• Moteur : PRAMAC OHV. • Vitesse nominale fonctionnement : 3000 tpm. • Carburant : diesel. • Système de démarrage : électrique. • Fréquence : 50Hz. • Puissance max : 5000 Watts. • Tension : 230 V. • Puissance max. monophasée : 1660 Watts. • Tension en 400V = 3,7kw et en 230V = 2,7kw.

Nouveau 2025 Diesel

GAMME PHOENIX Le meilleur rapport qualité prix !

865€ KOHLER.

PHOENIX 2800 C5*

Moteur Professionnel KOHLER

- Fabriqué et testé en France. • Puissance : 2800 W.
- Utilisation : travaux et secours exceptionnel.
- Capacité réservoir : 4,1 L. • Autonomie 75% (h) : 3,2. • Niveau Sonore à 7 m : 67 dB(A). • Prises : 2 prises 230V 10/16A – disjoncteur.



Existe en **4200 C5*** **1 125€** • Existe en **6300 C5*** **1 465€**

Fabriqué en FRANCE Garantie 2 ANS



1 209€ HONDA
GRUPE ÉLECTROGÈNE EU10I •

- Moteur essence HONDA GXH50. • Mono-phasé. • Inverter 230 V / 50 Hz. • Puissance max : 1000 W. • Réservoir : 2,1 L. • Poids : 13 kg.

Fabriqué en FRANCE

MOTOPOMPES



348€
CLEAR 1.7 C5*

- Pompe d'eaux claires ou peu chargées.
- Usage : loisir.
- Débit Max : 110 L/min.
- Hauteur élévation : 32 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau sonore à 7 m : 82 dB(A).

Fabriqué en FRANCE Garantie 1 AN



708€ POWERED BY Honda Engines
ST 2.36 C5*

- Pompe d'eaux claires ou peu chargées.
- Moteur HONDA.
- Usage : professionnel.
- Débit Max : 600 L/min.
- Hauteur élévation : 29 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau sonore à 7 m : 72 dB(A).

Fabriqué en FRANCE Garantie 2 ANS



1 869€ HONDA
GRUPE ÉLECTROGÈNE EU22I •

- Moteur essence HONDA GXR120.
- Monophasé. • Inverter 230 V / 50 Hz.
- Puissance max : 2200 W. • Réservoir : 3,6 L.
- Poids : 20,7 kg.

Fabriqué en FRANCE



990€ POWERED BY Honda Engines
E 4000 •
Moteur essence 4 temps HONDA GX200

- Puissance maxi. 3050 W. • Réservoir 3,1 L. • Autonomie à 75% de charge 2H38. • Niveau sonore à 7 m : 68 dBA.
- Prises : 2 x schuko 230 V + protection thermique.

Existe en **1 195€** **E5000** • 4,6 kW
Existe en **2 077€** **E8000** • 6,4 kW

Kit brouette en option : 174€

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



690€
VLPMi 1000 •
Moteur essence PRAMAC OVH

- Puissance maxi. 950 W. - Réservoir 2,1 L.
- Autonomie à 50% de charge 3h20. • Ultra silencieux : 61 dbA. • 1 prise Schuko 230V 16A, 1 prise DC 12V 6A n°2 USB 5V 2A.

Existe en **990€**
VLPMi 2000

- Puissance maxi. 1900 W. • Réservoir 3,5 L.
- Autonomie à 50% de charge 3h.
- Compteur horaire. • Voltmètre.
- Fréquence-mètre.

Garantie 2 ANS LES PIÈCES

Courant super stable

1 657€ POWER RUSH™

INVERTER P3500I
Moteur Essence PRAMAC 212cc

- Puissance 230 V, 3300 W max.
- Ultra silencieux : 61 dBA.
- Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage. • Réservoir : 10 L. • 2 prises Schuko 230 V, 16 A.



Existe en **1 359€**
INVERTER P3000I
Moteur Essence PRAMAC 149cc

- Puissance 230 V, 2500 W max. • Ultra silencieux : 61 dBA. • Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage. • Réservoir : 4 L. • 2 prises Schuko 230 V, 16 A.

Existe en **1 240€**
INVERTER P2200I
Moteur Essence PRAMAC

- Puissance 230 V, 2100 W max. • Ultra silencieux : 66 dBA. • Réservoir : 4,5 L. • 1 prise Schuko 230V 16A IP44

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



549€ (Réf.: RWSBIKESTORE)

RANGEMENT MULTIFONCTION

• Traité en usine. • Livré avec plancher. • Dimensions 1,76 x 0,75m. • Large double porte très pratique. • Toit volige. • Peut stocker 2 vélos adultes.



999€ (Réf.: AMRUM3)

ABRI BOIS AMRUM 3 + PLANCHER 4,28M²

• Assemblage par panneaux préassemblés. • Épaisseur 14 mm. • Plancher épaisseur 19 mm. • Taille de la base 238x180 cm. • Porte L.131xH.165 cm.



1 499€ (Réf.: DUDG108APEX)

ABRIS PVC APEX GRIS 8.05M²


En PVC : panneau coloris gris clair, toit et portes gris anthracite.

• Garantie 15 ans. • Dim 3,26 x 2,47 x 2,35 m. • Livré avec kit fondation. • 2 fenêtres et puits de lumière. • Disponible en 11,95 m²

Disponible en 11,95 m² :

1 899€

Garantie 15 ANS



999€ (Réf.: DUWS108PR)

ABRI PVC 8M² En PVC : panneau coloris ivoire - portes et toit coloris marron

• Garantie constructeur 15 ans. • Dim. : L. 3,24 x P. 2,47 x H. 2,33 m. • Surface 8 m². • Livré avec le kit fondation (qui remplace la pose de la dalle béton). • Livré avec 3 panneaux fenêtres.

Disponible en gris : réf. DUPRO108PR **1 099€**

Garantie 15 ANS



ABRIS MÉTAL IMITATION BOIS DURAMAX Couleur imitation bois réaliste

• Double porte coulissante. • Garantie 20 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

599€ (Réf.: DUWG86PR)

Dimensions : 2,63 x 1,83 x 2,05 m

Garantie 20 ANS

759€ (Réf.: DUWG108PR)

Dimensions : 3,21 x 2,42 x 2,10 m



ABRIS MÉTAL ANTHRACITE DURAMAX Couleur moderne gris anthracite

• Double porte coulissante. • Garantie 15 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

499€ (Réf.: DUAE86PR)

Dimensions : 2,62 x 1,83 x 1,91 m

Garantie 15 ANS

599€ (Réf.: DUAE108PR)

Dimensions : 3,221 x 2,42 x 1,96 m



1 849€ (Réf.: EGAR-6730-SG)

GARAGE MÉTAL ANTHRACITE 19,95M² GRANDE HAUTEUR

• Dim. : L. 3,00 x P. 6,65 x H. 2,10 m. • Garage grande hauteur et grande capacité de rangement. • Double porte : L. 2,30 x H. 1,80 m. • Livré avec une porte latérale. • Garantie 30 ans anti-corrosion. • Épaisseur des panneaux : 0,35 mm.

Garantie 30 ANS



GREENHOUSES & GARDEN PAVILLIONS

4 saisons
4 raisons d'aimer la serre :
hiverner / semer / bouturer / cultiver

à partir de
3 199€

Livraison comprise

R305H

• Surface : 11,35 m².

- Dim. : L. 3,71 m x l. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m.
- Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne.



à partir de
3 299€

Livraison comprise

R205H BLACKLINE

• Surface : 8,61 m². • Dim. : L. 3,71 m x l. 2,32 m x H. 1,79 m / 2,35 m.

• Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne.



AVANTAGES DES SERRES

- Verre SÉCURIT clair et martelé trempé 4 mm
- Garantie 12 ans
- Livraison à domicile comprise
- Embase autoportante COMPRISE = fondations et terrassements INUTILES!
- Descentes d'eau en plastique
- Structure en alu

OFFRE SPÉCIALE

pour l'achat d'une serre ACD
1 porte supplémentaire

OFFERTE !

voir conditions en magasin

à partir de
4 499€

Livraison comprise

S208H

• Surface : 22,53 m². • Dim. : L. 5,93 m x l. 3,80 m x H. 1,72 m / 2,53 m.

• Comprend : 1 porte coulissante et 4 lucarnes.



à partir de
3 999€

Livraison comprise

R306H BLACKLINE

• Surface : 13,62 m². • Dim. : L. 4,45 m x l. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m.

• Comprend : 1 porte coulissante et 2 lucarnes.

Valable du 01/01/2025 au 30/06/2025, dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés en euros, TVA comprise. Les serres ACD® Prestige sont livrées gratuitement chez vous en France Métropolitaine (hors îles). Photos non contractuelles (exemple : accessoires en options). Dimensions approximatives. Sous réserve d'erreurs et de modifications du produit.

LES VÉLOS-SCOOTERS

TZKT



1 104€*

ONDE

• Batterie 36V / 13.6 Ah - 490Wh. • Moteur Bafang 250W (Garantie 3 ans). • Autonomie 90 km. • Poids 25 kg. • Taille unique/roues 24", 26" ou 28". • Cadre alu hydroformed T46 (Garantie à vie).

Existe en blanc.

Nouveau 2025

TZKT



1 604€*

FREQUENCE

• Batterie 36V / 13.6 Ah - 490Wh. • Moteur Bafang 250W (Garantie 3 ans). • Autonomie 90/100 km. • Poids 26 kg. • Taille unique/roues 28". • Cadre alu (Garantie à vie). • Batterie intégrée au cadre. • Freins à disque hydraulique Shimano. **Existe en vert sauge.**

Nouveau 2025

TZKT



2 504€*

MHZ

• Batterie 36V / 17 Ah - 612Wh. • Moteur Bafang 250W (Garantie 3 ans). • Moteur central • Batterie intégrée au cadre. • Freins à disque hydraulique Shimano • Autonomie 120 km. • Poids 25 kg. • Taille unique/roues 27.5". • Cadre alu (Garantie à vie).

Nouveau 2025

TZKT



1 304€*

CANAL

• Batterie 36V / 10.4 Ah - 374Wh. • Moteur Bafang 250W (Garantie 3 ans). • Autonomie 40/50 km. • Poids 26,5 kg. • Pliable sur 3 points : guidon, cadre, pédales. • Cadre acier (Garantie à vie). • Capacité de charge utile : 130 kg. • Frein à disque mécanique

Nouveau 2025

TZKT



A PARTIR DE

1 649€**

DIXON

• Cylindrée 49,6 CC. • Poids 84 kg. • Démarrage électrique & kick. • Réservoir d'essence 4L.

LVNENG



2 049€**

S5 - Scooters électrique

• Moteur 3,00 kW. • Equivalent 50 cm³. • Batterie amovible. • Autonomie 75 à 150 km. • BSR ou permis B. • Poids 72 kg.

LVNENG



3 359€**

S6 - Scooters électrique

• Moteur 4,00 kW. • Equivalent 125 cm³. • Batterie amovible. • Autonomie 120 km. • Permis A1 ou B. • Poids 115 kg.

LVNENG



4 369€**

NCES - Scooters électrique

• Moteur 6,60 kW. • Equivalent 125 cm³. • Batterie amovible. • Autonomie 140 km. • Permis A1 ou B.

SCRAMBLER

2 999€

SCRAMBLER

• Monocylindre 4 Temps. • 124,8 cm³. • Démarrage électrique+ kick. • Carburateur Electronique Delphi. • Vitesse max. 105 km/h.

Nouveau 2025



TZKT

3 299€

XCR

• Monocylindre 4 Temps. • 124,9 cm³. • Démarrage électrique • Carburateur EFI. • Vitesse max. 105 km/h.

Nouveau 2025



* Dont 4,80€ d'éco-participation. ** Prix sous réserve d'évolution légale des participations à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

LES RAMPES



99€

La paire

RAMPES 509075 •

Dim. : 1,90 m x 23 cm

• Tôle en acier galvanisé. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



119€

La paire

RAMPES ATR 150 •

Dim. : 1,50 m x 23 cm

• En aluminium. • Poids 7kg/paire. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



129€

La paire

RAMPES ATR 20 •

Dim. : 1,80 m x 23 cm

• En aluminium. • Rampes droites. • Tôle alu perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



149€

La paire

ATR 2000/200 •

Dim. : 2 m x 20 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



149€

La paire

ATR 200 C •

Dim. : 2,00 m x 21,5 cm

• En aluminium. • Rampes courbées. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



229€

La paire

RAMPES ATR 08 •

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm

Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

• En aluminium. • Poids : 14,6 kg. • Tôle alu perforée et striée. • Charge maxi. conseillée : 675 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



319€

La paire

ATR 2500/260 •

Dim. : 2,50 m x 26 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 1000 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



549€

La paire

RAMPES ATR 18 •

Dim. : 2,44 m x 45 cm

• En aluminium. • Rampe droite. • Tôle alu perforée et striée. • Charge maxi. conseillée : 1800 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



699€

La paire

RAMPES 509068 •

Dim. : 2,50 m x 30 cm

• En aluminium. • Charge maxi. conseillée : 2800 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**



Nouveau 2025

RAMPE	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM	HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI/MAXI. EN MM	PORTÉE À LA PAIRE EN KG SELON EMPATTEMENT			
				0-499 MM	500-750 MM	751-1200 MM	>1200 MM
VERSION DROITE OU COURBÉE	2000	200	517-575	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
	2500	260	647-718	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

TRACTER UNE REMORQUE / LES RÈGLES LÉGALES




Règlementation en vigueur au 19-01-2013. Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h en auto-école (300€ en moyenne). Pas besoin de repasser le code.

CARTE GRISE ?



REMORQUE FREINÉE ?



PTAC: masse maximale autorisée en charge.
MV: masse à vide (Poids du véhicule tracteur).
 Assurance obligatoire : si PTAC remorque ≥ 750 kg.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



849€

VL 150

Dim. utiles : 150 x 100 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 130 kg. • Essieu non freiné de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



929€

VL 170

Dim. utiles : 170 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 150 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



999€

VL 202

Dim. utiles : 205 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 160 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Existe en VL 205 - Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm : 1089€



1 329€

VL 233

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 220 kg. • **2 essieux** non freinés de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • **Caisse fixe.** • Plancher bois antidérapant.



1 199€

VL 233 SE

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 172 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante, plancher bois antidérapant.

L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 79

1 489€

REMORQUE BOIS 45450

Dim. ut. : 251 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Jantes noires. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Plancher bois antidérapant. **Existe en PTAC 750 kg sur demande sans frein.**



1 069€

REMORQUE BOIS 45440

Dim. utiles : 201 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 180 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Jantes noires. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 150	500 / 600	130	600	165 / 70R13	Bagagère tôle	150 x 100 x 39	non	849 €
VL 170	500 / 600 / 650 / 750	150	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	170 x 122 x 39	non	929 €
VL 202	500 / 600 / 650 / 750	160	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 122 x 39	non	999 €
VL 205	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 132 x 39	non	1 049 €
VL 233	500 / 600 / 650 / 750	220	2 x 600	165 / 70R13	Bagagère tôle	233 x 132 x 39	non	1 329 €
VL 233 SE	500 / 600 / 650 / 750	172	1 x 750	165 / 70R13	Bagagère tôle	233 x 132 x 39	non	1 199 €
45440	500 / 600 / 650 / 750	180	1 x 750	155 / 70R13	Bois	201 x 133 x 40	non	1 290 €
45450	500 / 600 / 650 / 750	250	2 x 750	155 / 70R13	Bois	251 x 133 x 40	non	1 595 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



949€

VL 171 ACIER

Dim. ut. : 170 x 124 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg.
- Poids à vide 161 kg. • Ridelles H 45 cm.
- Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles acier ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.



1 290€

VL 251 ACIER

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 192 kg. Ridelles H 45 cm. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles acier ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.



1 450€

VL 252 ACIER

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 2x750 kg.
- Poids à vide 237 kg. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles acier ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Caisse fixe. • Remorque non freinée - Présentée avec option porte-échelle.



1 049€

VL 201 BOIS

Dim. ut. : 201 x 135 x 37 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg.
- Poids à vide 180 kg. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.



1 390€

VL 251 BOIS

Dim. ut. : 251 x 135 x 37 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 202 kg. Ridelles H 45 cm. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.



1 590€

VL 252 BOIS

Dim. ut. : 251 x 135 x 37 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 2x750 kg.
- Poids à vide 246 kg. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Roue jockey de série. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Plancher bois antidérapant. • Caisse fixe. • Remorque non freinée.



1 329€

LC 201 GALVA

Dim. ut. : 201 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 176 kg. • Remorque avec châssis soudé et ridelles galvanisés à chaud. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.

Existe en remorque freinée jusqu'à 1000 kg : 1865€



1 546€

LC 251 GALVA

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 197 kg. • Remorque avec châssis soudé et ridelles galvanisés à chaud. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.

Existe en remorque freinée jusqu'à 1000 kg : 2059€



1 630€

LC 252 GALVA

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 2x750 kg.
- Poids à vide 248 kg. • Remorque avec châssis soudé et ridelles galvanisés à chaud. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Caisse fixe. • Remorque non freinée.

Existe en remorque freinée jusqu'à 1200 kg : 2495€

MODELE	DIM. UTILES EN CM	RIDELLES	MMA EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	PRIX
VL 151 ACIER	150 x 110 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	120	750	155/70 R13	non	879 €
VL 171 ACIER	170 x 124 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	161	750	155/70 R13	non	949 €
VL 201 ACIER	201 x 135 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	173	750	155/70 R13	non	1 039 €
VL 251 ACIER	251 x 135 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	192	750	155/70 R13	non	1 290 €
VL 252 ACIER	251 x 135 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	237	2 x 750	155/70 R13	non	1 450 €
VL 201 BOIS	201 x 135 x 37	BOIS H 37	500 - 650 - 750	180	750	155/70 R13	non	1 049 €
VL 251 BOIS	251 x 135 x 37	BOIS H 37	500 - 650 - 750	202	750	155/70 R13	non	1 390 €
VL 252 BOIS	251 x 135 x 37	BOIS H 37	500 - 650 - 750	246	2 x 750	155/70 R13	non	1 590 €
LC 201 GALVA	201 x 135 x 45	GALVA H 45	500 - 650 - 750	176	750	155/70 R13	non	1 329 €
LC 251 GALVA	251 x 135 x 45	GALVA H 45	500 - 650 - 750	197	750	155/70 R13	non	1 546 €
LC 252 GALVA	251 x 135 x 45	GALVA H 45	500 - 650 - 750	248	2 x 750	155/70 R13	non	1 630 €

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



5 551€ PLATEAU ROBUST 40370

Dim. utiles : 304 x 171 x 10 cm
 • Plateau PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg.
 • Roues 155/70R13. • Plateau basculant.
 • Plancher bois antidérapant. • Roue jockey Ø 40 mm. • Hayon arrière de série.



6 295€ PLATEAU ABAISSABLE 36830

• Plateau 3,50 m. • PTAC 1500 kg avec essieu freiné de 1500 kg abaissable (pompe manuelle).
 • Roues 195/50R13C. • Hauteur de plancher/sol de 40 cm.



3 098€ REMORQUE ROBUST 34392

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm
 • PTAC 1300 kg. • 1 essieu freiné de 1300 kg.
 • Masse à vide sans options : 290 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 165R13C. • Caisse basculante. • Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option porte-pont et béquilles arrière.**



5 009€ BENNE ROBUST 41352

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm
 • Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 1500 kg. • **2 essieux** freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 450 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique.
 • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 60 mm.



3 256€ BENNE 39560

Dim. utiles : 253 x 147 x 30 cm
 • Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 750 kg.
 • **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 335 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles en acier galvanisé. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option roue de secours avec support.**



5 563€ BENNE 39600 PE

• Basculante. • PTAC 2500kg. • **2 essieux** freinés de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 570 kg.
 • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155R13C. • Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm. • Timon galvanisé en V. • Roue jockey Ø 60 mm.

3 237€ PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Dim. utiles : 355 x 180 cm
 • Plateau PTAC 1500 kg. • 1 essieu freiné de 1500 kg.
 • Masse à vide sans options : 370 kg. • Roues 195/55-10C.
 • Timon fixe. • Roue jockey Ø 60 mm. • **Présentée avec option :** kit hydraulique de basculement avec hayon, main courante rabattable et treuil de halage.



5 551€ PORTE-VOITURE 43720

Dim. utiles : 400 x 215 cm
 • Porte-voiture. • PTAC de série 2700 kg.
 • 2 essieux freiné de 1350 kg. • Masse à vide sans options : 635 kg. • Plateau basculant avec faux châssis. • Basculement avec amortisseurs. Roues 195/50R13C. • Roue jockey 60 mm.
Possibilité d'options : plancher contreplaqué, cale-roue, kit chargement latéral, kit grandes rampes, kit coffre avec support.



Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
40370	750 / 650 / 600 / 500	250	1 x 750	155 / 70R13	Plateau	304 x 171 x 10	non	5 551 €
36830	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	420	1 x 1500	195 / 50R13C	Plateau abaissable	350 x 180 x 15	oui	6 295 €
34392	1300 / 1200 / 1100 / 1000	290	1 x 1300	165R13C	Remorque	253 x 134 x 50	oui	3 098 €
41352	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	450	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 134 x 50	oui	5 009 €
39560	750 / 650 / 600 / 500	335	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 147 x 30	non	3 256 €
39600 PE	2500 / 2000 / 1900 / 1800 / 1700 / 1600 / 1500	570	2 x 1300	155R13C	Benne	256 x 148 x 30	oui	5 563 €
33630	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	370	1 x 1500	195 / 55-10C	Plateau	355 x 180	oui	3 237 €
43720	2700	635	2 x 1350	195 / 50R13C	Porte-voiture / plateau	400 x 215	oui	5 551 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 558€

PLM 150 NF

Dim. ut. : 250 x 150 x 10 cm

- MMA* : 500 à 750 kg. • Plateau basculant roues extérieures simple essieu. • Poids à vide 203kg. • Seuil de chargement ultra-bas.
- Plateau polyvalent.

Existe en version freinée : 1945€



2 249€

PLM 170 FR

Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm

- MMA* jusqu'à 1300 kg.
- Plateau basculant roues extérieures simple essieu. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 293 kg.
- Assistance au basculement par vérins.
- Seuil de chargement surbaissé.
- 6 anneaux d'arrimage.

Existe en version non freinée : 1728€



2 879€

PLBH 340 GAZ

Dim. ut. : 345 x 185 cm

- MMA* jusqu'à 1350 kg. • Poids à vide : 393 kg. • Plateau basculant vérin à gaz roues dessous plancher bois antidérapant avec hayon et timon réglable. • 6 anneaux d'arrimage. • Tambarde avant & roue jockey escamotable.

Existe en version verin hydraulique : 3289€



2 249€

BE130

Dim. ut. : 242 x 140 x 35 cm

- MMA* : 500 à 750 kg. • Pompe manuelle. • Essieu 750 kg. • Poids : 261 kg.
- Roues : 155/70 R 13. • Fond acier monobloc. • Ridelles rabattables et amovibles en aluminium.

Existe en version double essieu : 2429€



7 775€

BE 162 PE

Dim. ut. : 303 x 162 x 35 cm

- MMA* jusqu'à 2 700 kg. • Benne hydraulique freinée double essieu pompe électrique. • Poids à vide : 780 kg. • Fond acier monobloc.
- 4 ridelles rabattables et amovibles en aluminium. • 4 anneaux d'arrimage.

Existe en version 3T et 3T500 : 8989€

Existe en version manuelle : 6999€

Des accessoires sont disponibles pour toutes vos remorques ! (rampes, béquilles stabilisatrices, porte-échelles...)

*MMA : Masse Maximale Autorisée (anciennement PTAC)

L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 79

Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	TYPE	MMA* EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
PLM 130	Plateau basculant	500 - 650 - 750	196	750	155/70 R13	Non	250 x 130 x 10	1 399 €
PLM 150	Plateau basculant	500 - 650 - 750	203	750	155/70 R13	Non	250 x 150 x 10	1 558 €
PLM 170 FR	Plateau basculant	750 à 1350	293	1350	165 R13C	Oui	345 x 185	2 249 €
PLBH 340 GAZ	Plateau basculant roues dessous	780 à 1350	393	1350	195/55 R10C	Oui	345 x 135	2 879 €
BE 130	Benne	500 - 650 - 750	261	750	155/70 R13	Non	242 x 140 x 35	2 249 €
BE 132	Benne	500 - 650 - 750	304	2 x 750	155 / 70 R13	Non	242 x 140 x 35	2 429 €
BE 162 PE 2T700	Benne	1500 à 2700	780	2 X 1350	195/50 R13C	Oui	303 x 162 x 35	7 775 €
BE 162 PE 3T500	Benne	3000 - 3500	789	2 X 1800	195/50 R13C	Oui	303 x 162 x 35	8 189 €

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1190€

HY 50 SX



1 490€

HY 110 EV



4 190€

HY 300 X 4X2



**1^{ER}
DES VENTES**



4 990€

HY 500 X 4X4



5 490€

HY 500 X EPS 4X4



10 990€

JOBBER T BOSS 570 4x4 EFI



10 990€

JOBBER EV5 4x2 FULL



ELECTRIQUE



**JOBBER D MAXX
1100 BASIC**

14 990€

DIESEL

REMORQUE URIDE 1800

Capacité de chargement 2 stères : 800 kg. Essieu à bogie (Essieu balancier) renforcé 1000 kg. Chargement de bois en 1m ou grumes.



1 490€

REMORQUE URIDE 1600

Double essieu à barre de suspension et grosses roues 25 pouces. Charge de 750kg. Basculante sur vérin électrique. Assistance au freinage électrique.



2 290€

LES RAMPES LEDS

Rampe d'éclairage LEDS 240W. Tension: 9 - 32V. Puissance: 240W (48 LEDS de 5W).

**à partir de
39€**



MODÈLES	MOTEUR	DÉMARRAGE	TRANSMISSION	DIMENSIONS EN MM	POIDS EN KG	LES PLUS !	HOMOLO. ROUTE	PRIX TTC
HY 50 SX	Mono-cylindre 4 T 49 cm ³	Electrique	Variateur auto	L.1220 x L.740 x H.780	60	Télécommande de sécurité - Coupe-circuit au poignet Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	1 190 €
HY 110 EV	Electrique 1kW	Electrique	1 batterie Lithium amovible 48V / 20 ah. Temps de charge maxi : 6h.	L.1270 x L.780 x H.765 mm	59 + 5,5 batterie	Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	1 490 €
HY 300 X 4x2	Mono-cylindre 4 T 275 cm ³	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR	L.2150 x L.1130 x H.1230	310	Treuil - Refroidissement liquide Pneus: AV: 24/8-12 - AR: 24/11-10	OUI	4 190 €
HY 500 X 4x4	Mono-cylindre Moteur 493 cm ³	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR Blocage différentiel AV	L.2160 x L.1150 x H.1255	325	Suspension 4 roues indépendantes	OUI 2 places	4 990 €**
HY 500 X EPS 4x4	Mono-cylindre 4 T 493 cm ³	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1250	325	Direction assistée- Suspension 4 roues indépendantes Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	5 490 €**
JOBBER T-BOSS 570 4X4 EFI	Mono-cylindre 4T, 499,5 cm ³	Electrique	Variateur automatique - Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 à la demande - Différentiel AV et AR avec blocage à glissement limité	L.2629 x L.1380 x H.1930	485	Jantes aluminium - Suspension 4 roues indépendantes Mode 4x4 débrayable par commande électrique	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER EV5 4X2 FULL	Electrique 5 KW	Electrique	5 batteries au plomb - 12V/150 ah - Tension totale: 60 V Temps de charge maxi: 7h	L.2650 x L.1420 x H.1890	450 + 250 batterie	Mode économique - Autonomie: 65km - 2 roues motrices Différentiel AR (Pare-brise optionnel)	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER D MAXX 1100 BASIC	KUBOTA 1123 3 cylindres 4T	Electrique	Variateur auto - Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 débrayage - Différentiel AV et AR	L.3000 x L.1500 x H.2030	688	Benne basculante - Banquette 3 places Attelage AV et AR	OUI 3 places	14 990 €

*En mode éco, ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. **Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre.** Le port du casque est conseillé sur les quads non homologués route et obligatoire sur les quads homologués route

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.